

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
アーチスト錠10mg	カルベジロール	院外限定
アーチスト錠2.5mg	カルベジロール	院外限定
アーテン錠2mg	トリヘキシフェニジル塩酸塩	院外限定
アービタックス注100mg/20ml	セツキシマブ	採用
アイオピジンUD点眼液1% 0.1ml/本	アプラクロニジン塩酸塩	採用
アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	院外限定
アイピーディカプセル100mg	スプラタストシル酸塩	院外限定
アイファガン点眼液0.1% 5ml/本	ブリモニジン酒石酸塩	採用
アイミクス配合錠HD	イルベサルタン100mg・アムロジピン10mg 配合	院外限定
亜鉛華(10%)単軟膏	亜鉛華軟膏	採用
亜鉛華デンブ「ヤマゼン」M 500g	亜鉛華デンブ	採用
アキネトン錠1mg	ビペリデン	採用
アキネトン注射液5mg 1ml/A	ビペリデン	採用
アクアチムクリーム1% 10g	ナジフロキサシン	採用
アクアチムクリーム1% 10g/本	ナジフロキサシン	採用
アクチット輸液 500mL	酢酸維持液	採用
アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	採用
アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	採用
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)	採用
アクトシン軟膏3% 30g/本	ブクラデシンナトリウム	採用
アクトス錠15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	院外限定
アクトネル錠 17.5mg	リセドロン酸ナトリウム	院外限定
アクプラ静注用 10mg・50mg・100mg	ネダプラチン	採用
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	採用
アサコール錠400mg	メサラジン	採用
アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン	採用
アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	採用
アジマイシン点眼液 1% 2.5ml/本	アジスロマイシン水和物	採用
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
アジルバ錠20mg	アジルサルタン	院外限定
アジルバ錠40mg	アジルサルタン	院外限定
アジレクト錠 1mg	ラサギリンメシル酸塩	採用
アスタット軟膏1% 10g/本	ラノコナゾール	院外限定

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
アストミン錠 10mg	ジメモルファンリン酸塩	採用
アズノールST錠口腔用 5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム	採用
アズノールうがい液4% 5ml/本	アズレンスルホン酸ナトリウム	採用
アズノール軟膏0.033% 20g	アズレン	採用
アスパラ-CA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム	採用
アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム散	採用
アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム錠	採用
アセリオ静注液1000mg/100ml	アセトアミノフェン	採用
アゼルニジピン錠16mg「日医工」	アゼルニジピン	採用
アゾセミド錠60mg「DSEP」	アゾセミド	採用
アゾルガ配合懸濁性点眼液 5ml/本	ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩	採用
アダブチノール錠5mg	ヘレニエン	採用
アダラートCR錠20mg	ニフェジピン徐放錠 24時間持続	採用
アダラートL錠10mg	ニフェジピン徐放錠 12時間持続	院外限定
アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジン	採用
アタラックス-P注射液25mg 1ml/A	ヒドロキシジン	採用
アテノロール錠25mg「サワイ」	アテノロール	採用
アデホス-L-コーワ注10mg 2ml/A	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	採用
アデホスコワ顆粒10% 1g/包	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	院外限定
アテレック錠 10mg	シルニジピン	院外限定
アドエア250ディスクス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
アドシルカ錠 20mg	タダラフィル	採用
アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	採用
アドナ注(静脈用)50mg 10mL	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注射液	採用
アドフィードパップ 40mg	フルルビプロフェン	採用
アドリアシン注用 10mg/1ml	ドキシソルピシン塩酸塩(アドリアマイシン)	採用
アトルバスタチン錠 5mg「サワイ」	アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
アトルバスタチン錠10mg「VTRS」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL	アドレナリン	採用
日点アトロピン点眼液1% 5ml/本	アトロピン硫酸塩水和物	採用
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」1mL	アトロピン硫酸塩	採用
アナストロゾール錠1mg「DSEP」	アナストロゾール	採用
アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
アネメトロ点滴静注液500mg 100mL	メトロニダゾール(MNZ)	採用
アノーロ エリブタ30吸入	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
アバスチン点滴静注用100mg/4ml	ベバシズマブ	採用
アフィニール錠5mg	エベロリムス	採用
アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	採用
アブストラル舌下錠200μg	フェンタニルクエン酸塩	採用
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド	採用
アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	アプリンジン塩酸塩	採用
アプレピタントカプセルセット「NK」125mg・80mg・80mg	アプレピタント	採用
アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	院外限定
アマリール錠1mg	グリメピリド	院外限定
アマリール錠0.5mg	グリメピリド	院外限定
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	採用
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」2mL	アミカシン硫酸塩(AMK)	採用
アミサリン注100mg 1ml/A	プロカインアミド塩酸塩	採用
アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン	院外限定
アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	採用
アミノレバンEN配合散 コーヒー味・フルーツ味 50g	肝不全用成分栄養剤	採用
アミノレバン点滴静注 500mL	肝不全用アミノ酸製剤	採用
アミパレン輸液 200mL	総合アミノ酸製剤(10%)	採用
アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」	アムロジピンベシル酸塩	採用
アムロジピンOD錠5mg「VTRS」	アムロジピンベシル酸塩	採用
アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	採用
アモバン錠7.5mg	ゾピクロン	院外限定
アラセナー-A軟膏3% 5g/本	ビダラビン	採用
アrikストラ皮下注1.5mg 0.3mL	フォンダパリヌクスナトリウムキット	採用
アrikストラ皮下注2.5mg 0.5mL	フォンダパリヌクスナトリウムキット	採用
アrikストラ皮下注5mg 0.4mL	フォンダパリヌクスナトリウムキット	採用
アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	採用
アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」	アリピプラゾール	採用
アリミデックス錠1mg	アナストロゾール	院外限定
アリムタ注射用 100mg・500mg	ペメトレキセドナトリウム水和物	採用
アルサルミン細粒90% 1g/包	スクラルファート	採用
アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン	採用
アルツディスポ関節注25mg ルア-ロック 2.5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
アルピニー坐剤100mg	アセトアミノフェン	採用
アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
アルブミン-25%静注12.5g/50mL	人血清アルブミン	採用
アルブミン-5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン	採用
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	採用
アルメタ軟膏 0.1% 5g/本	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	採用
アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩経皮吸収型製剤	院外限定
アレジオンLX点眼液0.1% 5ml/本	エピナスチン塩酸塩	採用
アレジオン錠20mg	エピナスチン塩酸塩	院外限定
アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩	採用
アレビアチン散10%	フェニトイン	採用
アレビアチン錠100mg	フェニトイン	採用
アレビアチン注250mg 5ml/A	フェニトイン	採用
アレロックOD錠5mg	オロパタジン塩酸塩	院外限定
アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
アローゼン顆粒 0.5g/包	センナ・センナ実顆粒	採用
アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」	アロチノロール塩酸塩	採用
アロプリノール錠100mg「DSP」	アロプリノール	採用
アロマシン錠25mg	エキセメスタン	採用
アンカロン錠100mg	アミオダロン塩酸塩	院外限定
アンテベート軟膏0.05% 10g/本	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
アンテベートローション0.05% 10g/本	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
アンヒバ坐剤200mg	アセトアミノフェン	採用
アンプラーグ錠100mg	サルボグレラート塩酸塩	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	アンブロキシール塩酸塩	採用
アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
アンペック坐剤30mg	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
EOB・プリモピスト注シリンジ(10mL)	ガドキセト酸ナトリウム	採用
イーケプラドライシロップ50%	レベチラセタム	院外限定
イーケプラ錠250mg	レベチラセタム	院外限定
イーケプラ錠500mg	レベチラセタム	院外限定
EPLカプセル250mg	ポリエンホスファチジルコリン	院外限定
イオパミロン300 20ml/本	イオパミドール	採用
イオパミロン370シリンジ 100ml/本	イオパミドール	採用
イオパミロン370シリンジ 80ml/本	イオパミドール	採用
イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	採用
イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	採用
イクスタンジ錠 80mg	エンザルタミド	採用
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	イグラチモド	採用
イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	イコサベント酸エチル	採用
イスコチン錠100mg	イソニアジド	採用
インジンシュガーパスタ軟膏 チューブ 100g/本	白糖・ポビドンヨード	採用
インゾール注射用0.5g 溶解液付	チアミラールナトリウム	採用
インソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	インソルビド	採用
インバイドシロップ70%	インソルビド	院外限定
インピスト240 10ml/本	イオトロラン	採用
一硝酸インソルビド錠20mg「NIG」	一硝酸インソルビド	採用
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(140mL/瓶)	イトラコナゾール	採用
イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	採用
イノラス配合経腸用液 コーヒーフレーバー 187.5mL/袋	半消化態経腸栄養剤	採用
イフェクサーSRカプセル 37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩徐放性カプセル	採用
イブランスカプセル 125mg	パルボシクリブ	採用
イブランスカプセル 25mg	パルボシクリブ	採用
イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモゾマブ(遺伝子組換え)	採用
イミグランキット皮下注3mg	スマトリプタンコハク酸塩	院外限定
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	イミダプリル塩酸塩	採用
イムノブラダー勝注用40mg	乾燥BCG・日本株	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
イムノブラダー勝注用80mg	乾燥BCG・日本株	採用
イムラン錠 50mg	アザチオプリン	採用
イリボーOD錠5μg	ラモセトロン塩酸塩	採用
イルアミクス配合錠HD「ケミファ」	イルベサルタン 100mg・アムロジピン10mg 配合	採用
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「NIG」	イルソグラジンマレイン酸塩	採用
イルトラ配合錠 HD	イルベサルタン200mg・トリクロルメチアジド1mg 配合	院外限定
イルベタン錠100mg	イルベサルタン	院外限定
インクレミンシロップ 5%	溶性ピロリン酸第二鉄	院外限定
インジゴカルミン注射液20mg 5ml/A	インジゴカルミン	採用
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」300単位 3mL	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット	採用
インドメタシンクリーム 25g/本	インドメタシン	採用
イントラリポス輸液20% 100mL	ダイズ油注射液	採用
献血ヴェノグロビン-IH 2.5g/50ml	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	採用
ウブレチド錠5mg	臭化ジスチグミン	採用
ウラリットU配合散 1g/包	クエン酸K・クエン酸Na配合	採用
ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸	院外限定
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	ウルソデオキシコール酸	採用
ウレパールクリーム10% 20g/本	尿素	採用
ウレパールローション10% 50g/本	尿素	採用
ウロカルン錠225mg	ウラジログシエキス	採用
エイベリス点眼液 0.02% 2.5ml/本	オミデネバグ イソプロピル	院外限定
エクア錠50mg	ビルダグリプチン	採用
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	院外限定
エクセラゼ配合錠	膵臓性消化酵素配合剤	院外限定
エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	院外限定
エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン50mg/メトホルミン500mg	院外限定
エクラープラスター20μg/cm ² 7.5cmX10cm	デプロドンプロピオン酸エステル	院外限定
エクロックゲル5% ツイストボトル 40g/本	ソフピロニウム臭化物	院外限定
エサンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩 (EB)	採用
SG配合顆粒	イソプロピルアンチピリン・アセトアミノフェン・アリルイソプロピルアセチル尿素・無水カフェイン	院外限定
エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	エシタロプラムシュウ酸塩	採用
エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	採用
エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
エストリール膣錠0.5mg	エストリオール	採用
SPトローチ0.25mg「明治」	塩化デカリウム	採用
エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	採用
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」100mL	エダラボン	採用
エチゾラム錠0.5mg「NP」	エチゾラム	採用
エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトール	院外限定
エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール	院外限定
エトポシド注100mg/5ml	エトポシド	採用
エナジア吸入用カプセル高用量 ブリーズヘラー	インダカテロール・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
エパデールカプセル300mg	イコサペント酸エチル	院外限定
エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	院外限定
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	採用
エビプロスタット配合錠DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス・セイヨウオキナグサエキス・スギナエキス・コムギ胚芽油	採用
エピペン注射液0.3mg	アドレナリン	院外限定
エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩	院外限定
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg 1mL	塩酸エフェドリン	採用
注射用エフオーワイ100	メシル酸ガベキサート	採用
エフピーOD錠2.5mg	セレギリン塩酸塩	院外限定
エブランチルカプセル15mg	ウラピジル	院外限定
エブランチルカプセル30mg	ウラピジル	採用
エプレレノン錠50mg「杏林」	エプレレノン	採用
エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	エペリゾン塩酸塩	採用
エホチール注10mg 1ml/A	エチレフリン塩酸塩	採用
MS温シップ20g(10cm×14cm) 5枚/袋	サリチル酸メチル、dl-カンフル、トウガラシエキス	院外限定
MSコンチン錠 10mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠	院外限定
エムラクリーム 5g/本	リドカイン・プロピトカイン	採用
注射用エラスポール100	シベレスタットナトリウム水和物	採用
エリキユース錠2.5mg	アピキサバン	採用
エリキユース錠5mg	アピキサバン	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
エリスパン錠0.25mg	フルジアゼパム	院外限定
エリスロシン錠100mg	エリスロマイシステアリン酸塩	採用
エルカトニン注40単位 1ml	エルカトニン	採用
エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	院外限定
エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」	エルデカルシトール	採用
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	エルデカルシトール	採用
エルネオパNF1号輸液 1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	採用
エルネオパNF1号輸液 1500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	採用
エルネオパNF2号輸液 1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	採用
エルネオパNF2号輸液 1500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	採用
エルプラット点滴静注液 50mg・100mg	オキサリプラチン	採用
エレメンミック注 2ml	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	採用
エレンタール配合内用剤 80g/包	成分経腸栄養剤	採用
塩化Na補正液1mEq/mL 1モル20mL	塩化ナトリウム注射液	採用
10%塩化ナトリウム注射液20mL	塩化ナトリウム注射液	採用
塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」500mL	塩化ベンザルコニウム	採用
エンシュア・H コーヒー味 250mL/缶	半消化態経腸栄養剤	採用
エンシュア・H ストロベリー味 250mL/缶	半消化態経腸栄養剤	採用
エンシュア・H バニラ味 250mL/缶	半消化態経腸栄養剤	採用
エンシュア・リキッド ストロベリー味 250mL/缶	半消化態経腸栄養剤	採用
エンテカビル錠0.5mg「VTRS」	エンテカビル水和物	採用
エンドキサンP錠50mg	シクロホスファミド	採用
エンドキサン注射用 100mg・500mg	シクロホスファミド	採用
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	採用
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	採用
エンレスト錠 100mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
オイグルコン錠1.25mg	グリベンクラミド	採用
オイラックスクリーム10% 10g/本・500g/瓶	クロタミトン	採用
オーグメンチン配合錠250RS 375mg	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
オキサロール軟膏25μg/g 10g/本	マキサカルシトール	採用
オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩徐放剤	採用
オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩徐放剤	採用
オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩徐放剤	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩徐放剤	採用
オキシドール消毒用液「マルイシ」500mL/本	オキシドール	採用
オキノーム散10mg 1g	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
オキノーム散2.5mg 0.5g	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
オキノーム散5mg 1g	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
オキファスト注10mg 1mL	オキシコドン塩酸塩	採用
オキファスト注50mg 5mL	オキシコドン塩酸塩	採用
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」1mL	オクトレオチド酢酸塩	採用
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アパロパラチド酢酸塩	院外限定
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
オゼンピック皮下注2mg 1.5mL	セマグルチド(遺伝子組換え)	採用
オダイン錠 125mg	フルタミド	採用
オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	採用
オパルモン錠5μg	リマプロスト アルファデクス	院外限定
オフサロン点眼液 5ml/本	クロラムフェニコール/コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	採用
オプスミット錠 10mg	マシテンタン	採用
オプソ内服液10mg 5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
オプソ内服液5mg 2.5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
オベガードネオキット眼灌流液0.0184%500ml	オキシグルタチオン溶液	採用
オペガン0.6眼粘弾剤1% 0.6ml/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
オムニパーク240 10ml/本	イオヘキソール	採用
オメプラール錠10mg	オメプラゾール	院外限定
オラスポア小児用ドライシロップ10% 1g	セフロキサジン水和物(CXD)	採用
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	オランザピン	採用
オリブ油「ケンエー」滅菌済 25mL	オリブ油	採用
オルケディア錠1mg	エボカルセト	採用
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド	採用
オルミエント錠 2mg	バリシチニブ	採用
オルミエント錠 4mg	バリシチニブ	採用
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	採用
オルメテックOD錠10mg	オルメサルタン メドキシミル	院外限定
オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン メドキシミル	院外限定
オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター	アバタセプト(遺伝子組換え)	採用
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」	オロパタジン塩酸塩	採用
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」5mL/本	オロパタジン塩酸塩	採用
オングリザ錠 2.5mg	サキサグリプチン	院外限定
オンコピン注射用1mg	ピンクリスチン硫酸塩	採用
オンジェンティス錠25mg	オピカボン	採用
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」2mL	オンダンセトロン塩酸塩	採用
オンプレス吸入用カプセル150μg	インダカテロールマレイン酸塩	採用
カーボスター透析剤・L B剤 7.6L付 6L	人工腎臓用透析液	採用
カーボスター透析剤・P	人工腎臓透析用粉末製剤	採用
カーミバック生理食塩液L 1300mL	生理食塩液	採用
ガスコン錠40mg	ジメチコン	採用
ガスターD錠20mg	ファモチジン	院外限定
ガストローム顆粒66.7% 1.5g/包	エカベトナトリウム水和物	採用
ガストログラフィン経口・注腸用 100mL	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	採用
ガスマチン錠5mg	クエン酸モサプリド	院外限定
ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	院外限定
カソデックスOD錠80mg	ビカルタミド	院外限定
カタクロット40mg 注射液 5ml/A	オザグレレルナトリウム注射液	採用
ガチフロ点眼液0.3% 5ml/本	ガチフロキサシン水和物	採用
カデックス軟膏0.9% 40g/本	ヨウ素	採用
カデュエット配合錠1番	アムロジピンベシル酸塩2.5mg/アトルバスタチンカルシウム水和物5mg配合	院外限定
カデュエット配合錠3番	アムロジピンベシル酸塩5mg/アトルバスタチンカルシウム水和物10mg配合	院外限定
カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩5mg/アトルバスタチンカルシウム水和物10mg配合	院外限定
カドサイラ点滴静注用 100mg・160mg	トラスツズマブ エムタンシン	採用
ガドピスト静注 1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	採用
カバサル錠0.25mg	カベルゴリン	院外限定
カバサル錠1.0mg	カベルゴリン	院外限定
ガバベン錠200mg	ガバペンチン	採用
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	メシル酸カモスタット	採用
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
カリメート経口液20% アップルフレーバ 25g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
カリメート散 5g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
カルグート錠10mg	デノパミン	院外限定
カルセド注射用 20mg・50mg	アムルピシン塩酸塩	採用
カルタンOD錠500mg	沈降炭酸カルシウム	採用
カルチコール注射液 8.5% 5ml	グルコン酸カルシウム注射液	採用
カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	採用
カルブロック錠16mg	アゼルニジピン	院外限定
カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール	採用
カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	カルベジロール	採用
カルボプラチン注射液 50mg・150mg・450mg	カルボプラチン	採用
コロナール細粒20%	アセトアミノフェン	採用
コロナール錠200mg	アセトアミノフェン	採用
コロナール錠500mg	アセトアミノフェン	採用
カンプト点滴静注用 40mg・100mg	イリノテカン塩酸塩水和物(CPT-11)	採用
キサラタン点眼液0.005% 2.5ml/本	ラタノプロスト	採用
静注用キシロカイン2% 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
キシロカイン液「4%」20mL	リドカイン塩酸塩	採用
キシロカインゼリー2% 30ml/本	リドカイン塩酸塩	採用
キシロカイン注ポリアンブ0.5% 10ml	リドカイン塩酸塩	採用
キシロカイン注ポリアンブ0.5% 5ml	リドカイン塩酸塩	採用
キシロカイン注ポリアンブ1% 10ml	リドカイン塩酸塩	採用
キシロカイン注ポリアンブ1% 5ml	リドカイン塩酸塩	採用
キシロカイン注ポリアンブ2% 10ml	リドカイン塩酸塩	採用
キシロカイン注ポリアンブ2% 5ml	リドカイン塩酸塩	採用
キシロカインビスカス2% 100ml/瓶	リドカイン塩酸塩	採用
キシロカインポンプスプレー 80g/瓶	リドカイン塩酸塩	採用
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有 20mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	採用
キックリンカプセル250mg	ビキサロマー	採用
キネダック錠50mg	エバルレスタット	採用
キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム	院外限定
キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	院外限定
強カポステリザン軟膏 2g/個	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合	院外限定
グーフイス錠5mg	エロビキシバット水和物	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
クエチアピン錠200mg「VTRS」	クエチアピソフマル酸塩	採用
クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピソフマル酸塩	採用
グラケールカプセル15mg	メナテソレノンカプセル	採用
グラセプターカプセル0.5mg	タクソリムス水和物	院外限定
グラセプターカプセル1mg	タクソリムス水和物	院外限定
グラナテック点眼液0.4% 5ml/本	リバスジル塩酸塩水和物	採用
グラニセソロン点滴静注バッグ3mg/50mL「タカタ」	グラニセソロン塩酸塩	採用
クラビット錠500mg	レボフロキサシン (LVFX)	院外限定
クラビット点眼液1.5% 5ml/本	レボフロキサシン水和物	採用
グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩	院外限定
クラリス錠200mg	クラリスソロマイシン (CAM)	院外限定
クラリスドライシロップ10%	クラリスソロマイシン (CAM)	採用
クラリスソロマイシン錠200mg「大正」	クラリスソロマイシン (CAM)	採用
クラリチン錠10mg	ロラタジン	院外限定
クリアクター注80万単位	モンテプラゼ(遺伝子組換え)注射用	採用
クリースピータ皮下注10mg	ブソスマブ(遺伝子組み換え)	採用
クリースピータ皮下注20mg	ブソスマブ(遺伝子組み換え)	採用
クリースピータ皮下注30mg	ブソスマブ(遺伝子組み換え)	採用
グリセオール注 200ml	濃グリセリン	採用
グリセリン浣腸「オヲタ」60 50% 60mL	グリセリン	採用
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」Lタイプ 30mL	グリセリン	採用
グリチロン配合錠	グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	採用
グリミクロン錠40mg	グリクラジド	採用
グリメピリド錠1mg「VTRS」	グリメピリド	採用
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル (CLDM)	採用
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	採用
グルコリン配合静注20ml/A	グリチルリチン酸-アンモニウム、グリシン、L-システイン	採用
グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物 (STFX)	採用
クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL	エノキサバリンナトリウム	採用
クレスチン散 1g/包	かわらたけ多糖体制剤末	採用
クレストールOD錠 2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
クレナフィン爪外用液10% 3.56g/本	エフィナコナゾール	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
クレメジンカプセル200mg	球形吸着炭	院外限定
クレメジン速崩錠500mg 4錠(2g)/包	球形吸着炭	採用
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	採用
クロピドグレル錠25mg「SANIK」	硫酸クロピドグレル	採用
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	硫酸クロピドグレル	採用
ケアラム錠 25mg	イグラチモド	院外限定
ケイツーN静注10mg 2mL	メナテレノン注射液	採用
ケイツーカプセル5mg	メナテレノン	採用
KCL注10mEqキット「テルモ」1モル 10mL	塩化カリウム注射液	採用
ゲーベンクリーム1% 100g	スルファジアジン銀	採用
ケタスカプセル10mg	イブジラスト	院外限定
ケトプロフェン筋注 50mg	ケトプロフェン	採用
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド注射液	採用
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	採用
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	採用
ゲンタシン軟膏0.1% 10g/本	ゲンタマイシン	採用
ゲンタマイシン硫酸塩注60mg/1.5ml	ゲンタマイシン硫酸塩(GM)	採用
コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	採用
コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
コソプト配合点眼液 5ml/本	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	院外限定
コタロー 梔子柏皮湯エキス細粒 2g/包	梔子柏皮湯(シシハクヒトウ) [N314]	院外限定
コディオ配合錠EX	バルサルタン(80mg)・ヒドロクロロチアジド(12.5mg)配合	院外限定
コデインリン酸塩散10%「タケダ」	コデインリン酸塩	採用
ゴナックス注 80mg・120mg	デガレリクス酢酸塩	採用
コニール錠4mg	ベニジピン塩酸塩	採用
コバシル錠4mg	ペリンドプリルエルブミン	採用
コランチル配合顆粒	ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム	院外限定
コルヒチン錠0.5mg	コルヒチン	採用
コレクチム軟膏0.5% 5g/本	デルゴシチニブ	院外限定
コンスタン錠0.4mg	アルプラゾラム	院外限定
コントミン筋注25mg	クロルプロマジン塩酸塩	採用
ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ	採用
サアミオン錠5mg	ニセルゴリン	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
ザイザル錠 5mg	レボセチリジン塩酸塩	院外限定
ザイティガ錠 250mg	アピラテロン酢酸エステル	採用
サイプレジン1%点眼液 10ml/本	シクロペントラート塩酸塩	採用
サイレース錠1mg	フルニトラゼパム	院外限定
ザイロリック錠100mg	アロプリノール	院外限定
サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛	採用
ザクラス配合錠HD	アジルサルタン(20mg)・アムロジピン(5mg)配合	院外限定
ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	採用
ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL	フマル酸ケトチフェン	採用
サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	院外限定
サムチレール内用懸濁液15% 750mg 5mL	アトバコン	採用
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 500g/瓶	サリチル酸	採用
サリベートエアゾール 50g/缶	リン酸一水素カリウム・無機塩類	採用
サルタノールインヘラー100 μ g 0.16% 13.5mL	サルブタモール硫酸塩	院外限定
ザルティア錠5mg	タダラフィル	院外限定
サワシリンカプセル250mg	アモキシシリン水和物 (AMPC)	採用
サワシリン細粒10% 1g	アモキシシリン水和物 (AMPC)	採用
酸化マグネシウム「NP」原末	酸化マグネシウム	採用
サンコバ点眼液0.02% 5ml/本	シアノコバラミン	採用
サンテゾーン0.05%眼軟膏	デキサメタゾン眼軟膏	院外限定
サンピロ点眼液 0.5%、2% 5ml/本	ピロカルピン塩酸塩	採用
サンリズムカプセル50mg	ビルシカイニド塩酸塩水和物	院外限定
サンリズム注射液50mg 5ml/A	ビルシカイニド塩酸塩水和物	採用
ジアグノグリーン注射用25mg 溶解液付/本	インドシアニングリーン	採用
ジアゼパム錠2「サワイ」	ジアゼパム	採用
シアリス錠 10mg	タダラフィル	院外限定
シアリス錠 20mg	タダラフィル	院外限定
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物 (GRNX)	採用
ジェムザール注射用 200mg・1g	ゲムシタピン塩酸塩	採用
シェルガン0.5眼粘弾剤 0.5ml/本	ヒアルロン酸Na・コンドロイチン硫酸エステルNa	採用
ジオン注無痛化剤付 10mL	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸配合	採用
ジクアスLX点眼液3% 5ml/本	ジクアホソルナトリウム	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
ジクアス点眼液3% 5ml/本	ジクアホソルナトリウム	院外限定
ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	採用
シグマート錠5mg	ニコランジル	院外限定
シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	採用
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン	採用
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	採用
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	採用
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	採用
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	採用
ジクロフェナクナトリウム錠25mg「サワイ」	ジクロフェナクナトリウム	採用
ジゴシン注0.25mg 1ml/A	ジゴキシソ	採用
シスプラチン点滴静注10mg・25mg・50mg「マルコ」	シスプラチン (CDDP)	採用
ジスロマック錠250mg	アジスロマイシソ水和物 (AZM)	採用
ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシソ水和物 (AZM)	採用
ジセラカ錠 100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	院外限定
ジソピラミド徐放錠150mg「SW」	ジソピラミド	採用
シナール配合顆粒 1g/包	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	院外限定
シナール配合錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	院外限定
ジノプロスト注射液1000μg 1ml/A	ジノプロスト	採用
シベノール錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩	採用
シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズムマブ ペゴル (遺伝子組換え)	院外限定
シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコン	採用
ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	採用
ジャディアンス錠25mg	イプラグリフロジンL-プロリン	採用
ジャヌビア錠50mg	シダグリブチンリン酸塩水和物	採用
ジャヌビア錠100mg	シダグリブチンリン酸塩水和物	院外限定
シュアポスト錠 0.25mg	レバグリニド	院外限定
シュアポスト錠 0.5mg	レバグリニド	院外限定
消毒用エタノール「マルイシ」 500mL/本	消毒用エタノール	採用
消毒用エタノール液IP 500mL/本	消毒用エタノール イソプロパノールを含有	採用
大塚蒸留水 20mL	注射用水	採用
大塚蒸留水 500mL	注射用水	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
大塚蒸留水 広口開栓 500mL	注射用水	採用
ジルテック錠10mg	セチリジン塩酸塩	院外限定
シルメル試験紙		採用
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	シロスタゾール	採用
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	採用
シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	採用
シンバスタチン錠5mg「武田テバ」	シンバスタチン	採用
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	採用
シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	院外限定
スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	採用
スーグラ錠50mg	イブラグリフロジンL-プロリン	院外限定
スージャヌ配合錠	シタグリプチンとして50mg/イブラグリフロジンとして50mg	院外限定
スーブレン吸入麻酔液 240ml/瓶	デスフルラン	採用
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」2mL	スガマデクスナトリウム	採用
スターシス錠90mg	ナテグリニド	採用
スタレボ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	採用
スチバー錠40mg	レゴラフェニブ水和物	採用
ステープラ錠OD 0.1mg	イミダフェナシン	院外限定
ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	採用
スピール膏M 25cm2	サリチル酸	採用
スピオルトレスピマツト60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	採用
スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	臭化チオトロピウム水和物	採用
スピロベント錠 10μg	クレンブテロール塩酸塩	院外限定
スプリセル錠 50mg	ダサチニブ	採用
スミスリンローション5% 30g/本	フェントリン	採用
スルバシリン静注用3g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム (SBT/ABPC [1g/2g])	採用
スロンノンHI注10mg 2ml/A	アルガトロバン注射液	採用
大塚生食注 20ml	生理食塩液	採用
大塚生食注 50ml	生理食塩液	採用
テルモ生食 100ml	生理食塩液	採用
テルモ生食 250ml	生理食塩液	採用
テルモ生食 500ml	生理食塩液	採用
テルモ生食 1000ml	生理食塩液	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
大塚生食注 細口開栓 500mL	生理食塩液	採用
精製水「ケンエー」 500mL		採用
セイブル錠 75mg	ミグリトール	院外限定
セスデンカプセル30mg	チメピジウム臭化物水和物	採用
ゼスラン錠3mg	メキタジン	採用
ゼチーア錠10mg	エゼチミブ	院外限定
セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」	セチリジン塩酸塩	採用
ゼビュディ点滴静注用 500mg	ソトロビマブ(遺伝子組換え)	採用
セファゾリンNa点滴静注用1gノック「オーツカ」生食液付	セファゾリンナトリウム(CEZ)	採用
セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	採用
セファランチン錠1mg	セファランチン	採用
セファランチン注10mg 0.5% 2mL	セファランチン	採用
ゼフィックス錠100mg	ラミブジン	採用
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gノック「NP」生食液付	セフォチアム塩酸塩(CTM)	採用
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」250mL/瓶	セボフルラン	採用
セララ錠50mg	エプレレノン	院外限定
セルシン錠2mg	ジアゼパム	院外限定
セルセプトカプセル250mg	ミコフェノール酸 モフェチル	院外限定
セルタッチパップ 70mg	フェルビナク	採用
セルトラリン錠25mg「サワイ」	セルトラリン塩酸塩	採用
セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	採用
セルベックスカプセル50mg	テプレノン	院外限定
セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」	セレギリン塩酸塩	採用
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
セレコックス錠100mg	セレコキシブ	院外限定
セレコックス錠200mg	セレコキシブ	院外限定
セレジストOD錠5mg	タルチレリン	院外限定
セlestamin配合錠	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩・ベタメタゾン配合	採用
セレネース錠1.5mg	ハロペリドール	採用
セレネース注5mg 1ml/A	ハロペリドール	採用
セレベント50ディスカス 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩	採用
ゼローダ錠300mg	カペンタピン	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
セロクラール錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	院外限定
センノシド錠12mg「サワイ」	センノシド	採用
ゾーミッグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン	院外限定
ソセゴン注射液15mg 1ml/A	ペンタゾシン	採用
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド	採用
ゾピラックス眼軟膏 3% 5g/本	アシクロビル	採用
ゾピラックス点滴静注用250mg	アシクロビル	採用
ソフラチュール貼付剤10cm (10.8mg)	硫酸フラジオマイシン	採用
ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	採用
ゾラデックスLAデポ10.8mg	ゴセレリン酢酸塩	採用
ソリター-T1号輸液 500mL	開始液	採用
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」	コハク酸ソリフェナシン	採用
ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
ソル・コーテフ静注用500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
ソルコセリル注 2ml/A	幼牛血液抽出物	採用
ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム	採用
ソルデム3A輸液 500mL	維持液	採用
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩	採用
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	D-ソルビトール液	採用
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「VTRS」	ゾルミトリプタン	採用
ソルラクト輸液 500mL	乳酸リンゲル液	採用
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	ゾレドロン酸水和物	採用
ダブブロック錠2mg	ダプロデュスタット	採用
ダイアート錠30mg	アゾセミド	院外限定
ダイアート錠60mg	アゾセミド	院外限定
ダイアコート軟膏0.05% 5g/本	ジフロラゾン酢酸エステル	採用
ダイアアップ坐剤 6mg	ジアゼパム坐剤	院外限定
ダイアモックス錠250mg	アセタグラミド	採用
ダオニール錠 2.5mg	グリベンクラミド	院外限定
タキソール注射液 30mg・100mg	パクリタキセル	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
タグリッソ錠 40mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
タグリッソ錠 80mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	タクロリムス水和物	採用
タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	タクロリムス水和物	院外限定
タケキャブ錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
タケプロンOD錠15mg	ランソプラゾール	院外限定
タケプロン静注用 30mg	ランソプラゾール	採用
タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール配合剤	院外限定
タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ)	フィブリノゲン加第Ⅷ因子	採用
タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「DSEP」生食液付	タゾバクタムナトリウム0.5g/ピペラシリンナトリウム4g (TAZ/PIPC)	採用
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」	タダラフィル	採用
タナドーバ顆粒75%	ドカルパミン	採用
タナトリル錠5mg	イミダプリル塩酸塩	院外限定
ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン	採用
ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	ダプトマイシン (DAP)	採用
タプロス点眼液0.0015% 2.5ml/本	タフルプロスト	採用
タモキシフェン錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	採用
ダラシンTゲル1% 10g	クリンダマイシンリン酸エステル	院外限定
ダラシнкаプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩 (CLDM)	採用
タリージェOD錠 10mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
タリージェOD錠 2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
タリージェOD錠 5mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
タリオン錠10mg	ベポタスチンベシル酸塩	院外限定
タリビッド眼軟膏 3.5g/本	オフロキサシン	採用
タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物 懸濁	院外限定
タルセバ錠 150mg	エルロチニブ塩酸塩	採用
タルセバ錠 25mg	エルロチニブ塩酸塩	採用
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン	採用
ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」 0.5mL	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	採用
ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」 0.5mL	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	採用
ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」 0.5mL	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	採用
ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」 0.5mL	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	採用
ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	採用
ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	採用
ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	採用
ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	採用
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム	採用
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	炭酸ランタン水和物	採用
炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	採用
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン	採用
タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩	院外限定
チアブリド錠25mg「JG」	チアブリド塩酸塩	採用
チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」1mL	チアミン注射液	採用
チウラジール錠 50mg	プロピルチオウラシル	院外限定
チエナム点滴静注用0.5g 20mL	イミベネム水和物/シラスタチンナトリウム (IPM/CS)	採用
チモプートルXE点眼液0.5% 2.5ml/本	チモロールマレイン酸塩	採用
チラーヂンS錠50 μ g	レボチロキシナトリウム	採用
ツイミーグ錠 500mg	イメグリミン塩酸塩	院外限定
ツインラインNF配合経腸用液 AB 各200mL/袋	消化態経腸栄養剤	採用
ツートラム錠 25mg	トラマドール塩酸塩徐放錠	院外限定
ツートラム錠 50mg	トラマドール塩酸塩徐放錠	採用
つくしA・M散 1.3g/包	カンゾウ末配合剤	採用
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)I人用 0.25 μ g 溶解液付	精製ツベルクリン	採用
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	温清飲(ウンセイイン) [57]	院外限定
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	越婢加朮湯(エツピカジュツトウ) [28]	院外限定
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	葛根湯(カッコントウ) [1]	採用
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	加味帰脾湯(カミキヒトウ) [137]	院外限定
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	加味逍遙散(カミショウヨウサン) [24]	採用
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	桂枝加朮附湯(ケイシカジュツフトウ) [18]	院外限定
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	桂枝湯(ケイシトウ) [45]	採用
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン) [25]	採用
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	牛車腎気丸(ゴシヤジンキガン) [107]	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	五苓散(ゴレイサン) [17]	採用
ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	柴胡加竜骨牡蠣湯(サイコカリユウコツボレイトウ) [12]	採用
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	柴苓湯(サイレイトウ) [114]	採用
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	酸棗仁湯(サンソウニントウ) [103]	採用
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	芍薬甘草湯(シャクヤクカンゾウトウ) [68]	採用
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	十全大補湯(ジュウゼンタイホトウ) [48]	採用
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	十味敗毒湯(ジュウミハイドクトウ) [6]	院外限定
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	小柴胡湯(ショウサイコトウ) [9]	採用
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	小青竜湯(ショウセイリュウトウ) [19]	採用
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	消風散(ショウフウサン) [22]	院外限定
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	清肺湯(セイハイトウ) [90]	院外限定
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	疎経活血湯(ソケイカツケツトウ) [53]	院外限定
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	大建中湯(ダイケンチュウトウ) [100]	採用
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	猪苓湯(チョレイトウ) [40]	院外限定
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	桃核承気湯(トウカクジョウキトウ) [61]	採用
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯(トウキシギヤクカゴシュユショウキョウトウ) [38]	採用
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	当帰芍薬散(トウキシヤクヤクサン) [23]	院外限定
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	当帰飲子(トウキインシ) [86]	院外限定
ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	人參養栄湯(ニンジンヨウエイトウ) [108]	院外限定
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	麦門冬湯(バクモンドウトウ) [29]	採用
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	八味地黄丸(ハチミジオウガン) [7]	採用
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	半夏厚朴湯(ハンゲコウボクトウ) [16]	院外限定
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	半夏瀉心湯(ハンゲシャシントウ) [14]	院外限定
ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	白虎加人參湯(ビヤッコカニンジントウ) [34]	院外限定
ツムラ茯苓飲茯苓飲エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	茯苓飲(ブクリョウイン) [69]	院外限定
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	防風通聖散(ボウフウツウショウサン) [62]	採用
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	補中益気湯(ホチュウエッキトウ) [41]	院外限定
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	麻黄湯(マオウトウ) [27]	院外限定
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	麻黄附子細辛湯(マオウブシサイシントウ) [127]	採用
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	麻子仁丸(マンニンガン) [126]	採用
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	抑肝散(ヨクカンサン) [54]	採用
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏(ヨクカンサンカチンピハンゲ) [83]	院外限定
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	六君子湯(リクコンシトウ) [43]	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
ディオバン錠80mg	バルサルタン	院外限定
ディフェリンゲル0.1% 15g/本	アダパレン	採用
ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸プソイドエフェドリン配合錠	院外限定
デエビゴ錠 2.5mg	レンボレキサント	採用
デエビゴ錠 5mg	レンボレキサント	採用
テオドール錠100mg	テオフィリン	採用
テオドールドライシロップ20%	テオフィリン	採用
デカドロン錠 4mg	デキサメタゾン	採用
デキサート注射液3.3mg 1mL	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 5g/本	デキサメタゾン	採用
テキサント消毒液6% 500g/本	次亜塩素酸ナトリウム	採用
テグレート錠200mg	カルバマゼピン	採用
テグレート細粒50%	カルバマゼピン	院外限定
デザレックス錠5mg	デスロラタジン	採用
デスフェール注射用500mg	メシル酸デフェロキサミン	採用
デスマブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」125μg	デスマブレシン酢酸塩水和物スプレー	採用
デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩	院外限定
テネリア錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	院外限定
テノーミン錠25mg	アテノロール	院外限定
テノゼット錠300mg	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	採用
デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸Ca・コレカルシフェロール・炭酸Mg	採用
デパケンR錠 100mg	バルプロ酸ナトリウム	院外限定
デパケンR錠 200mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
デパケンシロップ5% (50mg/ml、120ml/本)	バルプロ酸ナトリウム	院外限定
デバス錠0.5mg	エチゾラム	院外限定
デバス錠 0.25mg	エチゾラム	院外限定
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	採用
テプレノンカプセル50mg「日医工」	テプレノン	院外限定
デボ・メドロール水懸注20mg 1mL	酢酸メチルプレドニゾン注射液	採用
テモダールカプセル100mg	テモゾロミド	採用
デュアック配合ゲル 10/本	クリンダマイシンリン酸エステル/過酸化ベンゾイル	院外限定
デュオトラバ点眼液 2.5ml/本	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	採用
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	デュタステリド	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
デュタステリドカプセル0.5mgZA「トーフ」	デュタステリド	院外限定
デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)	採用
デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	デュロキセチン塩酸塩	採用
テラ・コートリル軟膏 25g	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	院外限定
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 2.4mL	テリパラチド(遺伝子組換え)	採用
テリボン皮下注用28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	採用
テリボン皮下注用56.5μg 溶解液付	テリパラチド酢酸塩	採用
テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ ピランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩	院外限定
テルピナフィン錠125mg「サンド」	テルピナフィン塩酸塩	採用
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
テルモ糖注5% 500mL	ブドウ糖注射液	採用
テルモ糖注5% 250mL	ブドウ糖注射液	採用
テレミンソフト坐剤 10mg	ピサコジル	採用
トアラセット配合錠「VTRS」	トラマドール37.5mg/アセトアミノフェン325mg	採用
大塚糖液5% 20mL	ブドウ糖注射液	採用
大塚糖液50% 20mL	ブドウ糖注射液	採用
大塚糖液5% 100mL	ブドウ糖注射液	採用
ドキサゾシン錠1mg「VTRS」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用
ドグマチール錠50mg	スルピリド	採用
ドグマチール注射液50mg 2ml/A	スルピリド	採用
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サンド」	ドネペジル塩酸塩	採用
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」	ドネペジル塩酸塩	採用
ドパコール配合錠L50	レボドパ・カルビドパ	院外限定
ドパストン静注25mg	レボドパ	採用
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」 200mL	ドパミン塩酸塩	採用
トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩	採用
ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ	採用
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 50mL	ドブタミン塩酸塩	採用
トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	採用
ドラール錠15mg	クアゼパム	採用
トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド	採用
トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	採用
トラディアンス配合錠AP	リナグリプチン5mg/エンパグリフロジン10mg	院外限定
トラディアンス配合錠BP	リナグリプチン5mg/エンパグリフロジン25mg	院外限定
トラネキサム酸錠250mg「YD」	トラネキサム酸	採用
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸注射液	採用
トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン配合	採用
トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	採用
トラムセット配合錠	トラマドール37.5mg/アセトアミノフェン325mg	院外限定
トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	トリアゾラム	採用
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	トリアゾラム	採用
トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	採用
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	採用
ドルミカム注射液10mg 2ml/A	ミダゾラム	採用
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 0.5mL	デュラグルチド(遺伝子組換え)	採用
トレーランG液75g 225mL/瓶	デンブン部分加水分解物	採用
トレシーバ注 フレックスタッチ 300単位 3mL	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)キット	採用
トレドミン錠15mg	ミルナシプラン塩酸塩	院外限定
トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院外限定
ドロレプタン注射液25mg 10mL/V	ドロペリドール	採用
トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 10mL	トロンビン	採用
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	ドンペリドン	採用
ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	採用
ナウゼリン坐剤60mg	ドンペリドン	採用
ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	採用
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 10g	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
ナトリックス錠1mg	インダパミド	採用
ナノブラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズム(遺伝子組換え)	採用
ナパゲルンローション3% 50mL/本	フェルビナク	院外限定
ナファモスタットメシル酸塩注射液100mg「AY」	メシル酸ナファモスタット	採用
ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	ナフトピジル	採用
ナベルピン注 10mg・40mg	ピノレルピン酒石酸塩	採用
ナルサス錠 2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
ナルサス錠 6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	採用
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	塩酸ナルフラフィン	採用
ナルベイン注2mg 1mL	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
ナルラピド錠 1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 1mL	ナロキソン塩酸塩	採用
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	採用
ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル	採用
ニゾラールクリーム2% 10g/本	ケトコナゾール	採用
ニゾラールクリーム2% 10g/本	ケトコナゾール	採用
ニトラゼパム錠5mg「トーワ」	ニトラゼパム	採用
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	ニトログリセリン	採用
ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン貼付剤	院外限定
ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	採用
ニフェジピンL錠10mg「トーワ」	ニフェジピン徐放錠 12時間持続	院外限定
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末(細粒状)	乳酸カルシウム水和物	採用
ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	採用
ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	採用
ニューモバックスNP 0.5ml シリンジ	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド	採用
ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム	院外限定
ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	院外限定
ネオアミュー輸液 200mL	腎不全用アミノ酸製剤	採用
ネオーラルカプセル10mg	シクロスポリン	院外限定
ネオーラルカプセル25mg	シクロスポリン	院外限定
ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	採用
ネオシネジンコーワ5%点眼液 10ml/本	フェニレフリン塩酸塩	採用
ネオシネジンコーワ注1mg 1mL	フェニレフリン塩酸塩	採用
ネオビタカイン注シリンジ5mL	ジブカイン塩酸塩	採用
ネオフィリン注PL250mg 10ml/本	アミノフィリン	採用
ネオメドロールEE軟膏 3g/本	メチルプレドニゾロン・フラジオマイシン硫酸塩配合	採用
ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院外限定
ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院外限定
ネクサバル錠200mg	ソラフェニブトシル酸塩	採用
ネバナック懸濁性点眼液0.1%5ml/本	ネパフェナク	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
ネリザ軟膏 2g/本	ジフルコルトロン吉草酸エステル、リドカイン	採用
ネリヅナユニバーサルクリーム0.1% 5g/本	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
ネルボン錠5mg	ニトラゼパム	院外限定
ノイアート静注用1500単位 溶解液付	乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ	採用
ノイトロジン注100μg	レノグラスチム(遺伝子組換え)	採用
ノイトロジン注250μg	レノグラスチム(遺伝子組換え)	採用
ノイトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	採用
ノイトロピン注射液3.6単位 3ml/A	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	採用
ノイロピタン配合錠	オクトチアミン・リポフラビン・ピリドキシン塩酸塩・シアノコバラミン	院外限定
ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	採用
ノバミン錠5mg	マレイン酸プロクロロールペラジン	採用
ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛	院外限定
ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン 300単位 3mL	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット	院外限定
ノボラピッド注 フレックスタッチ 300単位 3mL	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット	採用
ノボリン30R注フレックスペン 300単位 3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)キット	院外限定
ノボリンR注フレックスペン 300単位 3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)キット	採用
ノルアドリナリン注1mg 1ml/A	ノルアドレナリン	採用
ノルスパンテープ 5mg	ブプレノルフィン	採用
ノルバスクOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	院外限定
パーサピブ静注透析用シリンジ5mg 2mL	エテルカルセチド塩酸塩	採用
パージェタ点滴静注420mg/14ml	ペルツズマブ	採用
ハーセプチン注射用 60mg・150mg	トラスツズマブ	採用
ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	採用
ハーボニー配合錠	レジパスビル・ソホスブビル	採用
バイアグラ錠 25mg	シルデナフィル クエン酸塩	院外限定
バイアグラ錠 50mg	シルデナフィル クエン酸塩	院外限定
バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶錠	採用
ハイカムチン注1.1mg	ノギテカン塩酸塩	採用
ハイカリックRF輸液 500mL	高カロリー輸液用基本液	採用
ハイカリック液-1号 700mL	高カロリー輸液用基本液	採用
ハイカリック液-2号 700mL	高カロリー輸液用基本液	採用
ハイシー顆粒25%	アスコルビン酸	院外限定

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
ハイスコ皮下注0.5mg/1ml	スコポラミン臭化水素酸塩水和物	採用
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	採用
ハイバジール点眼液0.25% 5ml/本	ニプラジロール	院外限定
ハイペン錠200mg	エトドラク	採用
パオスクレー内痔核内注射用250mg 5mL	フェノール	採用
白色ワセリン	白色ワセリン	採用
バクスマー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン点鼻粉末	院外限定
バクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム (S400mg+T80mg)	採用
パシーフカプセル 30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	採用
沈降破傷風トキシイド「生研」0.5mL	沈降破傷風トキシイド	採用
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	バゼドキシフェン酢酸塩	採用
パタノール点眼液0.1% 5ml/本	オロパタジン塩酸塩	院外限定
ハッカ油「ケンエー」20mL	l-メントール 等	採用
バップフォー錠10mg	プロピベリン塩酸塩	採用
パピロックミニ点眼液0.1%	シクロスポリン	院外限定
バファリン配合錠A8I	アスピリン81mg・ダイアルミネート	院外限定
パム静注500mg 20mL	ヨウ化プラリドキシム	採用
ハラヴェン静注1mg 2ml/V	エリプリンメシル酸塩	採用
バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物	院外限定
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩	採用
パリエット錠 10mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
パリエット錠 20mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
パルクス注ディスポ10μg 2mL	アルプロスタジル	採用
バルサルタン錠80mg「Me」	バルサルタン	採用
ハルシオン錠0.25mg	トリアゾラム	院外限定
ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	採用
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 (50mg/ml、120ml/本)	バルプロ酸ナトリウム	採用
バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	採用
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	ブデソニド	院外限定
パルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド	採用
パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート	院外限定
パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	院外限定
ハルロピテープ 8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
パロキセチン錠10mg「明治」	パロキセチン塩酸塩水和物	採用
バロス発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	採用
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」500mg	バンコマイシン塩酸塩 (VCM)	採用
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩 (VCM)	採用
パンテチン注200mg「KCC」2mL	パンテチン注射液	採用
パントシン錠100mg	パンテチン	採用
調剤用パンピタン末	総合ビタミン剤	採用
ハンブ注射用1000μg	カルペリチド(遺伝子組換え)	採用
ピ・シフロール錠0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1% 0.4ml/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
ヒアレイン点眼液0.1% 5ml/本	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4ml/本	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
PA・ヨード点眼・洗眼液 20ml/本	ヨウ素・ポリビニルアルコール	採用
PL配合顆粒 1g/包	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	採用
ビーフリード輸液 500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	採用
ビームゲン0.5ml(10μg)	B型肝炎ウイルス表面抗原	採用
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	ピオグリタゾン塩酸塩	採用
ビオスリー配合OD錠	酪酸菌配合剤錠	採用
ビオチン散0.2%「フソー」	ビオチン	院外限定
ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	院外限定
ビカルタミドOD錠80mg	ビカルタミド	採用
ピクシリン注2g	アンピシリン水和物 (ABPC)	採用
ピクトーザ皮下注18mg 1.8mgタイオウ 3mL	リラグルチド(遺伝子組換え)	採用
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」10mL	ピコスルファートナトリウム	採用
ピンバニール注射用5KE	溶連菌抽出物	採用
ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5ml/本	ヒアルロン酸Na・コンドロイチン硫酸エステルNa	採用
ビソノテープ 4mg	ビソプロロール・テープ剤	採用
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
ビタジェクト注キット	レチノール・パルミチン酸エステル、エルゴカルシフェロール、トコフェロール策酸エステル、フィトナジオン、シアノバラミン、葉酸、ビオチン、パンテノール、アスコルビン酸、チアミン塩化物塩酸塩、リボフラビンリン酸エステルNa、ピリドキシン塩酸塩、ニコチン酸アミド	採用
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	ピタバスタチンカルシウム水和物	採用
ピドキサール錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	院外限定
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用500mg「NIG」	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「NIG」	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
ビビアント錠 20mg	バゼドキシフェン酢酸塩	院外限定
ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」生食液付	ピペラシリンナトリウム (PIPC)	採用
ヒベルナ注25mg 1mL	プロメタジン塩酸塩	採用
ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」2.5mL/本	ビマトプロスト	採用
ビムバット錠100mg	ラコサミド	採用
ビムバット錠50mg	ラコサミド	採用
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	採用
ヒューマリンR注100単位/mL 10mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)キット	採用
ヒューマリンR注ミリオペン 300単位 3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)キット	採用
ヒューマログ注ミリオペン 300単位 3mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット	採用
ビラノア錠20mg	ピラスチン	採用
ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」	ピリドキサルリン酸エステル水和物	採用
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g/本	ヘパリン類似物質	院外限定
ヒルドイドローション0.3% 50g/本	ヘパリン類似物質	院外限定
ヒルナミン錠 5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	院外限定
ヒルナミン錠25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
ビレーズトリ エアロスフィア120吸入	ブデゾニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸	採用
ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン	院外限定
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005% 5ml/本	ピレノキシン	採用
ピンドロール錠5mg	ピンドロール	院外限定
5-FU注250mg 5ml/V・1000mg 20ml/V	フルオロウラシル	採用
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	採用
ファムビル錠 250mg	ファムシクロビル	院外限定
ファモチジンD錠10mg「日医工」	ファモチジン	院外限定
ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	ファモチジン	採用
ファモチジン注射用20mg「テバ」	ファモチジン	採用
ファロム錠200mg	ファロペネムナトリウム水和物 (FRPM)	院外限定
フィコンパ錠4mg	ペランパネル水和物	採用
フィジオ140輸液 500mL	酢酸リンゲル液(グルコース加)	採用
フィナステリド錠1mg「VTRS」	フィナステリド	院外限定
ブイフェンド錠 50mg	ポリコナゾール	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
フィブラストスプレー500 溶解液付	トラフェルミン	採用
フィルグラスチムBS注75 μgシリンジ「F」0.3mL	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット	採用
フェアストン錠 40mg	トレミフェンクエン酸塩	院外限定
フェインジェクト静注500mg 10mL	カルボキシマルトース第二鉄	採用
フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	フェキシフェナジン塩酸塩	採用
フェジン静注40mg 2mL	含糖酸化鉄注射液	採用
フェソロデックス筋注250mg 5ml/本	フルベストラント	採用
フェノバル注射液100mg 1ml/A	フェノバルビタール	採用
フェノバルビタール散10%	フェノバルビタール	採用
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	フェノフィブラート	採用
フェブキシostat錠20mg「DSEP」	フェブキシostat	採用
フェブリク錠20mg	フェブキシostat	院外限定
フェブリク錠10mg	フェブキシostat	院外限定
フェマーラ錠2.5mg	レトロゾール	院外限定
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」40g/本	フェルビナク	採用
フェルビナクローション3%「三笠」60mL/本	フェルビナク	採用
フェロ・グラデュメット錠105mg	乾燥硫酸鉄	院外限定
フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」2mL	フェンタニルクエン酸塩	採用
フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」5mL	フェンタニルクエン酸塩	採用
フェントステープ0.5mg	フェンタニル貼付剤	採用
フェントステープ1mg	フェンタニル貼付剤	採用
フェントステープ2mg	フェンタニル貼付剤	採用
フェントステープ4mg	フェンタニル貼付剤	採用
フォイパン錠100mg	メシル酸カモスタット	院外限定
フォサマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
フォシーガ錠 5mg	ダパグリフロジン	院外限定
フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	採用
フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	採用
フォリアミン錠 5mg	葉酸	採用
フォリアミン注射液 15mg 1mL	葉酸注射液	採用
ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
ブスコパン注射液20mg 1ml/A	ブチルスコポラミン臭化物	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール(MNZ)	採用
ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩	採用
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	プラバスタチンナトリウム	採用
プラビックス錠 25mg	硫酸クロピドグレル	院外限定
プラビックス錠 75mg	硫酸クロピドグレル	院外限定
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	採用
フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	採用
フリバス錠OD 75mg	ナフトピジル	院外限定
プリビナ点鼻液0.05%(500ml/本)	ナファゾリン硝酸塩	採用
プリミドン細粒99.5%	プリミドン	採用
プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル	採用
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」5mL/本	ブリンゾラミド	採用
プリンペラン錠 5mg	メトクロプラミド	院外限定
フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」5mL/本	フルオロメトロン	採用
フルクトラクト注 200mL	維持液	採用
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール	採用
プルゼニド錠 12mg	センノシド	院外限定
フルタイド100ディスカス 60プリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
フルツロンカプセル200mg	ドキシフルリジン	採用
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」5mL	フルマゼニル	採用
フルマリンキット静注用1g 100mL付	フロモキシセフナトリウム (FMOX)	採用
フルメトロン点眼液0.02% 5ml/本	フルオロメトロン	院外限定
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	採用
プレガバリンOD錠 25mg「VTRS」	プレガバリン	採用
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	プレガバリン	採用
プレタールOD錠100mg	シロスタゾール	院外限定

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
プレディニンOD錠50mg	ミゾリピン	採用
プレドニゾン錠1mg(旭化成)	プレドニゾン	採用
プレドニン錠5mg	プレドニゾン	採用
水溶性プレドニン10mg (注射薬)	注射用コハク酸プレドニゾロンナトリウム	採用
プレバナー20水性懸濁注	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド-CRM197結合体	採用
プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム50mg・ヒドロクロロチアジド12.5mg配合	採用
フローレス試験紙 0.7mg	フルオレセインナトリウム	採用
プロクトセディル軟膏 2g/個	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン硫酸塩等配合	採用
プロサイリン錠20μg	ベラプロストナトリウム	院外限定
プロジフ注射液200 2.5ml/V	ホスフルコナゾール	採用
フロジン外用液5% 30mL/本	カルプロニウム塩化物	採用
プロスター錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル	採用
プロスタンディン軟膏0.003% 30g/本	アルプロスタジルアルファデクス	採用
プロスタンディン点滴静注用500μg	アルプロスタジルアルファデクス	採用
フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	採用
フロセミド錠20mg「NP」	フロセミド	採用
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」10mL	硫酸プロタミン注射液	採用
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	採用
プロトピック軟膏0.1% 5g	タクロリムス水和物	採用
ブロナック点眼液0.1% 5ml/本	ブロムフェナクナトリウム	採用
プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	プロパフェノン塩酸塩	採用
プロブレス錠 2mg	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
プロブレス錠 4mg	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
プロブレス錠 8mg	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
プロベシア錠 1mg	フィナステリド	院外限定
プロベト	白色ワセリン	院外限定
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」200mg	プロポフォール	採用
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」500mg	プロポフォール	採用
プロマックD錠75mg	ボラプレジンク	採用
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」45mL	ブロムヘキシン塩酸塩	採用
ブロモクリプチン錠2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩	採用
フロモックス錠100mg	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 (CEPN-PI)	採用
フロリードゲル経口用2% 5g/本	ミコナゾール	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	採用
ベイスンOD錠0.2mg	ボグリボース	院外限定
ベイスンOD錠0.3mg	ボグリボース	院外限定
ベオーバ錠50mg	ビベグロン	採用
ベクティビックス注 100mg・400mg	パニツムマブ	採用
ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル	採用
ベザトールSR錠200mg	ベザファイブラート	院外限定
ベザファイブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザファイブラート	採用
ベシケアOD錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン	院外限定
ベストロン点眼用0.5% 5ml/本	セフメノキシム塩酸塩	採用
ベセルナクリーム5% 250mg/包	イミキモド・クリーム剤	院外限定
ベタニス錠25mg	ミラベグロン	院外限定
ベタニス錠50mg	ミラベグロン	採用
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	採用
ベネット錠75mg	リセドロン酸ナトリウム	院外限定
ベノキシル点眼液0.4% 10ml	オキシブプロカイン塩酸塩	採用
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウムキット	採用
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム注射液	採用
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mLニプロ	ヘパリンナトリウム	採用
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mLニプロ	ヘパリンナトリウム	採用
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	採用
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」100g/本	ヘパリン類似物質	院外限定
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」50g/本	ヘパリン類似物質	採用
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」25g/本	ヘパリン類似物質	採用
ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
ヘブスブリンIH静注1000単位 5ml/瓶	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	採用
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	B型肝炎ウイルス表面抗原	採用
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	採用
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	採用
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩	採用
ヘマンジオールシロップ小児用0.375% 120mL/瓶	プロプラノロール	院外限定
ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	採用
ヘモクロンカプセル200mg	トリベノシド	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
ヘモポリゾン軟膏 2g/本	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合	採用
ベラプロストNa錠20 μ g「VTRS」	ベラプロストナトリウム	採用
ベリキューボ錠 2.5mg	ベルイシグアト	採用
ベリチーム配合顆粒 1g/包	膵臓性消化酵素配合剤	採用
ベリプラストPコンビセット組織接着用	フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子	採用
ペルサンチン錠 25mg	ジピリダモール	院外限定
ペルジピン注射液10mg 10ml/A	ニカルジピン塩酸塩	採用
ペルジピン注射液2mg 2ml/A	ニカルジピン塩酸塩	採用
ベルソムラ錠 10mg	ズボレキサント	院外限定
ベルソムラ錠 15mg	ズボレキサント	院外限定
ヘルベッサーR100mg	ジルチアゼム塩酸塩	採用
ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」40mL	ベンゼトニウム塩化物	採用
ペントサ錠250mg	メサラジン	採用
ペントサ顆粒94% 1000mg含有 1.06g	メサラジン	採用
ペンレステープ 18mg	リドカイン貼付剤	採用
ボアラ軟膏0.12% 5g/本	デキサメタゾン吉草酸エステル	院外限定
ホーネル錠0.15 μ g	ファレカルシトリオール	採用
ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	採用
ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	ボグリボース	採用
ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物	採用
ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」	ホスホマイシンナトリウム (FOM)	採用
ホスミン錠500mg	ホスホマイシン (FOM)	採用
ホスミンドライシロップ 400mg/g	ホスホマイシンカルシウム水和物 (FOM)	採用
ボスミン注1mg 1ml/A	アドレナリン	採用
ホスリボン配合顆粒 0.48g	リン酸二水素ナトリウム一水和物 リン酸水素二ナトリウム	採用
ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物	院外限定
ポタコールR輸液 500mL	乳酸リンゲル液(マルトース加)	採用
ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
ボナロン点滴静注バッグ900 μ g	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
ボノサップパック400	ボノプラザン・アモキシシリン (AMPC)・クラリスロマイシン (CAM)	採用
ボノテオ錠50mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
ボノピオンパック	ボノプラザン・アモリンカプセル (AMPC)・メトロダニゾール (MNZ)	院外限定
ポビドンヨードガール液7%「ケンエー」 30mL/本	ポビドンヨード	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
ポピドンヨード外用液10%「明治」250mL/本	ポピドンヨード	採用
ポピドンヨードゲル10%「VTRS」90g/本	ポピドンヨード	採用
ポプスカイン0.25%注25mg/10mL	塩酸レボピバカイン	採用
ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボピバカイン	採用
ポプスカイン0.75%注75mg/10mL	塩酸レボピバカイン	採用
ボラザG坐剤	トリベノシド・リドカイン	採用
ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン	院外限定
ポララミン注5mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
ポリスチレンスルホン酸Ca経ロゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー	採用
ホリゾン注射液10mg 2ml/A	ジアゼパム	採用
ポリドカスクレロール1%注 2ml/本	ポリドカノール	採用
ホリナート錠25mg	ホリナートカルシウム	採用
ポリフル錠 500mg	ポリカルボフィルカルシウム	院外限定
ポリフル細粒83.3% 500mg/0.6g	ポリカルボフィルカルシウム	採用
ボルタレン SRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放性製剤)	院外限定
ボルタレンゲル 50g/本	ジクロフェナクナトリウム	採用
ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
ボルヒール組織接着用 4瓶1組×1組	フィブリノゲン加第Ⅷ因子	採用
ボルベン輸液6% 500mL	ヒドロキシエチルデンプン130000	採用
ボンピバ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物	採用
ボンピバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	採用
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン	院外限定
マーロックス懸濁内服顆粒	乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	院外限定
マイコスボールクリーム1% 10g /本	ビホナゾール	採用
マイザー軟膏0.05% 5g/本	ジフルプレドナート	採用
マイスタン錠 10mg	クロバザム	採用
マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	院外限定
マイスリー錠 10mg	ゾルピデム酒石酸塩	院外限定

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
マイティア点眼液 5ml/本	NaCl.KCl.炭酸Na.リン酸水素Na.ホウ酸	採用
マイトマイシンC注用2mg	マイトマイシンC	採用
マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル	採用
マキシカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」1mL	マキシカルシトール	採用
マキシカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」1mL	マキシカルシトール	採用
マキエイド硝子体内注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	採用
マクサルTRPD錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩	院外限定
静注用マグネゾール20mL	硫酸マグネシウム・ブドウ糖配合	採用
マグミット錠 250mg	酸化マグネシウム	院外限定
マグミット錠 330mg	酸化マグネシウム	採用
マグミット錠 500mg	酸化マグネシウム	院外限定
マスーレッド錠 25mg	モリデスタットナトリウム	院外限定
0.05W/V%マスキ水 500mL/本	グルコン酸クロルヘキシジン	採用
マドパー配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	院外限定
マリゼブ錠25mg	オマリグリプチン	院外限定
20%マンニトール注射液「YD」300mL	D-マンニトール	採用
ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	採用
ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	採用
ミカルデイス錠 40mg	テルミサルタン	院外限定
ミカルデイス錠 80mg	テルミサルタン	院外限定
ミケランLA点眼液2% 2.5ml/本	カルテオロール塩酸塩	採用
ミケルナ配合点眼液 2.5ml/本	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト	採用
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸 モフェチル	採用
ミダゾラム注射液10mg「NIG」2mL	ミダゾラム	採用
ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」	ミチグリニドカルシウム	採用
ミドリンM点眼液0.4% 5ml/本	トロピカミド	採用
ミドリンP点眼液 5ml/本	トロピカミド・塩酸フェニレフリン	採用
ミニリンメルトOD錠25μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	採用
ミニリンメルトOD錠50μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	院外限定
ミニリンメルトOD錠60μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	採用
ミネプロOD錠 2.5mg	エサキセレノン	院外限定
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩 (MINO)	採用
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」	ミノサイクリン塩酸塩 (MINO)	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」	ミノドロン酸水和物	採用
ミヤBM錠	酪酸菌(宮入菌)	院外限定
ミラクリッド注5万単位 1ml	ウリナスチン	採用
ミラベックスLA錠0.375mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	院外限定
ミラベックスLA錠1.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	院外限定
ミルセラ注シリンジ100μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	採用
ミルセラ注シリンジ250μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	採用
ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン	採用
ミルナシプラン錠15mg	ミルナシプラン塩酸塩	採用
ミルリノン注10mg「タカタ」10mL	ミルリノン	採用
ムコスタ錠100mg	レバミピド	採用
ムコスタ点眼液UD2% 0.35ml/本	レバミピド	採用
ムコソルバンL錠45mg	アンブロキシソール塩酸塩徐放性製剤	院外限定
ムコソルバン錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩	院外限定
ムコダイン錠500mg	カルボシステイン	採用
メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル	院外限定
メイロン静注7% 20mL	炭酸水素ナトリウム注射液	採用
メインテート錠 2.5mg	ビソプロロール fumarate 塩	院外限定
メインテート錠 5mg	ビソプロロール fumarate 塩	院外限定
メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	採用
メサペイン錠 5mg	メサドン塩酸塩	採用
メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	採用
メスチノン錠 60mg	ピリドスチグミン臭化物	採用
メソトレキセート注 50mg	メソトレキセート	採用
メタルカプターゼカプセル100mg	ペニシラミン	採用
メチコバル錠500μg	メコバラミン	採用
メチコバル注射液500μg 1ml/A	メコバラミン注射液	採用
メトグルコ錠250mg	メトホルミン	採用
メトグルコ錠 500mg	メトホルミン	院外限定
塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」0.5%2mL	メトクロプラミド	採用
メトジェクト皮下注10mgペン0.20ml	メソトレキセート	院外限定
メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25ml	メソトレキセート	院外限定
メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15ml	メソトレキセート	院外限定

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」	メトトレキサート	採用
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	メトプロロール酒石酸塩	採用
メトリジンD錠2mg	ミドドリン塩酸塩	採用
メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ	採用
メバロチン錠10mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
メプチンエア-10μg吸入100回 0.0143% 5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
メプチン吸入液ユニット0.3mL 0.01%	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
メマリーOD錠20mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
メマリー錠10mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	採用
メロペネム点滴静注用1g「NP」(バイアル)	メロペネム水和物(MEPM)	採用
メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」生食液付	メロペネム水和物(MEPM)	採用
メンタックスクリーム 10g/本	ブテナフィン塩酸塩	院外限定
メンタックスクリーム1% 10g/本	ブテナフィン塩酸塩	採用
モービック錠 10mg	メロキシカム	院外限定
モーラステープ 20mg	ケトプロフェン	採用
モーラステープ L40mg	ケトプロフェン	院外限定
モーラスパップXR 240mg	ケトプロフェン	採用
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」5mL/本	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	クエン酸モサプリド	採用
モビコール配合内用剤LD 6.8523g	マクロゴール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/塩化カリウム	採用
モビブレップ配合内用剤 244.212g	NaCl・KCl・無水硫酸Na・マクロゴール4000・V.C等	採用
モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」0.5g	モルヒネ硫酸塩水和物	採用
モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム	採用
ユーエフティE配合顆粒T100 100mg/0.5g	テガフル・ウラシル	採用
ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル・ウラシル	採用
ユービット錠100mg	尿素(¹³ C)	採用
ユーロジン錠2mg	エスタゾラム	院外限定
ユニシア配合錠HD	カンデサルタン シレキセチル(8mg)・アムロジピン(5mg)配合	院外限定

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
ユベラNソフトカプセル200mg	ニコチン酸トコフェロール	採用
ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	院外限定
ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	院外限定
ユリーフOD錠4mg	シロドシン	院外限定
ユリス錠1mg	ドチヌラド	院外限定
ユリノーム錠25mg	ベンズプロマロン	採用
ヨーデルS糖衣錠-80	センナエキス	採用
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン [T72]	院外限定
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 300単位 3mL	インスリンデグludeク/インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	採用
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロースシロップ	採用
ラグノスNF経口ゼリー分包12g 54.167%	ラクツロース	採用
ラゲブリオ カプセル200mg	モルヌピラビル	採用
ラコールNF配合経腸用液 ミルクフレーバー 200mL/袋	半消化態経腸栄養剤	採用
ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g/袋	半消化態経腸栄養剤	採用
ラシックス錠20mg	フロセミド	院外限定
ラシックス注20mg 2ml/A	フロセミド	採用
ラスビック錠 75mg	ラスクフロキサシン	院外限定
ラスビック点滴静注キット150mg	ラスクフロキサシン	採用
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg 60mL	ペラミビル水和物	採用
0.5%ラポテックアルコール(W)液 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノール	採用
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	採用
ラモトリギン錠25mg「サワイ」	ラモトリギン	採用
ラリキシ錠250mg	セファレキシム	採用
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール	採用
ランタスXR注シロスター 450単位 1.5mL	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット	採用
ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム	採用
ランマーク皮下注120mg	デノスマブ	採用
リーゼ錠5mg	クロチアゼパム	院外限定
リーバクト配合顆粒 4.15g/包	イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒	採用
リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	院外限定
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	採用
リオレサル錠5mg	バクロフェン	院外限定
リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物	採用
リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ	採用
リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」	リザトリプタン安息香酸塩	院外限定
リザベンカプセル100mg	トラニラスト	採用
リザベン細粒10%	トラニラスト	院外限定
リスペリドンOD錠1mg「アメル」	リスペリドン	採用
リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」0.5mL	リスペリドン	採用
リスマー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	採用
リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	採用
リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム	採用
リドカイン注「NM」1% 20mL	リドカイン塩酸塩	採用
リドメックスコーワローション0.3% 10g/本	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	採用
リドメックスコーワ軟膏0.3% 10g/本	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	採用
リネゾリド錠600mg「サワイ」	リネゾリド(LZD)	採用
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」300mL	リネゾリド(LZD)	採用
リノロサル注射液2mg(0.4%) 0.5mL	リン酸ベタメタゾンナトリウム注射液	採用
リパクレオン顆粒300mg分包	パンクレリパーゼ	採用
リバスタッチパッチ9mg	リバスチグミン	院外限定
リバスチグミンテープ9mg「久光」15cm ²	リバスチグミン	採用
リバロOD錠1mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
リバロOD錠2mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
リピディル錠80mg	フェノフィブラート	院外限定
リピディル錠53.3mg	フェノフィブラート	院外限定
リピトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン(REP)	採用
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	採用
リフヌア錠 45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩	院外限定
リフレックス錠15mg	ミルタザピン	院外限定
リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	採用
リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	採用
リポバス錠5mg	シンバスタチン	院外限定
リマチル錠 50mg	ブシラミン	院外限定

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
リマチル錠100mg	ブシラミン	採用
リマプロストアルファデクス錠5 μ g「日医エ」	リマプロスト アルファデクス	採用
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
リュープリン注射用キット3.75mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
リリカOD錠 25mg	プレガバリン	院外限定
リリカOD錠・75mg	プレガバリン	院外限定
リルゾール錠50mg「ニプロ」	リルゾール	採用
リンヴォック錠 7.5mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
リン酸Na補正液 0.5mmol/ml 20ml/管	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	採用
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	採用
リンデロンA軟膏 眼・耳科用 5g/本	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
リンデロン-VGクリーム0.12% 5g/本	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
リンデロン-VGローション 10mL/本	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
リンデロン-VG軟膏0.12% 5g/本	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
リンデロン坐剤 0.5mg	ベタメタゾン	採用
リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン	院外限定
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5ml/本	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
ルコナック爪外用液5% 3.5g	ルリコナゾール	院外限定
ルコナック爪外用液5% 3.5g/本	ルリコナゾール	院外限定
ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩	採用
ルセファイ錠 2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	採用
ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン	院外限定
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	院外限定
ルブラック錠4mg	トラセミド	院外限定
ルミガン点眼液0.03% 2.5ml/本	ビマトプロスト	院外限定
ルリコン液1% 10ml/本	ルリコナゾール	採用
ルリコン液1% 10mL /本	ルリコナゾール	採用
レキソタン錠5mg	ブロマゼパム	院外限定
レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
レクサプロ錠10mg	エスタロプラムシュウ酸塩	院外限定
レグナイト錠 300mg	ガバペンチン エナカルビル	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
レグバラ錠25mg	塩酸シナカルセト	院外限定
レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキシミル(20mg)・アゼルニジピン(16mg)配合	院外限定
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン塩酸塩	採用
レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	採用
レスリン錠25mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
レトロゾール錠2.5mg	レトロゾール	採用
レナジェル錠250mg	塩酸セベラマー	院外限定
レニベース錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	レパグリニド	採用
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	レパグリニド	院外限定
レバチオ錠 20mg	シルデナフィルクエン酸塩	採用
レベチラセタム錠500mg「トーワ」	レベチラセタム	採用
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	採用
レベトールカプセル200mg	リバピリン	採用
レボカルニチンFF錠250mg「アメル」	レボカルニチン	採用
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」ルア-ロックタイプ 5mL	レボカルニチン	採用
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	レボフロキサシン(LVFX)	採用
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン(LVFX)	採用
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	レボホリナートカルシウム	採用
レボレード錠 12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	採用
レミッチOD錠2.5μg	塩酸ナルフラフィン	院外限定
レミニールOD錠 4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
レミニールOD錠 8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム	院外限定
ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム	採用
ローコール錠20mg	フルバスタチンナトリウム	採用
ロカルトロールカプセル0.25μg	カルシトリオール	採用
ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」	ロキシスロマイシン	採用
ロキソニンゲル1% 25g/本	ロキソプロフェンNa	院外限定
ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム	院外限定
ロキソニンテープ50mg・100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	採用区分
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム	採用
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	採用
ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	院外限定
ロコアテープ	エスフルルピプロフェン・ハッカ油製剤	院外限定
ロコイドクリーム0.1% 5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	院外限定
ロコルナール錠100mg	トラピジル	院外限定
ロサルタンK錠 25mg「VTRS」	ロサルタンカリウム	採用
ロサルタンK錠 50mg「VTRS」	ロサルタンカリウム	院外限定
ロソーゼット配合錠HD	エゼチミブ10mg/ロスバスタチンカルシウム5mg	院外限定
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	採用
ロゼックス ゲル 0.75% 50g/本	メトロニダゾール	採用
ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム水和物(CTRX)	採用
ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	院外限定
ロトリガ粒状カプセル 2g	オメガ-3 脂肪酸エチル	院外限定
ロピオン静注50mg 5ml/A	フルルピプロフェンアキセチル	採用
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	ロピニロール塩酸塩	採用
ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	ロピニロール塩酸塩	採用
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」	ロフラゼブ酸エチル	採用
ロプレソール錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	院外限定
ロペミンカプセル1mg	塩酸ロペラミドカプセル	採用
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	採用
ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	採用
ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	採用
ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	採用
ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	採用
ワイスタール配合静注用1g	スルバクタムナトリウム/セフォペラゾンナトリウム(SBT/CPZ [0.5g/0.5g])	採用
ワイパックス錠0.5mg	ロラゼパム	院外限定
ワゴスチグミン注0.5mg 1ml/A	ネオスチグミン	採用
ワコピタール坐剤50mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	採用
ワソラン静注5mg 2mL	ベラパミル塩酸塩	採用
ワンアルファ錠0.25μg	アルファカルシドール	院外限定
ワンタキソテール注 20mg/1ml・80mg/4ml	ドセタキセル水和物	採用

採用薬一覧 五十音順

【2024年9月30日改訂】

[Ctrl + F で検索](#)

薬剤名	成分名	採用区分
ワントラム錠 100mg	トラマドール塩酸塩徐放錠	採用