

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
I. 抗菌薬				
ピクシリン注2g	アンピシリン水和物 (ABPC)	注射用広域ペニシリン系抗菌薬	I	採用
サワシリンカプセル250mg	アモキシシリン水和物 (AMPC)	経口広域ペニシリン系抗菌薬	I	採用
サワシリン細粒10% 1g	アモキシシリン水和物 (AMPC)	経口広域ペニシリン系抗菌薬	I	採用
ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」生食液付	ピペラシリンナトリウム (PIPC)	注射用広域ペニシリン系抗菌薬 (高用量では緑膿菌にも有効)	I	採用
スルバシリン静注用3g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム (SBT/ABPC [1g/2g])	注射用βラクタマーゼ阻害薬配合 ペニシリン系抗菌薬 (抗緑膿菌作用 (-))	I	採用
オーグメンチン配合錠250RS 375mg	クラバン酸カリウム/アモキシシリン水和物	経口βラクタマーゼ阻害薬配合 ペニシリン系抗菌薬 (抗緑膿菌作用 (-))	I	採用
タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「DSEP」生食液付	タゾバクタムナトリウム0.5g/ピペラシリンナトリウム4g (TAZ/PIPC)	注射用βラクタマーゼ阻害薬配合 ペニシリン系抗菌薬 (抗緑膿菌作用 (+))	I	採用
セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ 「オーツカ」生食液付	セファゾリンナトリウム (CEZ)	注射用第一世代セフェム系抗菌薬	I	採用
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g「バッグ 「NP」生食液付	セフォチアム塩酸塩 (CTM)	注射用第二世代セフェム系抗菌薬	I	採用
フルマリンキット静注用1g 100mL付	フロモキシセフナトリウム (FMOX)	注射用第二世代セフェム系抗菌薬 (オキサセフェム系抗菌薬)	I	採用
ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム水和物 (CTRX)	注射用第三世代セフェム系抗菌薬	I	採用
ワイスタール配合静注用1g	スルバクタムナトリウム/セフォペラゾンナトリウム (SBT/CPZ [0.5g/0.5g])	注射用βラクタマーゼ阻害薬配合 第三世代セフェム系抗菌薬 (抗緑膿菌作用 (-))	I	採用
ラリキシン錠250mg	セファレキシン	経口第一世代セフェム系抗菌薬	I	採用
オラスポア小児用ドライシロップ10% 1g	セフロキサジン水和物 (CXD)	経口第一世代セフェム系抗菌薬	I	採用
フロモックス錠100mg	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 (CEPN-PI)	経口第三世代セフェム系抗菌薬	I	採用
メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」生食液付	メロペネム水和物 (MEPM)	注射用カルバペネム系抗菌薬	I	採用
メロペネム点滴静注用1g「NP」 (バイアル)	メロペネム水和物 (MEPM)	注射用カルバペネム系抗菌薬	I	採用
チエナム点滴静注用0.5g 20mL	イミペネム水和物/シラスタチンナトリウム (IPM/CS)	注射用カルバペネム系抗菌薬	I	採用
ファロム錠200mg	ファロペネムナトリウム水和物 (FRPM)	経口ペネム系抗菌薬	I	院外限定
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」500mg	バンコマイシン塩酸塩 (VCM)	グリコペプチド系抗菌薬 (CDI治療薬)	I	採用
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩 (VCM)	グリコペプチド系抗菌薬 (抗MRSA薬)	I	採用
ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医エ」	ホスホマイシンナトリウム (FOM)	注射用ホスホマイシン系抗菌薬	I	採用
ホスミシン錠500mg	ホスホマイシン (FOM)	経口ホスホマイシン系抗菌薬	I	採用
ホスミシンドライシロップ 400mg/g	ホスホマイシカルシウム水和物 (FOM)	経口ホスホマイシン系抗菌薬	I	採用
ゲンタマイシン硫酸塩注60mg/1.5ml	ゲンタマイシン硫酸塩 (GM)	アミノグリコシド系抗菌薬 (抗緑膿菌作用 (-))	I	採用
ゲンタシン軟膏0.1% 10g/本	ゲンタマイシン	アミノグリコシド系抗菌薬 (抗緑膿菌作用 (-))	I	採用
ソフラチュール貼付剤10cm (10.8mg)	硫酸フラジオマイシン	アミノグリコシド系抗菌薬 (抗緑膿菌作用 (-))	I	採用
アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」2mL	アミカシン硫酸塩 (AMK)	アミノグリコシド系抗菌薬 (抗緑膿菌作用 (+))	I	採用
エリスロシン錠100mg	エリスロマイシステアリン酸塩	経口マクロライド系抗菌薬 (14員環薬)	I	採用
クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン (CAM)	経口マクロライド系抗菌薬 (14員環薬)	I	採用
クラリス錠200mg	クラリスロマイシン (CAM)	経口マクロライド系抗菌薬 (14員環薬)	I	院外限定
ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」	ロキシスロマイシン	経口マクロライド系抗菌薬 (14員環薬)	I	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物 (AZM)	注射用マクロライド系抗菌薬 (15員環薬)	1	採用
ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物 (AZM)	経口マクロライド系抗菌薬 (15員環薬)	1	採用
ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン	経口マクロライド系抗菌薬 (18員環薬) (CDI治療薬)	1	採用
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」	ミノサイクリン塩酸塩 (MINO)	注射用テトラサイクリン系抗菌薬	1	採用
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩 (MINO)	経口テトラサイクリン系抗菌薬	1	採用
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル (CLDM)	リンコマイシン系抗菌薬	1	採用
ダラシнкаプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩 (CLDM)	リンコマイシン系抗菌薬	1	採用
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」300mL	リネゾリド (LZD)	オキサゾリジノン系抗菌薬 (抗MRSA・抗VRE薬)	1	採用
リネゾリド錠600mg「サワイ」	リネゾリド (LZD)	オキサゾリジノン系抗菌薬 (抗MRSA・抗VRE薬)	1	採用
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン (LVFX)	ニューキノロン系抗菌薬	1	採用
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	レボフロキサシン (LVFX)	ニューキノロン系抗菌薬	1	採用
クラビット錠500mg	レボフロキサシン (LVFX)	ニューキノロン系抗菌薬	1	院外限定
クラビット点眼液1.5% 5ml/本	レボフロキサシン水和物	ニューキノロン系抗菌薬	1	採用
グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物 (STFX)	ニューキノロン系抗菌薬	1	採用
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物 (GRNX)	レスピラトリーキノロン系抗菌薬	1	院外限定
ラスビック錠 75mg	ラスクフロキサシン	レスピラトリーキノロン系抗菌薬	1	採用
ラスビック点滴静注キット150mg	ラスクフロキサシン	レスピラトリーキノロン系抗菌薬	1	採用
バクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム (S400mg+T80mg)	ST合剤	1	採用
ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	ダブトマイシン (DAP)	リポペプチド系抗菌薬 (抗MRSA薬)	1	採用
フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール (MNZ)	抗嫌気性菌薬・抗原虫薬 (マラリア以外)	1	採用
アネメトロ点滴静注液500mg 100mL	メトロニダゾール (MNZ)	抗嫌気性菌薬・抗原虫薬 (マラリア以外)	1	採用
イスコチン錠100mg	イソニアジド (INH)	抗結核薬	1	採用
エサンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩 (EB)	抗結核薬	1	採用
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン (REP)	抗結核薬	1	採用
2. 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬				
ゾビラックス点滴静注用250mg	アシクロビル	注射用抗ヘルペスウイルス薬	2	採用
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩	経口抗ヘルペスウイルス薬	2	採用
ファムビル錠 250mg	ファムシクロビル	経口抗ヘルペスウイルス薬	2	院外限定
アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	経口抗ヘルペスウイルス薬	2	採用
アラセナ-A軟膏3% 5g/本	ビダラビン	経口抗ヘルペスウイルス薬	2	採用
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg 60mL	ベラミビル水和物	注射用抗インフルエンザウイルス薬 (ノイラミニダーゼ阻害薬)	2	採用
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	経口抗インフルエンザウイルス薬 (ノイラミニダーゼ阻害薬)	2	採用
イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	吸入抗インフルエンザウイルス薬 (ノイラミニダーゼ阻害薬)	2	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	経口抗インフルエンザウイルス薬 (Cap依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬)	2	採用
ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル	注射用SARS-CoV-2感染症治療薬 (RNAポリメラーゼ阻害薬)	2	採用
ラゲブリオ カプセル200mg	モルヌピラビル	経口SARS-CoV-2感染症治療薬 (RNAポリメラーゼ阻害薬)	2	採用
ゾコーバ錠125mg	エンシトレルビルフマル酸	経口SARS-CoV-2感染症治療薬 (SARS-CoV-2プロテアーゼ阻害薬)	2	採用
ゼビュディ点滴静注用 500mg	ソトロビマブ (遺伝子組換え)	注射用SARS-CoV-2感染症治療薬 (抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体)	2	採用
3. 抗真菌薬				
フロリドゲル経口用2% 5g/本	ミコナゾール	深在性・表在性抗真菌薬 (イミダゾール系)	3	採用
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール	深在性抗真菌薬 (トリアゾール系)	3	採用
プロジフ注射液200 2.5ml/V	ホスフルコナゾール	深在性抗真菌薬 (トリアゾール系)	3	採用
ブイフェンド錠 50mg	ボリコナゾール	深在性抗真菌薬 (トリアゾール系)	3	採用
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 (140mL/瓶)	イトラコナゾール	深在性・表在性抗真菌薬 (トリアゾール系)	3	採用
ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	深在性抗真菌薬 (キャンディン系)	3	採用
テルビナフィン錠125mg「サンド」	テルビナフィン塩酸塩	深在性・表在性抗真菌薬 (アリルアミン系)	3	採用
マイコスポールクリーム1% 10g /本	ビホナゾール	表在性抗真菌薬 (イミダゾール系)	3	採用
ニゾラールクリーム2% 10g/本	ケトコナゾール	表在性抗真菌薬 (イミダゾール系)	3	採用
アスタット軟膏1% 10g/本	ラノコナゾール	表在性抗真菌薬 (イミダゾール系)	3	院外限定
ルリコン液1% 10mL /本	ルリコナゾール	表在性抗真菌薬 (イミダゾール系)	3	採用
ルコナック爪外用液5% 3.5g/本	ルリコナゾール	表在性抗真菌薬 (イミダゾール系)	3	院外限定
クレナフィン爪外用液10% 3.56g/本	エフィナコナゾール	表在性抗真菌薬 (トリアゾール系)	3	採用
ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシン エタノール付加物	表在性抗真菌薬 (トリアゾール系)	3	院外限定
メンタックスクリーム1% 10g/本	ブテナフィン塩酸塩	表在性抗真菌薬 (ベンジルアミン系)	3	院外限定
サムチレール内用懸濁液15% 750mg 5mL	アトバコン	ニューモシスチス肺炎治療薬	3	採用
4. 抗寄生虫薬				
ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	抗線虫薬	4	採用
フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール(MNZ)	抗嫌気性菌薬・抗原虫薬 (マラリア以外)	4	採用
アネメトロ点滴静注液500mg 100mL	メトロニダゾール (MNZ)	抗嫌気性菌薬・抗原虫薬 (マラリア以外)	4	採用
5. 予防接種用薬				
沈降破傷風トキソイド「生研」0.5mL	沈降破傷風トキソイド	トキソイド	5	採用
インフルエンザHAワクチン	インフルエンザワクチン	不活化ワクチン (インフルエンザ)	5	採用
シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	不活化ワクチン (帯状疱疹ワクチン)	5	採用
アレックスビー筋注用	組換えRSウイルスワクチン	不活化ワクチン (RSウィルスワクチン)	5	採用
ニューモバックスNP 0.5ml シリンジ	肺炎球菌荚膜ポリサッカライド	不活化ワクチン (肺炎球菌ワクチン)	5	採用
プレベナー20水性懸濁注	肺炎球菌荚膜ポリサッカライド -CRM197結合体	不活化ワクチン (肺炎球菌ワクチン)	5	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ピームゲン0.5ml (10 μ g)	B型肝炎ウイルス表面抗原	不活化ワクチン(肝炎ワクチン)	5	採用
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	B型肝炎ウイルス表面抗原	不活化ワクチン(肝炎ワクチン)	5	採用
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用	新型コロナウイルス表面抗原	mRNAワクチン(新型コロナウイルスワクチン)	5	採用
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)I人用0.25 μ g 溶解液付	精製ツベルクリン	結核診断薬	5	採用
6. 消毒薬				
テキサント消毒液6% 500g/本	次亜塩素酸ナトリウム	中水準(ハロゲン化合物(塩素系)製剤)	6	採用
ポピドンヨード外用液10%「明治」250mL/本	ポピドンヨード	中水準(ハロゲン化合物(ヨウ素系)製剤)	6	採用
ポピドンヨードゲル10%「ケンエー」90g/本	ポピドンヨード	中水準(ハロゲン化合物(ヨウ素系)製剤)	6	採用
ポピドンヨードガーグル液7%「ケンエー」30mL/本	ポピドンヨード	中水準(ハロゲン化合物(ヨウ素系)製剤)	6	採用
PA・ヨード点眼・洗眼液 20ml/本	ヨウ素・ポリビニルアルコール	中水準(ハロゲン化合物(ヨウ素系)製剤)	6	採用
消毒用エタノール「マルイシ」500mL/本	消毒用エタノール	中水準(アルコール類)	6	採用
消毒用エタノール液IP 500mL/本	消毒用エタノール イソプロパノールを含有	中水準(アルコール類)	6	採用
0.05W/V%マスキ水 500mL/本	グルコン酸クロルヘキシジン	低水準(ビグアナイド類)	6	採用
0.5%ラポテックアルコール(W)液 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノール	低水準(ビグアナイド類)	6	採用
ベンザルコニウム塩化物液10w/v%「日医エ」500mL	塩化ベンザルコニウム	低水準(第4級アンモニウム塩)	6	採用
オキシドール消毒用液「マルイシ」500mL/本	オキシドール	過酸化剤	6	採用
ハイポアルコール「シオエ」500mL	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール配合	アルコール類	6	採用
7. 抗悪性腫瘍薬				
エンドキサンP錠50mg	シクロホスファミド	アルキル化薬(マスタード類)	7	採用
エンドキサン注射用 100mg・500mg	シクロホスファミド	アルキル化薬(マスタード類)	7	採用
テモダールカプセル100mg	テモゾロミド	アルキル化薬(その他)	7	採用
メントレキセート注 50mg	メトトレキサート	代謝拮抗薬(葉酸代謝拮抗薬)	7	採用
アリムタ注射用 100mg・500mg	ベメトレキサドナトリウム水和物	代謝拮抗薬(葉酸代謝拮抗薬)	7	採用
5-FU注250mg 5ml/V・1000mg 20ml/V	フルオウラシル	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
フルツロンカプセル200mg	ドキシフルリジン	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
ゼローダ錠300mg	カベシタピン	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
ユーエフティE配合顆粒T100 100mg/0.5g	テガフル・ウラシル	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
ユーエフティE配合カプセルT100	テガフル・ウラシル	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
ジェムザール注射用 200mg・1g	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	レボホリナートカルシウム	代謝拮抗薬(その他)	7	採用
ホリナート錠25mg	ホリナートカルシウム	代謝拮抗薬(その他)	7	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	代謝拮抗薬(その他)	7	採用
ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	代謝拮抗薬(その他)	7	採用
ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	代謝拮抗薬(その他)	7	採用
マイトマイシンC注用2mg	マイトマイシンC	抗腫瘍性抗生物質	7	採用
オンコビン注射用1mg	ビンクリスチン硫酸塩	微小管阻害薬(ビンカアルカロイド)	7	採用
ロゼウス静注液10mg・40mg	ビノレルビン酒石酸塩	微小管阻害薬(ビンカアルカロイド)	7	採用
タキソール注射液 30mg・100mg	パクリタキセル	微小管阻害薬(タキサン)	7	採用
ワンタキシテール注 20mg/1ml・80mg/4ml	ドセタキセル水和物	微小管阻害薬(タキサン)	7	採用
ハラヴェン静注1mg 2ml/V	エリブリンメシル酸塩	微小管阻害薬(その他)	7	採用
アナストロゾール錠1mg「DSEP」	アナストロゾール	ホルモン療法薬(アロマターゼ阻害薬)	7	採用
アリミデックス錠1mg	アナストロゾール	ホルモン療法薬(アロマターゼ阻害薬)	7	採用
アロマシン錠25mg	エキセメスタン	ホルモン療法薬(アロマターゼ阻害薬)	7	採用
レトロゾール錠2.5mg	レトロゾール	ホルモン療法薬(アロマターゼ阻害薬)	7	採用
フェマール錠2.5mg	レトロゾール	ホルモン療法薬(アロマターゼ阻害薬)	7	院外限定
タモキシフェン錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	ホルモン療法薬(抗エストロゲン薬)	7	採用
ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	ホルモン療法薬(抗エストロゲン薬)	7	院外限定
フェアストン錠 40mg	トレミフェンクエン酸塩	ホルモン療法薬(抗エストロゲン薬)	7	採用
フェソロデックス筋注250mg 5ml/本	フルベストラント	ホルモン療法薬(抗エストロゲン薬)	7	採用
オダイン錠 125mg	フルタミド	ホルモン療法薬(抗アンドロゲン薬)	7	採用
ビカルタミドOD錠80mg	ビカルタミド	ホルモン療法薬(抗アンドロゲン薬)	7	採用
カソデックスOD錠80mg	ビカルタミド	ホルモン療法薬(抗アンドロゲン薬)	7	院外限定
イクスタンジ錠 80mg	エンザルタミド	ホルモン療法薬(抗アンドロゲン薬)	7	採用
プロスタール錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル	ホルモン療法薬(抗アンドロゲン薬)	7	採用
ザイティガ錠 250mg	アピラテロン酢酸エステル	ホルモン療法薬(抗アンドロゲン薬)	7	採用
エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム	ホルモン療法薬(エストラジオール)	7	採用
リュープリン注射用キット3.75mg	リュープロレリン酢酸塩	ホルモン療法薬(GnRHアゴニスト) 1ヵ月製剤	7	採用
リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩	ホルモン療法薬(GnRHアゴニスト) 3ヵ月製剤	7	採用
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	ホルモン療法薬(GnRHアゴニスト) 6ヵ月製剤	7	採用
ゴナックス注 80mg・120mg	デガレリクス酢酸塩	ホルモン療法薬(GnRHアンタゴニスト)	7	採用
シスプラチン点滴静注10mg・25mg・50mg「マルコ」	シスプラチン(CDDP)	白金製剤	7	採用
カルボプラチン注射液 50mg・150mg・450mg	カルボプラチン	白金製剤	7	採用
アクプラ静注用 10mg・50mg・100mg	ネダプラチン	白金製剤	7	採用
エルプラット点滴静注液 50mg・100mg	オキサリプラチン	白金製剤	7	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
カンプト点滴静注用 40mg・100mg	イリノテカン塩酸塩水和物 (CPT-11)	トポイソメラーゼⅠ阻害薬	7	採用
ハイカムチン注1.1mg	ノギテカン塩酸塩	トポイソメラーゼⅠ阻害薬		採用
アドリアシン注用 10mg/1ml	ドキシソルピシン塩酸塩 (アドリアマイシン)	トポイソメラーゼⅡ阻害薬 (アントラサイクリン系)	7	採用
カルセド注射用 20mg・50mg	アムルピシン塩酸塩	トポイソメラーゼⅡ阻害薬 (アントラサイクリン系)	7	採用
エトポシド注100mg/5ml	エトポシド	トポイソメラーゼⅡ阻害薬 (その他)	7	採用
アービタックス注100mg/20ml	セツキシマブ	分子標的治療薬 (抗EGFR抗体)	7	採用
ベクティビックス注 100mg・400mg	パニツムマブ	分子標的治療薬 (抗EGFR抗体)	7	採用
ハーセプチン注射用 60mg・150mg	トラストズマブ	分子標的治療薬 (抗HER2抗体)	7	採用
パージェタ点滴静注420mg/14ml	ベルツズマブ	分子標的治療薬 (抗HER2抗体)	7	採用
アバスチン点滴静注用100mg/4ml	ベバシズマブ	分子標的治療薬 (抗VEGF抗体)	7	採用
カドサイラ点滴静注用 100mg・160mg	トラストズマブ エムタンシン	分子標的治療薬 (抗体薬物複合体 (ADC))	7	採用
ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ	分子標的治療薬 (小分子:ALK阻害薬)	7	採用
アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩	分子標的治療薬 (小分子:ALK阻害薬)	7	採用
イブランスカプセル 125mg	パルボシクリブ	分子標的治療薬 (小分子:CDK4/6阻害薬)	7	採用
イブランスカプセル 25mg	パルボシクリブ	分子標的治療薬 (小分子:CDK4/6阻害薬)	7	採用
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	分子標的治療薬 (小分子:EGFR阻害薬)	7	採用
タルセバ錠 25mg	エルロチニブ塩酸塩	分子標的治療薬 (小分子:EGFR阻害薬)	7	採用
タルセバ錠 150mg	エルロチニブ塩酸塩	分子標的治療薬 (小分子:EGFR阻害薬)	7	採用
タグリッソ錠 40mg	オシメルチニブメシル酸塩	分子標的治療薬 (小分子:EGFR阻害薬)	7	採用
タグリッソ錠 80mg	オシメルチニブメシル酸塩	分子標的治療薬 (小分子:EGFR阻害薬)	7	採用
アフィニートール錠5mg	エベロリムス	分子標的治療薬 (小分子:mTOR阻害薬)	7	採用
ネクサバル錠200mg	ソラフェニブトシル酸塩	分子標的治療薬 (小分子:マルチキナーゼ阻害薬)	7	採用
スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物	分子標的治療薬 (小分子:マルチキナーゼ阻害薬)	7	採用
スプリセル錠 50mg	ダサチニブ	分子標的治療薬 (小分子:BCR/ABL阻害薬)	7	採用
ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物	分子標的治療薬 (小分子:BCR/ABL阻害薬)	7	採用
ピシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物	非特異的免疫賦活薬 (溶連菌製剤)	7	採用
イムノブラダー 膀胱注用40mg	乾燥BCG・日本株	非特異的免疫賦活薬 (膀胱内用乾燥BCG)	7	採用
イムノブラダー 膀胱注用80mg	乾燥BCG・日本株	非特異的免疫賦活薬 (膀胱内用乾燥BCG)	7	採用
ロゼックス ゲル 0.75% 50g/本	メトロニダゾール	がん性皮膚潰瘍部医の殺菌・臭気の軽減	7	採用
8. 副腎皮質ステロイド				
コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ステロイド (主として全身投与用)	8	採用
ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド (主として全身投与用)	8	採用
ソル・コーテフ静注用500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド (主として全身投与用)	8	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「NIG」	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
プレドニン錠5mg	プレドニゾロン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
水溶性プレドニン10mg (注射薬)	注射用コハク酸プレドニゾロンナトリウム	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
デボ・メドロール水懸注20mg 1mL	酢酸メチルプレドニゾロン注射液	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド注射液	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
デカドロン錠 4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
デキサート注射液3.3mg 1mL	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	院外限定
リンデロン坐剤 0.5mg	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
リノロサル注射液2mg(0.4%) 0.5mL	リン酸ベタメタゾンナトリウム注射液	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
セレスタミン配合錠	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩・ベタメタゾン配合	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用) 抗ヒスタミン薬 配合	8	採用
フロリネフ錠0.1mg	フルドコルチゾン酢酸エステル	合成鉱質コルチコイド	8	採用

9. 鎮痛薬(非ステロイド性抗炎症薬など)

アセリオ静注液1000mg/100ml	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン	9	採用
アルピニー坐剤100mg	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン	9	採用
アンヒバ坐剤200mg	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン	9	採用
コロナール細粒20%	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン	9	採用
コロナール錠200mg	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン	9	採用
コロナール錠500mg	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン	9	採用
PL配合顆粒 1g/包	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	アセトアミノフェン配合剤	9	採用
ジクロフェナクナトリウム錠25mg「サワイ」	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]	9	採用
ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]	9	院外限定
ボルタレン SRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放性製剤)	NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]	9	院外限定
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]	9	採用
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]	9	採用
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]	9	採用
ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]	9	院外限定
ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]	9	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ポルトレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]	9	院外限定
ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]	9	採用
ハイペン錠200mg	エトドラク	NSAIDs[アリール酢酸系(ピラノ酢酸系)]	9	採用
ロピオン静注50mg 5ml/A	フルルビプロフェンアキセチル	NSAIDs(プロピオン酸系)	9	採用
ケトプロフェン筋注50mg「日新」2.5mL	ケトプロフェン	NSAIDs(プロピオン酸系)	9	採用
ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	NSAIDs(プロピオン酸系)	9	採用
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム	NSAIDs(プロピオン酸系)	9	採用
ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム	NSAIDs(プロピオン酸系)	9	院外限定
ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	NSAIDs(オキシカム系)	9	採用
モービック錠10mg	メロキシカム	NSAIDs(オキシカム系)	9	院外限定
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	NSAIDs(コキシブ系)	9	採用
セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ	NSAIDs(コキシブ系)	9	採用
セレコックス錠100mg	セレコキシブ	NSAIDs(コキシブ系)	9	院外限定
セレコックス錠200mg	セレコキシブ	NSAIDs(コキシブ系)	9	院外限定
インドメタシンクリーム25g/本	インドメタシン	経皮用剤	9	採用
セルタッチパップ70mg	フェルビナク	経皮用剤	9	採用
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」40g/本	フェルビナク	経皮用剤	9	採用
ナパゲルンローション3% 50ml/本	フェルビナク	経皮用剤	9	院外限定
ロキソニンゲル1% 25g/本	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮用剤	9	院外限定
ロキソプロフェンNaテープ50mg「DSEP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮用剤	9	採用
ロキソプロフェンNaテープ100mg「DSEP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮用剤	9	採用
ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮用剤	9	院外限定
ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮用剤	9	院外限定
ポルトレンゲル50g/本	ジクロフェナクナトリウム	経皮用剤	9	採用
モーラステープ20mg	ケトプロフェン	経皮用剤	9	採用
モーラステープL40mg	ケトプロフェン	経皮用剤	9	院外限定
モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	経皮用剤	9	採用
アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン	経皮用剤	9	採用
ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油製剤	経皮用剤	9	院外限定
MS温シップ20g(10cm×14cm)5枚/袋	サリチル酸メチル、dl-カンフル、トウガラシエキス	外皮用配合剤	9	院外限定
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	プレガバリン	神経障害性疼痛緩和薬	9	採用
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	プレガバリン	神経障害性疼痛緩和薬	9	採用
リリカOD錠25mg	プレガバリン	神経障害性疼痛緩和薬	9	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
リリカOD錠 75mg	プレガバリン	神経障害性疼痛緩和薬	9	院外限定
タリージェOD錠 10mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛緩和薬	9	院外限定
タリージェOD錠 2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛緩和薬	9	採用
タリージェOD錠 5mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛緩和薬	9	採用
ノイトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	鎮痛補助薬（生物組織抽出物）	9	採用
ノイトロピン注射液3.6単位 3ml/A	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	鎮痛補助薬（生物組織抽出物）	9	採用
SG配合顆粒	イソプロピルアンチピリン・アセトアミノフェン・アリルイソプロピルアセチル尿素・無水カフェイン	ピラゾロン系薬（ピリン系）	9	院外限定
アルツディスポ関節注25mg ルア-ロック 2.5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	運動器関連薬	9	採用
10. 免疫疾患治療薬（リウマチ、炎症性腸疾患、乾癬など）				
メタルカプターゼカプセル100mg	ペニシラミン	免疫調節薬	10	採用
リマチル錠 50mg	ブシラミン	免疫調節薬	10	院外限定
リマチル錠 100mg	ブシラミン	免疫調節薬	10	採用
アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン	免疫調節薬	10	採用
アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	免疫調節薬	10	採用
ペンタサ錠250mg	メサラジン	免疫調節薬	10	採用
ペンタサ顆粒94% 1000mg含有 1.06g	メサラジン	免疫調節薬	10	採用
アサコール錠400mg	メサラジン	免疫調節薬	10	採用
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	イグラチモド	免疫調節薬	10	採用
ケアラム錠 25mg	イグラチモド	免疫調節薬	10	院外限定
イムラン錠 50mg	アザチオプリン	免疫抑制薬（代謝拮抗薬〔プリン代謝拮抗薬〕）	10	採用
ブレディニンOD錠50mg	ミゾリビン	免疫抑制薬（代謝拮抗薬〔プリン代謝拮抗薬〕）	10	採用
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸 モフェチル	免疫抑制薬（代謝拮抗薬〔プリン代謝拮抗薬〕）	10	採用
セルセプトカプセル250mg	ミコフェノール酸 モフェチル	免疫抑制薬（代謝拮抗薬〔プリン代謝拮抗薬〕）	10	院外限定
メトジェクト皮下注10mgペン0.20ml	メトトレキサート	免疫抑制薬（代謝拮抗薬〔葉酸代謝拮抗薬〕）	10	院外限定
メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25ml	メトトレキサート	免疫抑制薬（代謝拮抗薬〔葉酸代謝拮抗薬〕）	10	院外限定
メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15ml	メトトレキサート	免疫抑制薬（代謝拮抗薬〔葉酸代謝拮抗薬〕）	10	院外限定
メトトレキサートカプセル2mg「トーフ」	メトトレキサート	免疫抑制薬（代謝拮抗薬〔葉酸代謝拮抗薬〕）	10	採用
リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	免疫抑制薬（代謝拮抗薬〔葉酸代謝拮抗薬〕）	10	院外限定
アラバ錠10mg	レフルノミド	免疫抑制薬（代謝拮抗薬〔ピリミジン合成阻害薬〕）	10	採用
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン	免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬）	10	採用
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬）	10	採用
ネオーラルカプセル10mg	シクロスポリン	免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬）	10	院外限定
ネオーラルカプセル25mg	シクロスポリン	免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬）	10	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	タクロリムス水和物	免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬）	10	採用
タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	タクロリムス水和物	免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬）	10	院外限定
グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬）	10	院外限定
グラセプターカプセル1mg	タクロリムス水和物	免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬）	10	院外限定
オルミエント錠 2mg	バリシチニブ	免疫抑制薬（JAK阻害薬）	10	採用
オルミエント錠 4mg	バリシチニブ	免疫抑制薬（JAK阻害薬）	10	採用
ジセレカ錠 100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	免疫抑制薬（JAK阻害薬）	10	採用
リンヴォック錠 7.5mg	ウバダシチニブ水和物	免疫抑制薬（JAK阻害薬）	10	採用
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト （遺伝子組換え）	生物学的製剤（TNF α 阻害薬）	10	採用
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト （遺伝子組換え）	生物学的製剤（TNF α 阻害薬）	10	採用
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	生物学的製剤（TNF α 阻害薬）	10	採用
シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ペゴル （遺伝子組換え）	生物学的製剤（TNF α 阻害薬）	10	院外限定
ナノブラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ （遺伝子組換え）	生物学的製剤（TNF α 阻害薬）	10	採用
アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ（遺伝子組換え）	生物学的製剤（IL-6阻害薬）	10	採用
アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ（遺伝子組換え）	生物学的製剤（IL-6阻害薬）	10	採用
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ（遺伝子組換え）	生物学的製剤（IL-6阻害薬）	10	採用
ケプザラ皮下注150mgオートインジェクター	サリリマブ（遺伝子組換え）	生物学的製剤（IL-6阻害薬）	10	採用
オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト（遺伝子組換え）	生物学的製剤（T細胞刺激調節薬）	10	採用
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター	アバタセプト（遺伝子組換え）	生物学的製剤（T細胞刺激調節薬）	10	採用
11. アレルギー疾患治療薬				
ケタスカプセル10mg	イブジラスト	メディエーター遊離抑制薬	11	院外限定
リザベンカプセル100mg	トラニラスト	メディエーター遊離抑制薬	11	採用
リザベン細粒10%	トラニラスト	メディエーター遊離抑制薬	11	院外限定
レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	ヒスタミン（H1）受容体拮抗薬（第一世代）	11	採用
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン塩酸塩	ヒスタミン（H2）受容体拮抗薬（第一世代）	56	採用
ポララミン注5mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	ヒスタミン（H1）受容体拮抗薬（第一世代）	11	採用
ヒベルナ注25mg 1mL	プロメタジン塩酸塩	ヒスタミン（H1）受容体拮抗薬（第一世代）	11	採用
アトラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジン	ヒスタミン（H1）受容体拮抗薬（第一世代）	11	採用
アトラックス-P注射液25mg 1ml/A	ヒドロキシジン	ヒスタミン（H1）受容体拮抗薬（第一世代）	11	採用
ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	ヒスタミン（H1）受容体拮抗薬（第二世代）	11	採用
ゼスラン錠3mg	メキタジン	ヒスタミン（H1）受容体拮抗薬（第二世代）	11	採用
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	ヒスタミン（H1）受容体拮抗薬（第二世代）	11	採用
アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	ヒスタミン（H1）受容体拮抗薬（第二世代）	11	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸プソイドエフェドリン配合錠	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代) +血管収縮剤(プソイドエフェドリン)配合	11	院外限定
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
アレジオン錠20mg	エピナスチン塩酸塩	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」	セチリジン塩酸塩	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
ジルテック錠10mg	セチリジン塩酸塩	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
ザイザル錠 5mg	レボセチリジン塩酸塩	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
タリオン錠10mg	ベポタスチンベシル酸塩	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩経皮吸収型製剤	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」	オロパタジン塩酸塩	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
アレロックOD錠5mg	オロパタジン塩酸塩	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
クラリチン錠10mg	ロラタジン	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
デザレックス錠5mg	デスロラタジン	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
ピラノア錠20mg	ピラスチン	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン(LT)受容体拮抗薬	11	採用
キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン(LT)受容体拮抗薬	11	院外限定
キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン(LT)受容体拮抗薬	11	院外限定
アイピーディカプセル100mg	スプラタストシル酸塩	Th12サイトカイン阻害薬	11	院外限定
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ (遺伝子組換え)	生物学的製剤 ヒト化抗IL-5受容体 α モノクローナル抗体製剤	11	採用
デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ (遺伝子組換え)	生物学的製剤 ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体	11	採用

12. 糖尿病治療薬

メトグルコ錠250mg	メトホルミン	ビグアナイド(BG)類	12	採用
メトグルコ錠 500mg	メトホルミン	ビグアナイド(BG)類	12	院外限定
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	ピオグリタゾン塩酸塩	チアゾリジン(TZD)誘導体	12	採用
アクトス錠15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	チアゾリジン(TZD)誘導体	12	院外限定
オイグルコン錠1.25mg	グリベンクラミド	スルホニル尿素(SU)類(第2世代)	12	採用
グリミクロン錠40mg	グリクラジド	スルホニル尿素(SU)類(第2世代)	12	採用
アマリール錠0.5mg	グリメピリド	スルホニル尿素(SU)類(第3世代)	12	院外限定
アマリール錠1mg	グリメピリド	スルホニル尿素(SU)類(第3世代)	12	院外限定
グリメピリド錠1mg「VTRS」	グリメピリド	スルホニル尿素(SU)類(第3世代)	12	採用
スターシス錠90mg	ナテグリニド	速効型インスリン分泌促進薬	12	採用
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	レパグリニド	速効型インスリン分泌促進薬	12	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	レパグリニド	速効型インスリン分泌促進薬	12	院外限定
シュアポスト錠 0.25mg	レパグリニド	速効型インスリン分泌促進薬	12	院外限定
シュアポスト錠 0.5mg	レパグリニド	速効型インスリン分泌促進薬	12	院外限定
ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」	ミチグリニドカルシウム	速効型インスリン分泌促進薬	12	採用
ツイミグ錠 500mg	イメグリミン塩酸塩	ミトコンドリア機能改善薬	12	院外限定
ベイスンOD錠0.2mg	ボグリボース	α -グルコシダーゼ阻害薬 (α -GI)	12	院外限定
ベイスンOD錠0.3mg	ボグリボース	α -グルコシダーゼ阻害薬 (α -GI)	12	院外限定
ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	ボグリボース	α -グルコシダーゼ阻害薬 (α -GI)	12	採用
セイブル錠 75mg	ミグリトール	α -グルコシダーゼ阻害薬 (α -GI)	12	院外限定
スーグラ錠50mg	イブラグリフロジンL-プロリン	SGLT2阻害薬	12	院外限定
フォシーガ錠 5mg	ダパグリフロジン	SGLT2阻害薬	12	院外限定
ルセフィ錠 2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	SGLT2阻害薬	12	採用
ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	SGLT2阻害薬	12	採用
ジャディアンス錠25mg	イブラグリフロジンL-プロリン	SGLT2阻害薬	12	採用
ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	採用
ジャヌビア錠100mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	院外限定
ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」	ビルダグリプチン	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	採用
エクア錠50mg	ビルダグリプチン	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	院外限定
トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	採用
テネリア錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	院外限定
オングリザ錠 2.5mg	サキサグリプチン	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	院外限定
マリゼブ錠25mg	オマリグリプチン	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬) 週1回	12	院外限定
ビクトーザ皮下注18mg 1.8mgタイオウ 3mL	リラグルチド(遺伝子組換え)	GLP-1受容体作動薬(インクレチン関連薬)	12	採用
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 0.5mL	デュラグルチド(遺伝子組換え)	GLP-1受容体作動薬(インクレチン関連薬)	12	採用
オゼンピック皮下注2mg 1.5mL	セマグルチド(遺伝子組換え)	GLP-1受容体作動薬(インクレチン関連薬)	12	採用
リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	GLP-1受容体作動薬(インクレチン関連薬)	12	採用
リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	GLP-1受容体作動薬(インクレチン関連薬)	12	採用
マンジャロ皮下注2.5mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	GIP/GLP-1受容体作動薬	12	院外限定
マンジャロ皮下注5mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	GIP/GLP-1受容体作動薬	12	院外限定
エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン50mg/メトホルミン500mg	DDPIV+BG 配合剤	12	院外限定
スージャヌ配合錠	シタグリプチンとして50mg/イブラグリフロジンとして50mg	DPPIV+SGLT2 配合剤	12	院外限定
トラディアンス配合錠AP	リナグリプチン5mg/エンパグリフロジン10mg	DPPIV+SGLT2 配合剤	12	院外限定
トラディアンス配合錠BP	リナグリプチン5mg/エンパグリフロジン25mg	DPPIV+SGLT2 配合剤	12	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/リラグ チド配合	インスリンアナログ(持効型)+GLP-1受容体作 動薬(インクレチン関連薬) 配合剤	12	院外限定
ノボラピッド注 フレックスタッチ 300単位 3mL	インスリン アスパルト(遺伝子 組換え)キット	インスリンアナログ(超速効型)	12	採用
ヒューマログ注ミリオペン 300単位 3mL	インスリン リスプロ(遺伝子組 換え)キット	インスリンアナログ(超速効型)	12	採用
ノボリンR注フレックスペン 300単位 3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え) キット	ヒトインスリン(速効型)	12	採用
ヒューマリンR注100単位/mL 10mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え) キット	ヒトインスリン(速効型)	12	採用
ヒューマリンR注ミリオペン 300単位 3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え) キット	ヒトインスリン(速効型)	12	採用
ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン 300 単位 3mL	インスリン アスパルト(遺伝子 組換え)キット	インスリンアナログ(混合型)／ニ相性	12	院外限定
ノボリン30R注フレックスペン 300単位 3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え) キット	ヒトインスリン(混合型)／ニ相性	12	院外限定
ライブデグ配合注 フレックスタッチ 300単位 3mL	インスリンデグルデク/インス リンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(配合溶解)	12	採用
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 300単位 3mL	インスリン グラルギン(遺伝子 組換え)キット	インスリンアナログ(持効型溶解)	12	採用
ランタスXR注ソロスター 450単位 1.5mL	インスリン グラルギン(遺伝子 組換え)キット	インスリンアナログ(持効型溶解)	12	採用
トレシーバ注 フレックスタッチ 300単位 3mL	インスリン デグルデク(遺伝子 組換え)キット	インスリンアナログ(持効型溶解)	12	採用
エパルレストット錠50mg「NP」	エパルレストット	アルドース還元酵素阻害薬	12	採用
キネダック錠50mg	エパルレストット	アルドース還元酵素阻害薬	12	院外限定

13. 脂質代謝異常(高脂血症)治療薬

プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	プラバスタチンナトリウム	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	採用
メパロチン錠10mg	プラバスタチンナトリウム	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
シンバスタチン錠5mg「武田テバ」	シンバスタチン	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	採用
リポバス錠5mg	シンバスタチン	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
ローコール錠20mg	フルバスタチンナトリウム	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	採用
アトルバスタチン錠 5mg「サワイ」	アトルバスタチンカルシウム水 和物	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
アトルバスタチン錠10mg「VTRS」	アトルバスタチンカルシウム水 和物	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	採用
リピトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水 和物	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	ピタバスタチンカルシウム水 和物	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	採用
リパロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム水 和物	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
リパロOD錠2mg	ピタバスタチンカルシウム水 和物	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	採用
クレストールOD錠 2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	小腸コレステロールトランスポーター阻害薬	13	採用
ゼチーア錠10mg	エゼチミブ	小腸コレステロールトランスポーター阻害薬	13	院外限定
ロソーゼット配合錠HD	エゼチミブ10mg/ロスバスタ チンカルシウム5mg	配合剤(スタチン+小腸コレステロールトラン スポーター阻害薬)	13	院外限定
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	フェノフィブラート	フィブラート系薬	13	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート	フィブラート系薬	13	院外限定
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート	フィブラート系薬	13	採用
リピディル錠80mg	フェノフィブラート	フィブラート系薬	13	院外限定
リピディル錠53.3mg	フェノフィブラート	フィブラート系薬	13	院外限定
パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート	フィブラート系薬（選択的PPAR α モジュレーター）	13	院外限定
パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	フィブラート系薬（選択的PPAR α モジュレーター）	13	院外限定
ユベラNソフトカプセル200mg	ニコチン酸トコフェロール	ニコチン酸系薬	13	採用
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医エ」	イコサペント酸エチル	多価不飽和脂肪酸（EPA）	13	採用
エパデールカプセル300mg	イコサペント酸エチル	多価不飽和脂肪酸（EPA）	13	院外限定
ロトリガ粒状カプセル 2g	オメガ-3 脂肪酸エチル	多価不飽和脂肪酸（DHA・EPA）	13	院外限定

14. 痛風・高尿酸血症治療薬

コルヒチン錠0.5mg	コルヒチン	痛風発作寛解・予防薬	14	採用
ユリス錠1mg	ドチヌラド	尿酸排泄促進薬	14	院外限定
ユリノーム錠25mg	ベンズプロマロン	尿酸排泄促進薬	14	採用
アロプリノール錠100mg「DSP」	アロプリノール	尿酸合成抑制薬	14	採用
ザイロリック錠100mg	アロプリノール	尿酸合成抑制薬	14	院外限定
フェブリク錠10mg	フェブキソスタット	尿酸合成抑制薬	14	院外限定
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	フェブキソスタット	尿酸合成抑制薬	14	採用
フェブリク錠20mg	フェブキソスタット	尿酸合成抑制薬	14	院外限定
ウリアデック錠20mg	トピロキソスタット	尿酸合成抑制薬	14	院外限定

15. 女性ホルモン製剤、子宮用剤

エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	卵胞ホルモン	15	採用
エストリール膣錠0.5mg	エストリオール	卵胞ホルモン	15	採用
ジノプロスト注射液1000 μ g 1ml/A	ジノプロスト	子宮収縮薬	15	採用
静注用マグネゾール20mL	硫酸マグネシウム・ブドウ糖配合	子宮収縮抑制薬 <適応外>心室細動	15	採用

16. 男性ホルモン剤、視床下部・下垂体ホルモン製剤

テストノンデポー筋注用250mg	テストステロンエナント酸エステル	男性ホルモン	16	採用
プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル	蛋白同化ステロイド	16	採用
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン	TRH誘導体	16	採用
セレジストOD錠5mg	タルチレリン	TRH誘導体	16	院外限定
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」1mL	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログ	16	採用
デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」125 μ g	デスマプレシン酢酸塩水和物スプレー	下垂体後葉ホルモン	16	採用
ミニリンメルトOD錠25 μ g	デスマプレシン酢酸塩水和物	下垂体後葉ホルモン	16	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ミニリンメルトOD錠50μg	デスマプレシン酢酸塩水和物	下垂体後葉ホルモン	16	院外限定
ミニリンメルトOD錠60μg	デスマプレシン酢酸塩水和物	下垂体後葉ホルモン	16	採用
コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)	16	採用
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン (遺伝子組換え)	グルカゴン	16	採用
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	グルカゴン点鼻粉末	グルカゴン (低血糖時の救急処置)	16	院外限定
トレーランG液75g 225mL/瓶	デンブ部分加水分解物	経口糖忍容力試験用糖質液	16	採用
18. 甲状腺疾患治療薬				
チラーヂンS錠50μg	レボチロキシンナトリウム	甲状腺ホルモン剤	18	採用
チウラジール錠 50mg	プロピルチオウラシル	抗甲状腺薬	18	採用
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	抗甲状腺薬	18	採用
19. 骨・カルシウム代謝薬				
エルカトニン注40単位 1ml	エルカトニン	カルシトニン製剤	19	採用
アクトネル錠 17.5mg	リセドロン酸ナトリウム	ビスホスホネート製剤 (週1回製剤)	19	院外限定
アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤 (週1回製剤)	19	採用
フォサマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤 (週1回製剤)	19	院外限定
ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤 (週1回製剤)	19	採用
リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム	ビスホスホネート製剤 (月2回製剤)	19	採用
ベネット錠75mg	リセドロン酸ナトリウム	ビスホスホネート製剤 (月1回製剤)	19	院外限定
ボナロン点滴静注バッグ900μg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤 (月1回製剤)	19	採用
ボノテオ錠50mg	ミノドロン酸水和物	ビスホスホネート製剤 (月1回製剤)	19	院外限定
ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤 (月1回製剤)	19	採用
ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤 (月1回製剤)	19	採用
ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」	ミノドロン酸水和物	ビスホスホネート製剤 (月1回製剤)	19	採用
リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物	ビスホスホネート製剤 (年1回製剤)	19	採用
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	ゾレドロン酸水和物	ビスホスホネート製剤	19	採用
アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD ₃ 製剤	19	採用
ワンアルファ錠0.25μg	アルファカルシドール	活性型ビタミンD ₃ 製剤	19	院外限定
ロカルトロールカプセル0.25μg	カルシトリオール	活性型ビタミンD ₃ 製剤	19	採用
マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」1mL	マキサカルシトール	活性型ビタミンD ₃ 製剤	19	採用
マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」1mL	マキサカルシトール	活性型ビタミンD ₃ 製剤	19	採用
ホーネル錠0.15μg	ファレカルシトリオール	活性型ビタミンD ₃ 製剤	19	採用
エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」	エルデカルシトール	活性型ビタミンD ₃ 製剤	19	採用
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	エルデカルシトール	活性型ビタミンD ₃ 製剤	19	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトール	活性型ビタミンD ₃ 製剤	19	院外限定
エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール	活性型ビタミンD ₃ 製剤	19	院外限定
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	バゼドキシフェン酢酸塩	選択的エストロゲン受容体モジュレーター (SERM)	19	採用
ピピアント錠 20mg	バゼドキシフェン酢酸塩	選択的エストロゲン受容体モジュレーター (SERM)	19	院外限定
エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	選択的エストロゲン受容体モジュレーター (SERM)	19	院外限定
イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化スクレロシンモノクローナル抗体 骨形成促進作用及び骨吸収抑制作用	19	採用
プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	抗RANKLモノクローナル抗体 骨吸収抑制剤	19	採用
ランマーク皮下注120mg	デノスマブ	抗RANKLモノクローナル抗体 骨吸収抑制剤	19	採用
デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸Ca・コレカルシフェロール・炭酸Mg	RANKL阻害薬(デノスマブ)投与に伴う低Ca血症の治療及び予防	19	採用
グラケーカプセル15mg	メナテトレノンカプセル	ビタミンK ₂ 製剤	19	採用
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末(細粒状)	乳酸カルシウム水和物	カルシウム製剤	19	採用
カルチコール注射液 8.5% 5ml	グルコン酸カルシウム注射液	カルシウム製剤	19	採用
アスパラ-CA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム	カルシウム製剤	19	採用
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」2.4mL	テリパラチド(遺伝子組換え)	副甲状腺ホルモン受容体作動薬(PTH製剤)	19	採用
テリボン皮下注用28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	副甲状腺ホルモン受容体作動薬(PTH製剤)	19	採用
テリボン皮下注用56.5μg 溶解液付	テリパラチド酢酸塩	副甲状腺ホルモン受容体作動薬(PTH製剤)	19	採用
オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg	アパロ/パラチド酢酸塩	副甲状腺ホルモン受容体作動薬(PTH製剤)	19	採用
ホスリボン配合顆粒 0.48g	リン酸二水素ナトリウム水和物 リン酸水素二ナトリウム	リン酸塩製剤	19	採用
クリスビータ皮下注10mg	ブロスマブ(遺伝子組み換え)	抗線維芽細胞増殖因子23 (FGF23) 抗体	19	採用
クリスビータ皮下注20mg	ブロスマブ(遺伝子組み換え)	抗線維芽細胞増殖因子23 (FGF23) 抗体	19	採用
クリスビータ皮下注30mg	ブロスマブ(遺伝子組み換え)	抗線維芽細胞増殖因子23 (FGF23) 抗体	19	採用
20. ビタミン剤				
25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	ビタミンB ₁ ・ビタミンB ₁ 誘導体	20	採用
チアミン塩化物塩酸塩10mg「フソー」1mL	チアミン注射液	ビタミンB ₁ ・ビタミンB ₁ 誘導体	20	採用
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	ニコチン酸	20	採用
パンテチン注200mg「KCC」2mL	パンテチン注射液	パントテン酸 (B ₅)	20	採用
パントシン錠100mg	パンテチン	パントテン酸 (B ₅)	20	採用
ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」	ピリドキサルリン酸エステル水和物	ビタミンB ₆	20	採用
メコパール錠500μg	メコバラミン	ビタミンB ₁₂	20	採用
メコパール注射液500μg 1ml/A	メコバラミン注射液	ビタミンB ₁₂	20	採用
フォリアミン錠 5mg	葉酸	葉酸	20	採用
フォリアミン注射液 15mg 1mL	葉酸注射液	葉酸	20	採用
ノイロビタン配合錠	オクトチアミン・リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩・シアノコバラミン	混合ビタミンB群	20	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ハイシー顆粒25%	アスコルビン酸	ビタミンC	20	院外限定
シナール配合錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	ビタミンC	20	採用
シナール配合顆粒 1g/包	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	ビタミンC	20	院外限定
ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	ビタミンE	20	院外限定
ケイソーN静注10mg 2mL	メナテトレノン注射液	ビタミンK	20	採用
ケイソーカプセル5mg	メナテトレノン	ビタミンK	20	採用
ピオチン散0.2%「フソー」	ピオチン	ビタミンH	20	院外限定
レボカルニチンFF錠250mg「アメル」	レボカルニチン	カルニチン	20	採用
エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	カルニチン	20	院外限定
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」ルアーロックタイプ 5mL	レボカルニチン	カルニチン	20	採用
調剤用パンピタン末	複合ビタミン剤(11種類)	総合ビタミン製剤	20	採用
ビタジェクト注キット	レチノール、パルミチン酸エステル、エルゴカルシフェロール、トコフェロール、アスコルビン酸、シアンコバラミン、葉酸、ピオチン、パントテン酸、チアミン塩化物塩、リボフラビン、ニコチン酸アミド	高カロリー輸液用総合ビタミン製剤	20	採用
21. 輸液・栄養製剤				
ソリター-T1号輸液 500mL	開始液	開始(1号)液	21	採用
ソルデム3A輸液 500mL	維持液	維持(3号)液	21	採用
アクチット輸液 500mL	酢酸維持液	維持(3号)液	21	採用
フルクトラクト注 200mL	維持液	維持(3号)液	21	採用
大塚生食注 20ml	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
大塚生食注 50ml	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
大塚生食注 100ml	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
大塚生食注 250ml	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
テルモ生食 500ml	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
テルモ生食 1000ml	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
カーミパック生理食塩液L 1300mL	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
大塚生食注 細口開栓 500mL	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
ソラクト輸液 500mL	乳酸リンゲル液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
フィジオ140輸液 500mL	酢酸リンゲル液(グルコース加)	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
ポタコールR輸液 500mL	乳酸リンゲル液(マルトース加)	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
塩化Na補正液1mEq/mL 1モル20mL	塩化ナトリウム注射液	塩化ナトリウム製剤	21	採用
KCL注10mEqキット「テルモ」1モル10mL	塩化カリウム注射液	カリウム製剤	21	採用
アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム散	カリウム製剤	21	採用
アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム錠	カリウム製剤	21	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
リン酸Na補正液 0.5mmol/ml 20ml/管	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	リン製剤	21	採用
メイロン静注7% 20mL	炭酸水素ナトリウム注射液	アシドーシス補正用製剤	21	採用
大塚糖液5% 20mL	ブドウ糖注射液	ブドウ糖(グルコース)製剤	21	採用
大塚糖液5% 100mL	ブドウ糖注射液	ブドウ糖(グルコース)製剤	21	採用
テルモ糖注5% 250mL	ブドウ糖注射液	ブドウ糖(グルコース)製剤	21	採用
テルモ糖注5% 500mL	ブドウ糖注射液	ブドウ糖(グルコース)製剤	21	採用
大塚糖液50% 20mL	ブドウ糖注射液	ブドウ糖(グルコース)製剤	21	採用
アミノパレン輸液 200mL	総合アミノ酸製剤(10%)	アミノ酸輸液製剤	21	採用
ネオアミュー輸液 200mL	腎不全用アミノ酸製剤	腎不全用アミノ酸輸液製剤	21	採用
アミノレバン点滴静注 500mL	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤	21	採用
アミノレバンEN配合散 コーヒーマ味・フルーツ味 50g	肝不全用成分栄養剤	肝不全用経腸栄養剤(半消化態)	21	採用
イントラリポス輸液20% 100mL	ダイズ油注射液	脂肪乳剤	21	採用
ビーフリード輸液 500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンB1	PPN(糖・電解質・アミノ酸・ビタミンB1配合)	21	採用
ハイカリック液-1号 700mL	高カロリー輸液用基本液	中心静脈栄養(TPN)用基本液	21	採用
ハイカリック液-2号 700mL	高カロリー輸液用基本液	中心静脈栄養(TPN)用基本液	21	採用
ハイカリックRF輸液 500mL	高カロリー輸液用基本液	腎不全用中心静脈栄養用基本液	21	採用
エルネオパNF1号輸液 1000mL	アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン・微量元素	中心静脈栄養(TPN)用キット製剤(糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素配合)	21	採用
エルネオパNF1号輸液 1500mL	アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン・微量元素	中心静脈栄養(TPN)用キット製剤(糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素配合)	21	採用
エルネオパNF2号輸液 1000mL	アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン・微量元素	中心静脈栄養(TPN)用キット製剤(糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素配合)	21	採用
エルネオパNF2号輸液 1500mL	アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン・微量元素	中心静脈栄養(TPN)用キット製剤(糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素配合)	21	採用
エレメンミック注 2ml	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	微量元素製剤	21	採用
エレンタール配合内用剤 80g/包	成分経腸栄養剤	経腸栄養剤(成分栄養)	21	採用
ツインラインNF配合経腸用液 AB 各200mL/袋	消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(消化態)	21	採用
エンシュア・リキッドストロベリー味 250mL/缶	半消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(半消化態) 250Kcal/250mL缶	21	採用
エンシュア・H コーヒーマ味 250mL/缶	半消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(半消化態) 375Kcal/250mL缶	21	採用
エンシュア・H ストロベリー味 250mL/缶	半消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(半消化態) 375Kcal/250mL缶	21	採用
エンシュア・H バニラ味 250mL/缶	半消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(半消化態) 375Kcal/250mL缶	21	採用
ラコールNF配合経腸用液 ミルクフレーバー 200mL/袋	半消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(半消化態) 200Kcal/200mL袋	21	採用
イノラス配合経腸用液 コーヒーマ味 187.5mL/袋	半消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(半消化態) 300Kcal/187.5mL袋	21	採用
ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g/袋	半消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(半消化態・半固形) 300Kcal/300g袋	21	採用
ボルベン輸液6% 500mL	ヒドロキシエチルデンプン 130000	血漿増量薬	21	採用
22. 血液製剤(血液成分製剤を除く)				
献血ヴェノグロビン-IH 5g/50ml	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	ヒト免疫グロブリン製剤	22	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ヘブスプリンIH静注1000単位 5ml/瓶	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	抗HBsグロブリン	22	採用
アルブミン25%静注12.5g/50mL	人血清アルブミン	アルブミン製剤	22	採用
アルブミン5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン	アルブミン製剤	22	採用
ベリプラストPコンピセット組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子	生理的組織接着剤 フィブリノゲン製剤	22	採用
ボルヒール組織接着用 4瓶1組×1組	フィブリノゲン加第XIII因子	生理的組織接着剤 フィブリノゲン製剤	22	採用
タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ)	フィブリノゲン加第XIII因子	生理的組織接着剤 フィブリノゲン製剤	22	採用
ノイアート静注用1500単位 溶解液付	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	アンチトロンビン製剤	22	採用
23. 造血薬				
フェロ・グラデュメット錠105mg	乾燥硫酸鉄	徐放鉄剤	23	院外限定
フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	有機酸鉄	23	採用
インクレミンシロップ 5%	溶性ピロリン酸第二鉄	有機酸鉄	23	院外限定
フェジン静注40mg 2mL	含糖酸化鉄注射液	注射用鉄剤	23	採用
フェインジェクト静注500mg 10mL	カルボキシマルトース第二鉄	注射用鉄剤	23	採用
ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ 「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子 (ESA)	23	採用
ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ 「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子 (ESA)	23	採用
ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ 「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子 (ESA)	23	採用
ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ 「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子 (ESA)	23	採用
ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ 「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子 (ESA)	23	採用
ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ 「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子 (ESA)	23	採用
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ 「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子 (ESA)	23	採用
ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ 「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子 (ESA)	23	採用
ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ 「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子 (ESA)	23	採用
ミルセラ注シリンジ100μg	エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	赤血球造血刺激因子 (ESA)	23	採用
ミルセラ注シリンジ250μg	エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	赤血球造血刺激因子 (ESA)	23	採用
ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット	HIF-PH阻害薬	23	採用
マスーレッド錠 25mg	モリデュスタットナトリウム	HIF-PH阻害薬	23	院外限定
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 0.3mL	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット	G-CSF製剤	23	採用
ノイトロジン注100μg	レノグラスチム(遺伝子組換え)	G-CSF製剤	23	採用
ノイトロジン注250μg	レノグラスチム(遺伝子組換え)	G-CSF製剤	23	採用
セファランチン錠1mg	セファランチン	白血球減少症治療薬	23	採用
セファランチン注10mg 0.5% 2mL	セファランチン	白血球減少症治療薬	23	採用
レボレード錠 12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	トロンボポエチン受容体作用薬	23	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
24. 止血薬				
アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	血管強化薬	24	採用
アドナ注(静脈用)50mg 10mL	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注射液	血管強化薬	24	採用
トラネキサム酸錠250mg「YD」	トラネキサム酸	抗プラスミン薬	24	採用
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸注射液	抗プラスミン薬	24	採用
トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 10mL	トロンビン	局所止血薬	24	採用
ポリドカスクレロール1%注 2ml/本	ポリドカノール	静脈瘤硬化療法薬	24	採用
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」10mL	硫酸プロタミン注射液	ヘパリン拮抗薬	24	採用
25. 抗血栓薬				
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム注射液	ヘパリン製剤	25	採用
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ 16mLニプロ	ヘパリンナトリウム	ヘパリン製剤	25	採用
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ 20mLニプロ	ヘパリンナトリウム	ヘパリン製剤	25	採用
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウムキット	ヘパリン製剤	25	採用
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	ヘパリン製剤	25	採用
クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL	エノキサパリンナトリウム	ヘパリン製剤	25	採用
アリクストラ皮下注5mg 0.4mL	フォンダパリヌクスナトリウムキット	合成Xα阻害薬（治療）	25	採用
アリクストラ皮下注1.5mg 0.3mL	フォンダパリヌクスナトリウムキット	合成Xα阻害薬（発症抑制）	25	採用
アリクストラ皮下注2.5mg 0.5mL	フォンダパリヌクスナトリウムキット	合成Xα阻害薬（発症抑制）	25	採用
リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	DOAC（経口直接Xα阻害薬）	25	採用
リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	DOAC（経口直接Xα阻害薬）	25	採用
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	リバーロキサバン	DOAC（経口直接Xα阻害薬）	25	採用
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	リバーロキサバン	DOAC（経口直接Xα阻害薬）	25	採用
イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	DOAC（経口直接Xα阻害薬）	25	院外限定
イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	DOAC（経口直接Xα阻害薬）	25	院外限定
エリキウス錠2.5mg	アピキサバン	DOAC（経口直接Xα阻害薬）	25	採用
エリキウス錠5mg	アピキサバン	DOAC（経口直接Xα阻害薬）	25	採用
プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	DOAC（経口直接トロンビン阻害薬）	25	採用
プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	DOAC（経口直接トロンビン阻害薬）	25	採用
ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	クマリン系薬（ビタミンK拮抗薬）	25	採用
スロンノンHI注10mg/2mL（在庫限り）	アルガトロバン注射液	抗トロンビン薬	25	採用
アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン注射液	抗トロンビン薬	25	採用
クロピドグレル錠25mg「SANIK」	硫酸クロピドグレル	抗血小板薬（P2Y ₁₂ 阻害薬）	25	採用
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	硫酸クロピドグレル	抗血小板薬（P2Y ₁₂ 阻害薬）	25	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
プラビックス錠 25mg	硫酸クロピドグレル	抗血小板薬 (P2Y ₁₂ 阻害薬)	25	院外限定
プラビックス錠 75mg	硫酸クロピドグレル	抗血小板薬 (P2Y ₁₂ 阻害薬)	25	院外限定
エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩	抗血小板薬 (P2Y ₁₂ 阻害薬)	25	院外限定
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	シロスタゾール	抗血小板薬	25	採用
プレタールOD錠100mg	シロスタゾール	抗血小板薬	25	院外限定
バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶錠	抗血小板薬	25	採用
パファリン配合錠A81	アスピリン81mg・ダイアルミ ネート	抗血小板薬	25	院外限定
タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール配 合剤	抗血小板薬・胃酸分泌抑制薬 配合剤	25	院外限定
ベラプロストNa錠20μg「NIG」	ベラプロストナトリウム	抗血小板薬	25	採用
プロサイリン錠20μg	ベラプロストナトリウム	抗血小板薬	25	院外限定
アンブラグ錠100mg	サルポグレラート塩酸塩	抗血小板薬	25	採用
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 「日医工」	イコサペント酸エチル	多価不飽和脂肪酸 (EPA)	25	採用
エパデールカプセル300mg	イコサペント酸エチル	多価不飽和脂肪酸 (EPA)	25	院外限定
クリアクター注80万単位	モンテプラゼ (遺伝子組換え)注射用	血栓溶解薬 (t-PA)	25	採用
リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ	遺伝子組換えヒトロンボモジュリン	25	採用
26. 降圧薬				
ナトリックス錠1mg	インダパミド	チアジド類似 (非チアジド) 利尿薬	26	採用
アテノロール錠25mg「サワイ」	アテノロール	β遮断薬 (β1選択性 ISA(-))	26	採用
テノミン錠25mg	アテノロール	β遮断薬 (β1選択性 ISA(-))	26	院外限定
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg 「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩	β遮断薬 (β1選択性 ISA(-))	26	採用
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩	β遮断薬 (β1選択性 ISA(-))	26	採用
メインテート錠 2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	β遮断薬 (β1選択性 ISA(-))	26	院外限定
メインテート錠 5mg	ビソプロロールフマル酸塩	β遮断薬 (β1選択性 ISA(-))	26	院外限定
ビソノテープ 4mg	ビソプロロール・テープ剤	β遮断薬 (β1選択性 ISA(-)) 貼付剤	26	採用
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	メトプロロール酒石酸塩	β遮断薬 (β1選択性 ISA(-))	26	採用
ロプレソール錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	β遮断薬 (β1選択性 ISA(-))	26	院外限定
ピンドロール錠5mg	ピンドロール	β遮断薬 (β1非選択性 ISA(+))	26	院外限定
アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」	アロチノロール塩酸塩	αβ遮断薬	26	採用
カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール	αβ遮断薬	26	採用
カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	カルベジロール	αβ遮断薬	26	採用
アーチスト錠10mg	カルベジロール	αβ遮断薬	26	院外限定
アーチスト錠2.5mg	カルベジロール	αβ遮断薬	26	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
エブランチルカプセル15mg	ウラピジル	α遮断薬	26	院外限定
エブランチルカプセル30mg	ウラピジル	α遮断薬	26	採用
ドキサゾシン錠1mg「VTRS」	ドキサゾシンメシル酸塩	α遮断薬	26	採用
カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	α遮断薬	26	院外限定
アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」	アムロジピンベシル酸塩	カルシウム拮抗薬（ジヒドロピリジン系）	26	採用
アムロジピンOD錠5mg「VTRS」	アムロジピンベシル酸塩	カルシウム拮抗薬（ジヒドロピリジン系）	26	採用
アムロジピンOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	カルシウム拮抗薬（ジヒドロピリジン系）	26	院外限定
ノルバスクOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	カルシウム拮抗薬（ジヒドロピリジン系）	26	院外限定
アテレック錠10mg	シルニジピン	カルシウム拮抗薬（ジヒドロピリジン系）	26	院外限定
ペルジピン注射液10mg 10ml/A	ニカルジピン塩酸塩	カルシウム拮抗薬（ジヒドロピリジン系）	26	採用
ペルジピン注射液2mg 2ml/A	ニカルジピン塩酸塩	カルシウム拮抗薬（ジヒドロピリジン系）	26	採用
アダラートCR錠20mg	ニフェジピン徐放錠 24時間持続	カルシウム拮抗薬（ジヒドロピリジン系）	26	採用
アダラートL錠10mg	ニフェジピン徐放錠 12時間持続	カルシウム拮抗薬（ジヒドロピリジン系）	26	院外限定
ニフェジピンL錠10mg「トーフ」	ニフェジピン徐放錠 12時間持続	カルシウム拮抗薬（ジヒドロピリジン系）	26	院外限定
コニール錠4mg	ベニジピン塩酸塩	カルシウム拮抗薬（ジヒドロピリジン系）	26	採用
アゼルニジピン錠16mg「日医工」	アゼルニジピン	カルシウム拮抗薬（ジヒドロピリジン系）	26	採用
カルブロック錠16mg	アゼルニジピン	カルシウム拮抗薬（ジヒドロピリジン系）	26	院外限定
カデュエット配合錠1番	アムロジピンベシル酸塩2.5mg/アトルバスタチンカルシウム水和物5mg配合	Ca拮抗薬+HMG-CoA還元酵素阻害剤 配合剤	26	院外限定
カデュエット配合錠3番	アムロジピンベシル酸塩5mg/アトルバスタチンカルシウム水和物10mg配合	Ca拮抗薬+HMG-CoA還元酵素阻害剤 配合剤	26	院外限定
カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩5mg/アトルバスタチンカルシウム水和物10mg配合	Ca拮抗薬+HMG-CoA還元酵素阻害剤 配合剤	26	院外限定
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーフ」	ジルチアゼム塩酸塩	カルシウム拮抗薬（ベンゾチアゼピン系）	26	採用
ヘルベッサRカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	カルシウム拮抗薬（ベンゾチアゼピン系）	26	採用
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」	エナラプリルマレイン酸塩	アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬	26	採用
レニベース錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩	アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬	26	院外限定
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	イミダプリル塩酸塩	アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬	26	採用
タナトリル錠5mg	イミダプリル塩酸塩	アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬	26	院外限定
コバシル錠4mg	ペリンドプリルエルブミン	アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬	26	採用
ロサルタンK錠25mg「VTRS」	ロサルタンカリウム	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）	26	採用
ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）	26	院外限定
ロサルタンK錠50mg「VTRS」	ロサルタンカリウム	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）	26	院外限定
プロプレス錠2mg	カンデサルタン シレキセチル	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）	26	院外限定
プロプレス錠4mg	カンデサルタン シレキセチル	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）	26	院外限定
プロプレス錠8mg	カンデサルタン シレキセチル	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）	26	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
バルサルタン錠80mg「Me」	バルサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB)	26	採用
ディオバン錠80mg	バルサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB)	26	採用
ミカルディス錠 40mg	テルミサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
ミカルディス錠 80mg	テルミサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
イルベタン錠100mg	イルベサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB)	26	採用
オルメテックOD錠10mg	オルメサルタン メドキシミル	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン メドキシミル	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB)	26	採用
アジルバ錠20mg	アジルサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
アジルバ錠40mg	アジルサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム50mg・ヒドロクロチアジド12.5mg配合	ARB+チアジド系利尿薬 配合剤	26	採用
コディオ配合錠EX	バルサルタン(80mg)・ヒドロクロチアジド(12.5mg)配合	ARB+チアジド系利尿薬 配合剤	26	院外限定
イルトラ配合錠 HD	イルベサルタン200mg・トリクロルメチアジド1mg 配合	ARB+チアジド系利尿薬 配合剤	26	院外限定
レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキシミル(20mg)・アゼルニジピン(16mg)配合	ARB+Ca拮抗薬 配合剤	26	院外限定
ユニシア配合錠HD	カンデサルタン シレキセチル(8mg)・アムロジピン(5mg)配合	ARB+Ca拮抗薬 配合剤	26	院外限定
イルアミクス配合錠HD「ケミファ」	イルベサルタン 100mg・アムロジピン 10mg 配合	ARB+Ca拮抗薬 配合剤	26	採用
アイミクス配合錠HD	イルベサルタン 100mg・アムロジピン 10mg 配合	ARB+Ca拮抗薬 配合剤	26	院外限定
ザクラス配合錠HD	アジルサルタン(20mg)・アムロジピン(5mg)配合	ARB+Ca拮抗薬 配合剤	26	院外限定
アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン	カリウム保持性利尿薬 ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 (MRA)	26	採用
エプレレノン錠50mg「杏林」	エプレレノン	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 (MRA)	26	採用
セララ錠50mg	エプレレノン	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 (MRA)	26	院外限定
ミネプロOD錠 2.5mg	エサキセレノン	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 (MRA)	26	院外限定
27. 狭心症治療薬				
ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	狭心症用舌下錠	27	採用
ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤	27	採用
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	ニトログリセリン	血圧降下剤/血管拡張剤	27	採用
ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン貼付剤	経皮吸収型狭心症治療剤	27	院外限定
フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤	27	採用
一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	一硝酸イソソルビド	狭心症治療用ISMN製剤	27	採用
アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	狭心症治療用ISMN製剤	27	院外限定
ペルサンチン錠 25mg	ジピリダモール	冠血管拡張剤・抗血小板剤	27	院外限定

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ロコルナル錠100mg	トラピジル	循環機能改善剤	27	院外限定
ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル	狭心症治療剤	27	採用
シグマート錠5mg	ニコランジル	狭心症治療剤	27	院外限定
28. 抗不整脈薬				
アミサリン注100mg 1ml/A	プロカインアミド塩酸塩	抗不整脈薬(クラスⅠa群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
ジソピラミド徐放錠150mg「SW」	ジソピラミド	抗不整脈薬(クラスⅠa群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
シベノール錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩	抗不整脈薬(クラスⅠa群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
静注用キシロカイン2% 5mL	リドカイン塩酸塩	抗不整脈薬(クラスⅠb群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	抗不整脈薬(クラスⅠb群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	アプリンジン塩酸塩	抗不整脈薬(クラスⅠb群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	プロパフェノン塩酸塩	抗不整脈薬(クラスⅠc群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	抗不整脈薬(クラスⅠc群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩	抗不整脈薬(クラスⅠc群:Naチャネル遮断薬)	28	院外限定
ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	ビルシカイニド塩酸塩水和物	抗不整脈薬(クラスⅠc群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
サンリズムカプセル50mg	ビルシカイニド塩酸塩水和物	抗不整脈薬(クラスⅠc群:Naチャネル遮断薬)	28	院外限定
サンリズム注射液50mg 5ml/A	ビルシカイニド塩酸塩水和物	抗不整脈薬(クラスⅠc群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	抗不整脈薬(クラスⅡ群:β遮断薬)	28	採用
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	抗不整脈薬(クラスⅢ群)	28	採用
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	抗不整脈薬(クラスⅢ群)	28	採用
アンカロン錠100mg	アミオダロン塩酸塩	抗不整脈薬(クラスⅢ群)	28	院外限定
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩	抗不整脈薬(クラスⅢ群)	28	採用
ワソラン静注5mg 2mL	ベラパミル塩酸塩	抗不整脈薬(クラスⅣ群:Ca拮抗薬)	28	採用
ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤	28	採用
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	抗不整脈薬(クラスⅣ群:Ca拮抗薬)	28	採用
静注用マグネゾール20mL	硫酸マグネシウム・ブドウ糖配合	子宮収縮抑制薬 <適応外>心室細動	28	採用
29. 心不全治療薬、昇圧薬				
ジゴシン注0.25mg 1ml/A	ジゴキシン	ジギタリス製剤	29	採用
ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	ジギタリス製剤	29	採用
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」200mL	ドパミン塩酸塩	カテコラミン	29	採用
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」50mL	ドブタミン塩酸塩	カテコラミン	29	採用
タナドーパ顆粒75%	ドカルパミン	カテコラミン	29	採用
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL	アドレナリン	カテコラミン	29	採用
ボスミン注1mg 1ml/A	アドレナリン	カテコラミン	29	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
エピベン注射液0.3mg	アドレナリン	カテコラミン	29	院外限定
ノルアドリナリン注1mg 1ml/A	ノルアドレナリン	カテコラミン	29	採用
カルグート錠10mg	デノパミン	カテコラミン系薬	29	院外限定
ネオシネジンコーワ注1mg 1mL	フェニレフリン塩酸塩	カテコラミン系薬	29	採用
エホチール注10mg 1ml/A	エチレフリン塩酸塩	カテコラミン系薬	29	採用
メトリジンD錠2mg	ミドドリン塩酸塩	カテコラミン系薬	29	採用
リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	カテコラミン系薬	29	採用
ミルリノン注10mg「タカタ」10mL	ミルリノン	PDE-Ⅲ阻害薬	29	採用
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	PDE-Ⅲ阻害薬	29	採用
ハンプ注射用1000μg	カルペリチド(遺伝子組換え)	心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤	29	採用
エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)	29	採用
エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)	29	院外限定
ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト	可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬(慢性心不全治療薬)	29	採用

30. 血管拡張薬・肺高血圧治療薬

プロスタンディン点滴静注用500μg	アルプロスタジールアルファデクス	プロスタグランジンE ₁ 製剤	30	採用
パルクス注ディスポ10μg 2mL	アルプロスタジール	プロスタグランジンE ₁ 製剤	30	採用
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医エ」	リマプロスト アルファデクス	プロスタグランジンE ₁ 製剤	30	採用
オパルモン錠5μg	リマプロスト アルファデクス	プロスタグランジンE ₁ 製剤	30	院外限定
オプスミット錠10mg	マシテンタン	エンドセリン受容体拮抗薬	30	採用
アドシルカ錠20mg	タダラフィル	PDE-5阻害薬	30	採用
レバチオ錠20mg	シルデナフィルクエン酸塩	PDE-5阻害薬	30	採用
カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	循環系ホルモン剤	30	採用

31. 利尿薬

フロセミド錠20mg「NP」	フロセミド	ループ利尿薬	31	採用
フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	ループ利尿薬	31	採用
ラシックス錠20mg	フロセミド	ループ利尿薬	31	院外限定
ラシックス注20mg 2ml/A	フロセミド	ループ利尿薬	31	採用
アゾセミド錠60mg「DSEP」	アゾセミド	ループ利尿薬	31	採用
ダイアート錠30mg	アゾセミド	ループ利尿薬	31	院外限定
ダイアート錠60mg	アゾセミド	ループ利尿薬	31	院外限定
トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド	ループ利尿薬	31	採用
ルブラック錠4mg	トラセミド	ループ利尿薬	31	院外限定
ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム	カリウム保持性利尿薬	31	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素阻害薬	31	採用
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	イソソルビド	浸透圧利尿薬	31	採用
イソバイドシロップ70%	イソソルビド	浸透圧利尿薬	31	院外限定
20%マンニトール注射液「YD」 300mL	D-マンニトール	浸透圧利尿薬	31	採用
グリセオール注 200ml	濃グリセリン	浸透圧利尿薬	31	採用
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	バソプレシンV2受容体拮抗薬	31	採用
サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	バソプレシンV2受容体拮抗薬	31	院外限定
サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	バソプレシンV2受容体拮抗薬	31	採用
32. 気管支拡張薬、COPD治療薬				
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg 1mL	塩酸エフェドリン	β 刺激薬	32	採用
サルタノールインヘラー100μg 0.16% 13.5mL	サルブタモール硫酸塩	β 2刺激薬 (SABA)	32	院外限定
メプチンエアー10μg吸入100回 0.0143% 5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	β 2刺激薬 (SABA)	32	採用
メプチン吸入液ユニット0.3mL 0.01%	プロカテロール塩酸塩水和物	β 2刺激薬 (SABA)	32	採用
ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール	β 2刺激薬 (LABA)	32	採用
ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	β 2刺激薬 (LABA)	32	院外限定
スピロベント錠 10μg	クレンブテロール塩酸塩	β 2刺激薬 (LABA)	32	院外限定
セレベント50ディスカス 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩	β 2刺激薬 (LABA)	32	採用
オンブレス吸入用カプセル150μg	インダカテロールマレイン酸塩	β 2刺激薬 (LABA)	32	採用
テオドール錠100mg	テオフィリン	テオフィリン薬 (キサンチン誘導体)	32	採用
テオドールドライシロップ20%	テオフィリン	テオフィリン薬 (キサンチン誘導体)	32	採用
ネオフィリン注PL250mg 10ml/本	アミノフィリン	テオフィリン薬 (キサンチン誘導体)	32	採用
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	臭化チオトロピウム水和物	抗コリン薬 (副交感神経遮断薬) (LAMA)	32	採用
アノーロ エリプタ30吸入	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	抗コリン薬・β 2刺激薬 (LAMA・LABA)	32	院外限定
スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	抗コリン薬・β 2刺激薬 (LAMA・LABA)	32	採用
フルタイド100ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド (ICS)	32	採用
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	ブデソニド	吸入ステロイド (ICS)	32	院外限定
パルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド	吸入ステロイド (ICS)	32	採用
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド	吸入ステロイド (ICS)	32	採用
アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	吸入ステロイド (ICS)	32	院外限定
アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド・β 2刺激薬 配合剤 (ICS・LABA)	32	院外限定
シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	吸入ステロイド・β 2刺激薬 配合剤 (ICS・LABA)	32	採用
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	吸入ステロイド・β 2刺激薬 配合剤 (ICS・LABA)	32	採用
レルベア200エリプタ30吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	吸入ステロイド・β 2刺激薬 配合剤 (ICS・LABA)	32	院外限定

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカソンフランカルボン酸エステル／ウメクリジニウム臭化物／ビランテロールトリフェニル酢酸塩	吸入ステロイド・抗コリン薬・ β 2刺激薬 配合剤 (ICS・LAMA・LABA)	32	院外限定
ビレーズトリ エアロスフィア120吸入	ブデゾニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸	吸入ステロイド・抗コリン薬・ β 2刺激薬 配合剤 (ICS・LAMA・LABA)	32	採用
エナジア吸入用カプセル高用量 ブリーズヘラー	インダカテロール・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル	吸入ステロイド・抗コリン薬・ β 2刺激薬 配合剤 (ICS・LAMA・LABA)	32	院外限定
33. 鎮咳薬、去痰薬、呼吸障害改善薬				
コデインリン酸塩散10%「タケダ」	コデインリン酸塩	中枢性麻薬性鎮咳薬	33	採用
メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	中枢性非麻薬性鎮咳薬	33	採用
アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩	中枢性非麻薬性鎮咳薬	33	採用
リフヌア錠45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩	P2X3受容体拮抗薬	33	院外限定
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」45mL	プロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解薬（多糖類分解）	33	採用
ムコダイン錠500mg	カルボシステイン	気道粘液修復薬	33	採用
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	アンブロキシール塩酸塩	気道潤滑薬	33	採用
ムコソルバン錠15mg	アンブロキシール塩酸塩	気道潤滑薬	33	院外限定
ムコソルバンL錠45mg	アンブロキシール塩酸塩徐放性製剤	気道潤滑薬	33	院外限定
ドプラム注射液400mg 20mL	ドキサプラム塩酸塩水和物	末梢性呼吸刺激薬	33	採用
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」5mL	フルマゼニル	中枢性呼吸刺激薬（ベンゾジアゼピン受容体拮抗薬）	33	採用
注射用エラスポール100	シベレスタットナトリウム水和物	好中球エラスターゼ選択的阻害薬	33	採用
ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン	抗線維化薬	33	院外限定
34. 上部消化管疾患治療薬（消化性潰瘍治療薬など）				
オメプラール錠10mg	オメプラゾール	プロトンポンプ阻害薬（PPI）	34	院外限定
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール	プロトンポンプ阻害薬（PPI）	34	採用
タケプロンOD錠15mg	ランソプラゾール	プロトンポンプ阻害薬（PPI）	34	院外限定
タケプロン静注用30mg	ランソプラゾール	プロトンポンプ阻害薬（PPI）	34	採用
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ阻害薬（PPI）	34	採用
ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ阻害薬（PPI）	34	院外限定
ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ阻害薬（PPI）	34	院外限定
パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害薬（PPI）	34	院外限定
パリエット錠20mg	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害薬（PPI）	34	院外限定
タケキャブ錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	カリウムイオン競合型アシッドブロッカー（P-CAB）	34	採用
タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	カリウムイオン競合型アシッドブロッカー（P-CAB）	34	院外限定
ファモチジンD錠10mg「日医工」	ファモチジン	ヒスタミン（H ₂ ）受容体拮抗薬	34	院外限定
ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	ファモチジン	ヒスタミン（H ₂ ）受容体拮抗薬	34	採用
ガスターD錠20mg	ファモチジン	ヒスタミン（H ₂ ）受容体拮抗薬	34	院外限定
ファモチジン注射用20mg「テバ」	ファモチジン	ヒスタミン（H ₂ ）受容体拮抗薬	34	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	四級アンモニウム塩合成抗コリン薬	34	採用
ブスコパン注射液20mg 1ml/A	ブチルスコポラミン臭化物	四級アンモニウム塩合成抗コリン薬	34	採用
セスデнкаプセル30mg	チメピジウム臭化物水和物	四級アンモニウム塩合成抗コリン薬	34	採用
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム	制酸薬	34	採用
ボノサップパック400	ボノプラザン・アモキシシリン (AMPC)・クラリスロマイシン (CAM)	ヘリコバクター・ピロリ除菌薬 (一次除菌)	34	採用
ボノピオンパック	ボノプラザン・アモリノカプセル (AMPC)・メトロダニゾール (MNZ)	ヘリコバクター・ピロリ除菌薬 (二次除菌)	34	院外限定
ユービット錠100mg	尿素 (^{13}C)	ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬	34	採用
アルサルミン細粒90% 1g/包	スクラルファート	防御因子増強薬	34	採用
ガストローム顆粒66.7% 1.5g/包	エカベトナトリウム水和物	防御因子増強薬	34	採用
セルベックスカプセル50mg	テプレノン	防御因子増強薬	34	院外限定
ムコスタ錠100mg	レバミピド	防御因子増強薬	34	採用
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	防御因子増強薬	34	採用
プロマックD錠75mg	ポラプレジンク	防御因子増強薬 (亜鉛含有)	34	採用
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「NIG」	イルソグラジンマレイン酸塩	防御因子増強薬	34	採用
ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	防御因子増強薬	34	院外限定
コランチル配合顆粒	ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム	防御因子配合剤	34	院外限定
マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン	防御因子配合剤	34	院外限定
塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」0.5%2mL	メクロプラミド	ドパミン受容体拮抗薬	34	採用
プリンペラン錠 5mg	メクロプラミド	ドパミン受容体拮抗薬	34	院外限定
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	ドンペリドン	ドパミン受容体拮抗薬	34	採用
ナウゼリン坐剤60mg	ドンペリドン	ドパミン受容体拮抗薬	34	採用
モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	クエン酸モサプリド	セロトニン (5-HT ₄) 受容体作動薬	34	採用
ガスマチン錠5mg	クエン酸モサプリド	セロトニン (5-HT ₄) 受容体作動薬	34	院外限定
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	34	採用
つくしA・M散 1.3g/包	カンゾウ末配合剤	健胃薬	34	採用
ベリチーム配合顆粒 1g/包	脾臓性消化酵素配合剤	消化酵素配合剤	34	採用

35. 下部消化管疾患治療薬 (下剤など)

ロペミンカプセル1mg	塩酸ロペラミドカプセル	腸運動抑制薬	35	採用
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン	収斂薬	35	採用
ピオフィルミン錠剤	ビフィズス菌	活性生菌製剤	35	院外限定
ミヤBM錠	酪酸菌 (宮入菌)	活性生菌製剤	35	院外限定
ピオスリー配合OD錠	酪酸菌配合剤錠	活性生菌製剤	35	採用
ガスコン錠40mg	ジメチコン	消化管ガス駆除薬	35	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコン	消化管ガス駆除薬	35	採用
ポリフル細粒83.3% 500mg/0.6g	ポリカルボフィルカルシウム	過敏性腸症候群(IBS)治療薬	35	採用
ポリフル錠 500mg	ポリカルボフィルカルシウム	過敏性腸症候群(IBS)治療薬	35	院外限定
イリボーOD錠5μg	ラモセトロン塩酸塩	下痢型過敏性腸症候群(IBS)治療薬	35	採用
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	便秘型過敏性腸症候群(IBS)治療薬 慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)	35	採用
アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン	上皮機能変容薬 クロライドチャンネルアクチベーター	35	院外限定
アミティーザカプセル 24μg	ルビプロストン	上皮機能変容薬 クロライドチャンネルアクチベーター	35	採用
酸化マグネシウム「NP」原末	酸化マグネシウム	浸透圧性下剤(塩類下剤)	35	採用
マグミット錠 250mg	酸化マグネシウム	浸透圧性下剤(塩類下剤)	35	院外限定
マグミット錠 330mg	酸化マグネシウム	浸透圧性下剤(塩類下剤)	35	採用
マグミット錠 500mg	酸化マグネシウム	浸透圧性下剤(塩類下剤)	35	院外限定
モビコール配合内用剤LD 6.8523g	マクロゴール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/塩化カリウム	浸透圧性下剤(その他)	35	採用
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	D-ソルビトール液	浸透圧性下剤(糖類下剤)	35	採用
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロースシロップ	浸透圧性下剤(糖類下剤)	35	採用
ラグノスNF経口ゼリー分包12g 54.167%	ラクツロース	浸透圧性下剤(糖類下剤)	35	採用
センノシド錠12mg「サワイ」	センノシド	大腸刺激性下剤	35	採用
プルゼニド錠12mg	センノシド	大腸刺激性下剤	35	院外限定
ヨーデルS糖衣錠-80	センナエキス	大腸刺激性下剤	35	採用
アローゼン顆粒 0.5g/包	センナ・センナ実顆粒	大腸刺激性下剤	35	採用
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」10mL	ピコスルファートナトリウム	大腸刺激性下剤	35	採用
テレミンソフト坐剤 10mg	ピサコジル	大腸刺激性下剤	35	採用
グーフイス錠5mg	エロピキシバット水和物	胆汁酸トランスポーター阻害薬	35	採用
スインプロロイ錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	オピオイド誘発性便秘症治療薬	35	採用
モビブレップ配合内用剤 244.212g	NaCl・KCl・無水硫酸Na・マクロゴール4000・V.C等	経口腸管洗浄薬	35	採用
グリセリン浣腸「オヲタ」60 50% 60mL	グリセリン	浣腸剤	35	採用
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」Lタイプ 30mL	グリセリン	浣腸剤	35	採用

36. 痔疾患治療薬

プロクトセディル軟膏 2g/個	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン硫酸塩等配合	抗炎症薬	36	採用
ネリザ軟膏 2g/本	ジフルコルトロン吉草酸エステル、リドカイン	抗炎症薬	36	採用
ヘモクロンカプセル200mg	トリベノシド	循環改善薬	36	採用
ボラザG坐剤	トリベノシド・リドカイン	循環改善薬	36	採用
ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン	循環改善薬	36	院外限定
ヘモポリゾン軟膏 2g/本	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合	肉芽形成促進薬	36	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
強力ポステリザン軟膏 2g/個	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合	肉芽形成促進薬	36	院外限定
パオスクレー内痔核内注射用250mg 5mL	フェノール	内痔核治療薬	36	採用
ジオン注無痛化剤付 10mL	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸配合	内痔核治療薬	36	採用
37. 肝疾患治療薬				
レベトールカプセル200mg	リバビリン	抗C型肝炎ウイルス薬 (RNAポリメラーゼ阻害薬)	37	採用
ハーボニー配合錠	レジパスビル・ソホスブビル	抗C型肝炎ウイルス薬 (配合薬)	37	採用
マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物・ピブレントスビル	抗C型肝炎ウイルス薬 (配合薬)	37	採用
ゼフィックス錠100mg	ラミブジン	抗B型肝炎ウイルス薬	37	採用
エンテカビル錠0.5mg「トーフ」	エンテカビル水和物	抗B型肝炎ウイルス薬	37	採用
バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物	抗B型肝炎ウイルス薬	37	院外限定
テノゼット錠300mg	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	抗B型肝炎ウイルス薬	37	採用
ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	抗B型肝炎ウイルス薬	37	採用
グルコリン配合静注20ml/A	グリチルリチン酸ーアンモニウム、グリシン、L-システイン	肝機能改善薬	37	採用
EPLカプセル250mg	ポリエンホスファチジルコリン	肝機能改善薬	37	院外限定
アミノレバン点滴静注 500mL	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤	37	採用
アミノレバンEN配合散 コーヒ-味・フルーツ味 50g	肝不全用成分栄養剤	肝不全用経腸栄養剤 (半消化態)	37	採用
リーバクト配合顆粒 4.15g/包	イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒	肝硬変用分岐鎖アミノ酸製剤	37	採用
グリチロン配合錠	グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	肝機能改善薬	37	採用
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロースシロップ	浸透圧性下剤 (糖類下剤)	37	採用
ラグノスNF経口ゼリー分包12g 54.167%	ラクツロース	浸透圧性下剤 (糖類下剤)	37	採用
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	肝不全治療薬	37	採用
酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛	金属解毒薬	37	採用
ノーベルジン錠50mg	酢酸亜鉛	金属解毒薬	37	院外限定
38. 胆道疾患治療薬				
ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸	催胆薬 (胆汁酸利胆薬)	38	院外限定
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	ウルソデオキシコール酸	催胆薬 (胆汁酸利胆薬)	38	採用
39. 膵疾患治療薬				
注射用エフォーワイ100	メシル酸ガベキサート	蛋白分解酵素阻害薬	39	採用
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	メシル酸カモスタット	蛋白分解酵素阻害薬	39	採用
フオイパン錠100mg	メシル酸カモスタット	蛋白分解酵素阻害薬	39	院外限定
ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」	メシル酸ナファモスタット	蛋白分解酵素阻害薬	39	採用
ミラクリッド注5万単位 1ml	ウリナスチン	蛋白分解酵素阻害薬	39	採用
リパクレオン顆粒300mg分包	パンクレリパーゼ	膵酵素補充薬	39	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
40. 抗精神病薬、抗うつ薬、その他				
コントミン筋注25mg	クロルプロマジン塩酸塩	フェノチアジン系抗精神病薬（プロピル側鎖）	40	採用
ヒルナミン錠 5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	フェノチアジン系抗精神病薬（プロピル側鎖）	40	院外限定
ヒルナミン錠25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	フェノチアジン系抗精神病薬（プロピル側鎖）	40	採用
ノバミン錠5mg	マレイン酸プロクロルペラジン	フェノチアジン系抗精神病薬（ピペラジン側鎖）	40	採用
セレネース錠1.5mg	ハロペリドール	ブチロフェノン系抗精神病薬	40	採用
セレネース注5mg 1ml/A	ハロペリドール	ブチロフェノン系抗精神病薬	40	採用
ドグマチール錠50mg	スルピリド	ベンザミド系抗精神病薬	40	採用
ドグマチール注射液50mg 2ml/A	スルピリド	ベンザミド系抗精神病薬	40	採用
チアプリド錠25mg「JG」	チアプリド塩酸塩	ベンザミド系抗精神病薬	40	採用
グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩	ベンザミド系抗精神病薬	40	院外限定
リスペリドンOD錠1mg「アメル」	リスペリドン	セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA）	40	採用
リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 0.5mL/包	リスペリドン	セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA）	40	採用
ペロスピロン錠4mg「アメル」	ペロスピロン塩酸塩水和物	セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA）	40	採用
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	オランザピン	多元受容体作用抗精神病薬（MARTA）	40	採用
クエチアピン錠200mg「VTRS」	クエチアピソフマル酸塩	多元受容体作用抗精神病薬（MARTA）	40	採用
クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピソフマル酸塩	多元受容体作用抗精神病薬（MARTA）	40	採用
シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	多元受容体作用抗精神病薬（MARTA）	40	採用
アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」	アリピプラゾール	ドパミン受容体部分作動薬（DPA）	40	採用
トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	三環系抗うつ薬（TCA）	40	採用
ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩	四環系抗うつ薬	40	採用
エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	エスシタロプラムシュウ酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）	40	採用
レクサプロ錠10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）	40	院外限定
セルトラリン錠25mg「サワイ」	セルトラリン塩酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）	40	採用
パロキセチン錠10mg「明治」	パロキセチン塩酸塩水和物	選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）	40	採用
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	フルボキサミンマレイン酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）	40	採用
デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	デュロキセチン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（SNRI）	40	採用
サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（SNRI）	40	院外限定
イフェクサーSRカプセル 37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩徐放性カプセル	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（SNRI）	40	採用
ミルナシプラン錠15mg「アメル」	ミルナシプラン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（SNRI）	40	採用
トレドミン錠15mg	ミルナシプラン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（SNRI）	40	院外限定
ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン	ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬（NaSSA）	40	採用
リフレックス錠15mg	ミルタザピン	ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬（NaSSA）	40	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	セロトニン再取り込み／セロトニン受容体モジュレーター (S-RIM)	40	採用
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	その他の抗うつ薬	40	採用
レスリン錠25mg	トラゾドン塩酸塩	その他の抗うつ薬	40	院外限定
炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	気分安定薬	40	採用
41. 抗不安薬、睡眠薬				
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (短時間型)	41	採用
リーゼ錠5mg	クロチアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (短時間型)	41	院外限定
エチゾラム錠0.5mg「NP」	エチゾラム	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (短時間型)	41	採用
デパス錠0.5mg	エチゾラム	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (短時間型)	41	院外限定
デパス錠0.25mg	エチゾラム	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 (短時間型)	41	院外限定
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 中間型	41	採用
レキソタン錠5mg	ブロマゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 中間型	41	院外限定
コンスタン錠0.4mg	アルプラゾラム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 中間型	41	院外限定
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 中間型	41	採用
ワイパックス錠0.5mg	ロラゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 中間型	41	院外限定
ジアゼパム錠2「サワイ」	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 長時間型	41	採用
セルシン錠2mg	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 長時間型	41	院外限定
ホリゾン注射液10mg 2ml/A	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 長時間型	41	採用
ロフラゼパム酸エチル錠1mg「トーワ」	ロフラゼパム酸エチル	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 超長時間型	41	採用
メイラックス錠1mg	ロフラゼパム酸エチル	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 超長時間型	41	院外限定
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩	非ベンゾジアゼピン系睡眠剤 (Z-drug) 超短時間型	41	採用
マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	非ベンゾジアゼピン系睡眠剤 (Z-drug) 超短時間型	41	院外限定
マイスリー錠 10mg	ゾルピデム酒石酸塩	非ベンゾジアゼピン系睡眠剤 (Z-drug) 超短時間型	41	院外限定
アモバン錠7.5mg	ゾピクロン	非ベンゾジアゼピン系睡眠剤 (Z-drug) 超短時間型	41	院外限定
ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン	非ベンゾジアゼピン系睡眠剤 (Z-drug) 超短時間型	41	院外限定
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 短時間型	41	採用
レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 短時間型	41	院外限定
リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 短時間型	41	採用
トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	トリアゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 超短時間型	41	採用
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	トリアゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 超短時間型	41	採用
ハルシオン錠0.25mg	トリアゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 超短時間型	41	院外限定
ドルミカム注射液10mg 2ml/A	ミダゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 超短時間型	41	採用
サイレース錠1mg	フルニトラゼパム	ベンゾジアゼピン系睡眠薬 中間型	41	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ニトラゼパム錠5mg「NIG」	ニトラゼパム	ベンゾジアゼピン系睡眠薬 中間型	41	採用
ユーロジン錠2mg	エスタゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠薬 中間型	41	院外限定
ドラル錠15mg	クアゼパム	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 長時間型	41	採用
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	メラトニン受容体作動薬	41	採用
ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	メラトニン受容体作動薬	41	院外限定
デエビゴ錠 2.5mg	レンボレキサント	オレキシン受容体拮抗薬	41	採用
デエビゴ錠 5mg	レンボレキサント	オレキシン受容体拮抗薬	41	採用
ベルソムラ錠 10mg	ズボレキサント	オレキシン受容体拮抗薬	41	院外限定
ベルソムラ錠 15mg	ズボレキサント	オレキシン受容体拮抗薬	41	院外限定
42. 抗てんかん薬				
フェノバル注射液100mg 1ml/A	フェノバルビタール	抗てんかん薬(バルビツール酸系)	42	採用
フェノバルビタール散10%	フェノバルビタール	抗てんかん薬(バルビツール酸系)	42	採用
ワコビタール坐剤50mg	フェノバルビタールナトリウム	抗てんかん薬(バルビツール酸系)	42	採用
プリミドン細粒99.5%	プリミドン	抗てんかん薬(バルビツール酸系)	42	採用
ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム	抗てんかん薬(ベンゾジアゼピン系)	42	採用
マイスタン錠 10mg	クロバザム	抗てんかん薬(ベンゾジアゼピン系)	42	採用
ダイアップ坐剤 6mg	ジアゼパム	抗てんかん薬(ベンゾジアゼピン系)	42	院外限定
アレビアチン散10%	フェニトイン	抗てんかん薬(主にNaチャンネル阻害)	42	採用
アレビアチン錠100mg	フェニトイン	抗てんかん薬(主にNaチャンネル阻害)	42	採用
アレビアチン注250mg 5ml/A	フェニトイン	抗てんかん薬(主にNaチャンネル阻害)	42	採用
テグレトール錠200mg	カルバマゼピン	抗てんかん薬(主にNaチャンネル阻害)	42	採用
テグレトール細粒50%	カルバマゼピン	抗てんかん薬(主にNaチャンネル阻害)	42	院外限定
ラモトリギン錠25mg「サワイ」	ラモトリギン	抗てんかん薬(主にNaチャンネル阻害)	42	採用
ビムパット錠50mg	ラコサミド	抗てんかん薬(主にNaチャンネル阻害)	42	採用
ビムパット錠100mg	ラコサミド	抗てんかん薬(主にNaチャンネル阻害)	42	採用
ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド	抗てんかん薬(主にNa/Caチャンネル阻害)	42	採用
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	抗てんかん薬(主にNa/Caチャンネル阻害)	42	院外限定
フィコンパ錠4mg	ペランパネル水和物	抗てんかん薬(AMPA受容体拮抗)	42	採用
デパケンR錠 100mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬(複合作用)	42	院外限定
デパケンR錠 200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬(複合作用)	42	採用
デパケンシロップ5% (50mg/ml、120ml/本)	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬(複合作用)	42	院外限定
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 (50mg/ml、120ml/本)	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬(複合作用)	42	採用
バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬(複合作用)	42	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ガバペン錠200mg	ガバペンチン	抗てんかん薬(複合作用)	42	採用
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	抗てんかん薬(主にSV2A結合)	42	採用
レベチラセタム錠500mg「トーワ」	レベチラセタム	抗てんかん薬(主にSV2A結合)	42	採用
イーケブラ錠250mg	レベチラセタム	抗てんかん薬(主にSV2A結合)	42	院外限定
イーケブラ錠500mg	レベチラセタム	抗てんかん薬(主にSV2A結合)	42	院外限定
イーケブラドライシロップ50%	レベチラセタム	抗てんかん薬(主にSV2A結合)	42	院外限定
43. 片頭痛・慢性頭痛治療薬				
イミグランキット皮下注3mg	スマトリプタンコハク酸塩	トリプタン系(5-HT _{1B/1D} 受容体作動薬)	43	院外限定
ゾーミッグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン	トリプタン系(5-HT _{1B/1D} 受容体作動薬)	43	院外限定
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「VTRS」	ゾルミトリプタン	トリプタン系(5-HT _{1B/1D} 受容体作動薬)	43	採用
リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」	リザトリプタン安息香酸塩	トリプタン系(5-HT _{1B/1D} 受容体作動薬)	43	院外限定
マクサルTRPD錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩	トリプタン系(5-HT _{1B/1D} 受容体作動薬)	43	院外限定
44. 制吐薬・鎮暈薬				
トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミン・ジプロピリン配合	中枢性制吐・鎮暈薬(抗ヒスタミン薬)	44	採用
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「タカタ」	グラニセトロン塩酸塩	5-HT ₃ 受容体拮抗制吐薬	44	採用
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」2mL	オンダンセトロン塩酸塩	5-HT ₃ 受容体拮抗制吐薬	44	採用
ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	5-HT ₃ 受容体拮抗制吐薬	44	採用
アプレピタントカプセルセット「NK」125mg・80mg・80mg	アプレピタント	ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬	44	採用
メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	鎮暈薬(狭義)	44	院外限定
セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	鎮暈薬(狭義)	44	採用
45. パーキンソン病治療薬				
ドパストン静注25mg	レボドパ	レボドパ含有製剤	45	採用
ドパコール配合錠L50	レボドパ・カルビドパ	レボドパ含有製剤	45	院外限定
メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ	レボドパ含有製剤	45	採用
マドパー配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	レボドパ含有製剤	45	院外限定
スタレボ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	レボドパ含有製剤	45	採用
セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」	セレギリン塩酸塩	モノアミン酸化酵素(MAO-B)阻害薬	45	採用
エフピーOD錠2.5mg	セレギリン塩酸塩	モノアミン酸化酵素(MAO-B)阻害薬	45	院外限定
アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	モノアミン酸化酵素(MAO-B)阻害薬	45	採用
エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	モノアミン酸化酵素(MAO-B)阻害薬	45	採用
オンジェンティス錠25mg	オピカボン	カテコール-Oメチルトランスフェラーゼ(COMT)阻害薬	45	採用
プロモクリプチン錠2.5mg	プロモクリプチンメシル酸塩	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
カバサル錠0.25mg	カベルゴリン	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
カバサル錠1.0mg	カベルゴリン	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	院外限定
ビ・シフロール錠0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物(徐放製剤)	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物(徐放製剤)	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
ミラベックスLA錠0.375mg	プラミペキソール塩酸塩水和物(徐放製剤)	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	院外限定
ミラベックスLA錠1.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物(徐放製剤)	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	院外限定
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	ロピニロール塩酸塩	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	ロピニロール塩酸塩	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	院外限定
レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	院外限定
ハルロピテープ 8mg	ロピニロール塩酸塩	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	院外限定
ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	アデノシンA2A受容体拮抗薬	45	採用
アーテン錠2mg	トリヘキシフェニジル塩酸塩	副交感神経遮断(抗コリン)薬	45	院外限定
アキネトン錠1mg	ビペリデン	副交感神経遮断(抗コリン)薬	45	採用
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	ドパミン遊離促進薬	45	採用
シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	ドパミン遊離促進薬	45	院外限定
ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ	ノルアドレナリン前駆物質	45	採用
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	レボドパ賦活薬	45	採用
トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	レボドパ賦活薬	45	院外限定
レグナイト錠 300mg	ガバペンチン エナカルビル	レストレスレッグス症候群治療薬	45	採用
46. 脳卒中治療薬				
カタクロット40mg 注射液 5ml/A	オザグレレルナトリウム注射液	脳梗塞治療薬(抗血小板薬)	46	採用
エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」100mL	エダラボン	脳梗塞治療薬(脳保護薬)	46	採用
アデホス-L-コーワ注10mg 2ml/A	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	ATP製剤	46	採用
アデホスコワー顆粒10% 1g/包	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	ATP製剤	46	院外限定
セロクラール錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	脳梗塞治療薬(脳循環・代謝賦活薬)	46	院外限定
サアミオン錠5mg	ニセルゴリン	脳梗塞治療薬(脳循環・代謝賦活薬)	46	採用
47. 抗認知症薬				
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬(コリンエステラーゼ阻害薬)	47	採用
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬(コリンエステラーゼ阻害薬)	47	採用
アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬(コリンエステラーゼ阻害薬)	47	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	院外限定
ガラントミンOD錠4mg「DSEP」	ガラントミン臭化水素酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	採用
レミニールOD錠 4mg	ガラントミン臭化水素酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	院外限定
レミニールOD錠 8mg	ガラントミン臭化水素酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	院外限定
リバスチグミンテープ9mg「久光」15cm2	リバスチグミン	アルツハイマー型認知症治療薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	採用
リバスタッチパッチ9mg	リバスチグミン	アルツハイマー型認知症治療薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	院外限定
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (NMDA受容体拮抗薬)	47	採用
メマリー錠10mg	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (NMDA受容体拮抗薬)	47	院外限定
メマリーOD錠20mg	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (NMDA受容体拮抗薬)	47	院外限定
48. 神経難病治療薬				
ウブレチド錠5mg	臭化ジスチグミン	コリンエステラーゼ阻害薬 (重症筋無力症診断・治療薬)	48	採用
メスチノン錠 60mg	ピリドスチグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害薬 (重症筋無力症診断・治療薬)	48	採用
ワグスチグミン注0.5mg 1ml/A	ネオスチグミン	コリン作動薬(重症筋無力症診断・治療薬)	48	採用
リルゾール錠50mg「ニプロ」	リルゾール	ALS治療薬	48	採用
49. 筋弛緩薬				
エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	エペリゾン塩酸塩	中枢性筋弛緩薬	49	採用
テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩	中枢性筋弛緩薬	49	院外限定
リオレサル錠5mg	バクロフェン	中枢性筋弛緩薬	49	採用
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	末梢性(非脱分極性)筋弛緩薬	49	採用
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	末梢性筋弛緩薬(ダントロレン)	49	採用
ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	末梢性筋弛緩薬(ダントロレン)	49	採用
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」2mL	スガマデクスナトリウム	筋弛緩回復薬	49	採用
50. 麻薬および類似薬				
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	採用
モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」	モルヒネ塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	採用
パシーフカプセル 30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	採用
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」0.5g	モルヒネ硫酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	採用
MSコンチン錠 10mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	院外限定
アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	採用
アンペック坐剤30mg	モルヒネ塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	採用
オプソ内服液5mg 2.5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	採用
オプソ内服液10mg 5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	採用
オキファスト注10mg 1mL	オキシコドン塩酸塩	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
オキファスト注50mg 5mL	オキシコドン塩酸塩	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩徐放剤	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩徐放剤	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩徐放剤	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩徐放剤	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキノーム散2.5mg 0.5g	オキシコドン塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキノーム散5mg 1g	オキシコドン塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキノーム散10mg 1g	オキシコドン塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
ナルベイン注2mg 1mL	ヒドロモルフォン塩酸塩	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
ナルサス錠 2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
ナルサス錠 6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
ナルラピド錠 1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」2mL	フェンタニルクエン酸塩	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」5mL	フェンタニルクエン酸塩	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
フェントステープ0.5mg	フェンタニル貼付剤	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
フェントステープ1mg	フェンタニル貼付剤	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
フェントステープ2mg	フェンタニル貼付剤	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
フェントステープ4mg	フェンタニル貼付剤	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
アブストラル舌下錠200μg	フェンタニルクエン酸塩	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
メサペイン錠 5mg	メサドン塩酸塩	その他のオピオイド(麻薬)	50	採用
ソセゴン注射液15mg 1ml/A	ベンタゾシン	ベンゾモルファン系オピオイド(非麻薬)	50	採用
ノルスパンテープ 5mg	ブプレノルフィン	モルフィナン系オピオイド(非麻薬)	50	採用
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	その他のオピオイド(非麻薬)	50	採用
トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	その他のオピオイド(非麻薬)	50	院外限定
ツートラム錠 25mg	トラマドール塩酸塩徐放錠	その他のオピオイド(非麻薬)	50	院外限定
ツートラム錠 50mg	トラマドール塩酸塩徐放錠	その他のオピオイド(非麻薬)	50	採用
ワントラム錠 100mg	トラマドール塩酸塩徐放錠	その他のオピオイド(非麻薬)	50	採用
トアラセット配合錠「ケミファ」	トラマドール37.5mg／アセトアミノフェン325mg	その他のオピオイド(非麻薬)	50	採用
トラムセット配合錠	トラマドール37.5mg／アセトアミノフェン325mg	その他のオピオイド(非麻薬)	50	院外限定
51. 麻酔薬				
キシロカイン液「4%」20mL	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカインゼリー2% 30ml/本	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
キシロカイン注ボリアンプ0.5% 10ml	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカイン注ボリアンプ0.5% 5ml	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカイン注ボリアンプ1% 10ml	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカイン注ボリアンプ1% 5ml	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカイン注ボリアンプ2% 10ml	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカイン注ボリアンプ2% 5ml	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
リドカイン注「NM」1% 20mL	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカインピスカス2% 100ml/瓶	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカインポンプスプレー 80g/瓶	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有 20mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔薬(血管収縮剤配合)	51	採用
ペンレステープ 18mg	リドカイン貼付剤	局所麻酔薬	51	採用
エムラクリーム 5g/本	リドカイン・プロピトカイン	局所麻酔薬	51	採用
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	ブピバカイン塩酸塩水和物	局所麻酔薬	51	採用
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	ブピバカイン塩酸塩水和物	局所麻酔薬	51	採用
ポプスカイン0.25%注25mg/10mL	塩酸レボブピバカイン	局所麻酔薬	51	採用
ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボブピバカイン	局所麻酔薬	51	採用
ポプスカイン0.75%注75mg/10mL	塩酸レボブピバカイン	局所麻酔薬	51	採用
ネオビタカイン注シリンジ5mL	ジブカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」250mL/瓶	セボフルラン	全身麻酔薬(ハロゲン化吸入麻酔薬)	51	採用
スーブレン吸入麻酔液 240ml/瓶	デスフルラン	全身麻酔薬(ハロゲン化吸入麻酔薬)	51	採用
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	麻薬性鎮痛薬[麻薬]	51	採用
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」200mg	プロポフォール	全身麻酔薬(プロポフォール)	51	採用
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」500mg	プロポフォール	全身麻酔薬(プロポフォール)	51	採用
イソゾール注射用0.5g 溶解液付	チアミラールナトリウム	全身麻酔薬(バルビツール酸系)	51	採用
ミダゾラム注射液10mg「NIG」2mL	ミダゾラム	全身性麻酔薬(ベンゾジアゼピン系)	51	採用
ドロレプタン注射液25mg 10mL/V	ドロペリドール	全身麻酔薬(ブチロフェノン系)	51	採用
ハイスコ皮下注0.5mg/1ml	スコポラミン臭化水素酸塩水和物	鎮静薬(ペラドンナルカロイド)	51	採用
52. 腎疾患用剤				
レグバラ錠25mg	塩酸シナカルセト	Ca受容体作動薬	52	院外限定
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg 2mL	エテルカルセチド塩酸塩	Ca受容体作動薬	52	採用
オルケディア錠1mg	エボカルセト	Ca受容体作動薬	52	採用
レナジェル錠250mg	塩酸セベラマー	高リン血症治療薬	52	院外限定
カルタンOD錠500mg	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療薬	52	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療薬	52	採用
ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療薬	52	院外限定
キックリンカプセル250mg	ビキサロマー	高リン血症治療薬	52	採用
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	高リン血症治療薬	52	採用
フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	高リン血症治療薬	52	採用
フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	高リン血症治療薬	52	採用
クレメジンカプセル200mg	球形吸着炭	尿毒症治療薬	52	院外限定
クレメジン速崩錠500mg 4錠(2g)/包	球形吸着炭	尿毒症治療薬	52	採用
カリメート経口液20% アップルフレ-バ 25g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	高カリウム血症治療薬	52	採用
ポリスチレンスルホン酸Ca経ロゼリー20%分 包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム ゼリー	高カリウム血症治療薬	52	採用
カリメート散 5g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	高カリウム血症治療薬	52	採用
ロケルマ懸濁用散分包装5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	高カリウム血症治療薬	52	院外限定
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	塩酸ナルフラフィン	掻痒症治療薬	52	採用
レミッチOD錠2.5μg	塩酸ナルフラフィン	掻痒症治療薬	52	院外限定
インジゴカルミン注射液20mg 5ml/A	インジゴカルミン	腎機能検査用薬	52	採用
カーボスター透析剤・L B剤 7.6L付 6L	人工腎臓用透析液	透析液	52	採用
カーボスター透析剤・P	人工腎臓透析用粉末製剤	透析液	52	採用
53. 泌尿器・生殖器用剤				
ウロカルン錠225mg	ウラジログアシエキス	尿路結石排泄促進薬	53	採用
ウラリットU配合散 1g/包	クエン酸K・クエン酸Na配合	酸性尿改善薬	53	採用
ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩	頻尿・過活動膀胱治療薬	53	採用
トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩	頻尿・過活動膀胱治療薬 (抗コリン薬:選択的ムスカリン受容体拮抗薬)	53	採用
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg 「日医工」	コハク酸ソリフェナシン	頻尿・過活動膀胱治療薬 (抗コリン薬:選択的ムスカリン受容体拮抗薬)	53	採用
ベシケアOD錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン	頻尿・過活動膀胱治療薬 (抗コリン薬:選択的ムスカリン受容体拮抗薬)	53	院外限定
ステーブラ錠OD 0.1mg	イミダフェナシン	頻尿・過活動膀胱治療薬 (抗コリン薬:選択的ムスカリン受容体拮抗薬)	53	院外限定
ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	頻尿・過活動膀胱治療薬 (抗コリン薬+Ca拮抗作用)	53	採用
パップフォー錠10mg	プロピペリン塩酸塩	頻尿・過活動膀胱治療薬 (抗コリン薬+Ca拮抗作用)	53	採用
ベタニス錠25mg	ミラベグロン	頻尿・過活動膀胱治療薬 (β3受容体作動薬)	53	院外限定
ベタニス錠50mg	ミラベグロン	頻尿・過活動膀胱治療薬 (β3受容体作動薬)	53	採用
ベオーバ錠50mg	ビベグロン	頻尿・過活動膀胱治療薬 (β3受容体作動薬)	53	採用
ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	排尿障害治療薬(α1遮断薬)	53	採用
ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	ナフトピジル	排尿障害治療薬(α1遮断薬)	53	採用
フリバス錠OD 75mg	ナフトピジル	排尿障害治療薬(α1遮断薬)	53	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	排尿障害治療薬(α1遮断薬)	53	採用
ユリーフOD錠4mg	シロドシン	排尿障害治療薬(α1遮断薬)	53	院外限定
プロスタール錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル	排尿障害治療薬(抗アンドロゲン薬)	53	採用
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	デュタステリド	排尿障害治療薬(抗アンドロゲン薬)	53	採用
アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	排尿障害治療薬(抗アンドロゲン薬)	53	院外限定
ザルティア錠5mg	タダラフィル	排尿障害治療薬(低用量PDE5阻害薬)	53	院外限定
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」	タダラフィル	排尿障害治療薬(低用量PDE5阻害薬)	53	採用
セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	排尿障害治療薬(抗炎症・排尿促進作用)	53	採用
エピプロスタット配合錠DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス・セイヨウオキナグサエキス・スギナエキス・コムギ胚芽油	排尿障害治療薬(抗炎症・排尿促進作用、尿路消毒殺菌作用)	53	採用
バイアグラ錠 25mg	シルデナフィル クエン酸塩	勃起不全改善薬(PDE-5阻害薬) [薬価未収載]	53	院外限定
バイアグラ錠 50mg	シルデナフィル クエン酸塩	勃起不全改善薬(PDE-6阻害薬) [薬価未収載]	53	院外限定
シアリス錠 10mg	タダラフィル	勃起不全改善薬(PDE-7阻害薬) [薬価未収載]	53	院外限定
シアリス錠 20mg	タダラフィル	勃起不全改善薬(PDE-8阻害薬) [薬価未収載]	53	院外限定
54. 眼科用剤				
アダブチノール錠5mg	ヘレニエン	網膜疾患治療薬	54	採用
マキユエイド硝子体内注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	硝子体手術補助薬・副腎皮質ステロイド	54	採用
サイプレジン1%点眼液 10ml/本	シクロペントラート塩酸塩	散瞳薬	54	採用
日点アトロピン点眼液1% 5ml/本	アトロピン硫酸塩水和物	散瞳薬	54	採用
ネオシネジンコーワ5%点眼液 10ml/本	フェニレフリン塩酸塩	散瞳薬	54	採用
ミドリリンM点眼液0.4% 5ml/本	トロピカミド	散瞳薬	54	採用
ミドリリンP点眼液 5ml/本	トロピカミド・塩酸フェニレフリン	散瞳薬	54	採用
ヒアレイン点眼液0.1% 5ml/本	ヒアルロン酸ナトリウム	角膜保護薬	54	採用
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4ml/本	ヒアルロン酸ナトリウム	角膜保護薬	54	採用
マイティア点眼液 5ml/本	NaCl.KCl.炭酸Na.リン酸水素Na.ホウ酸	角膜保護薬	54	採用
ジクアスLX点眼液3% 5ml/本	ジクアホソルナトリウム	ドライアイ治療薬	54	採用
ジクアス点眼液3% 5ml/本	ジクアホソルナトリウム	ドライアイ治療薬	54	院外限定
ムコスタ点眼液UD2% 0.35ml/本	レバミピド	ドライアイ治療薬	54	採用
レバミピド点眼液2%「参天」 5ml/本	レバミピド	ドライアイ治療薬	54	採用
サンテゾーン0.05%眼軟膏	デキサメタゾン眼軟膏	副腎皮質ステロイド	54	院外限定
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5ml/本	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド	54	採用
リンデロンA軟膏 眼・耳科用 5g/本	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド	54	採用
フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 5mL/本	フルオロメトロン	副腎皮質ステロイド	54	採用
フルメトロン点眼液0.02% 5ml/本	フルオロメトロン	副腎皮質ステロイド	54	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ネオメドロールEE軟膏 3g/本	メチルプレドニゾロン・フラジオマイシン硫酸塩配合	副腎皮質ステロイド	54	採用
ブロナック点眼液0.1% 5ml/本	ブロムフェナクナトリウム	非ステロイド性抗炎症薬	54	採用
ネバナック懸濁性点眼液0.1%5ml/本	ネパフェナク	非ステロイド性抗炎症薬	54	採用
キサラン点眼液0.005% 2.5ml/本	ラタノプロスト	緑内障治療薬 (FP受容体作動薬)	54	採用
タプロス点眼液0.0015% 2.5ml/本	タフルプロスト	緑内障治療薬 (FP受容体作動薬)	54	採用
ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」2.5mL/本	ビマトプロスト	緑内障治療薬 (FP受容体作動薬)	54	採用
ルミガン点眼液0.03% 2.5ml/本	ビマトプロスト	緑内障治療薬 (FP受容体作動薬)	54	院外限定
エイベリス点眼液 0.02% 2.5ml/本	オミデネバグ イソプロピル	緑内障治療薬 (EP2受容体作動薬)	54	院外限定
チモプトルXE点眼液0.5% 2.5ml/本	チモロールマレイン酸塩	緑内障治療薬 (β 遮断薬)	54	採用
ミケランLA点眼液2% 2.5ml/本	カルテオロール塩酸塩	緑内障治療薬 (β 遮断薬)	54	採用
ハイバジール点眼液0.25% 5ml/本	ニプラジロール	緑内障治療薬 (β 遮断薬)	54	院外限定
プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」5mL/本	プリンゾラミド	緑内障治療薬 (炭酸脱水酵素阻害薬)	54	採用
アイファガン点眼液0.1% 5ml/本	ブリモニジン酒石酸塩	緑内障治療薬 (α 2刺激薬)	54	採用
アイオピジンUD点眼液1% 0.1ml/本	アプラクロニジン塩酸塩	緑内障治療薬 (α 2刺激薬)	54	採用
グラナテック点眼液0.4% 5ml/本	リバスジル塩酸塩水和物	緑内障治療薬 (ROCK阻害薬)	54	採用
サンピロ点眼液 0.5% 5ml/本	ピロカルピン塩酸塩	緑内障治療薬 (副交感神経刺激薬)	54	採用
サンピロ点眼液 2% 5ml/本	ピロカルピン塩酸塩	緑内障治療薬 (副交感神経刺激薬)	54	採用
デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩	緑内障治療薬 (α 1遮断薬)	54	院外限定
ミケルナ配合点眼液 2.5ml/本	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト	緑内障治療薬 (FP受容体作動薬+ β 遮断薬配合)	54	採用
デュオトラバ点眼液 2.5ml/本	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	緑内障治療薬 (FP受容体作動薬+ β 遮断薬配合)	54	採用
コソプト配合点眼液 5ml/本	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	緑内障治療薬 (β 遮断薬+炭酸脱水酵素阻害薬配合)	54	院外限定
アズルガ配合懸濁性点眼液 5ml/本	プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩	緑内障治療薬 (β 遮断薬+炭酸脱水酵素阻害薬配合)	54	採用
ピレノキシム懸濁性点眼液0.005% 5ml/本	ピレノキシム	白内障治療薬	54	採用
オフサロン点眼液 5ml/本	クロラムフェニコール/コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	抗菌薬	54	採用
タリビッド眼軟膏 3.5g/本	オフロキサシン	抗菌薬 (ニューキノロン系)	54	採用
クラビット点眼液1.5% 5ml/本	レボフロキサシン水和物	抗菌薬 (ニューキノロン系)	54	採用
ガチフロ点眼液0.3% 5ml/本	ガチフロキサシン水和物	抗菌薬 (ニューキノロン系)	54	採用
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」5mL/本	モキシフロキサシン塩酸塩	抗菌薬 (ニューキノロン系)	54	採用
ベストロン点眼用0.5% 5ml/本	セフメノキシム塩酸塩	抗菌薬 (第三世代セフェム系)	54	採用
アジマイシン点眼液 1% 2.5ml/本	アジスロマイシン水和物	抗菌薬 (マクロライド系)	54	採用
ゾピラックス眼軟膏 3% 5g/本	アシクロビル	抗ウイルス薬	54	採用
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」5mL/本	オロパタジン塩酸塩	抗アレルギー薬	54	採用
パタノール点眼液0.1% 5ml/本	オロパタジン塩酸塩	抗アレルギー薬	54	院外限定

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
アレジオンLX点眼液0.1% 5ml/本	エピナスチン塩酸塩	抗アレルギー薬	54	採用
オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」500mL	オキシグルタチオン溶液	眼内灌流液	54	採用
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1% 0.4ml/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム	粘弾性物質	54	採用
オパガン0.6眼粘弾剤1% 0.6ml/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム	粘弾性物質	54	採用
ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5ml/本	ヒアルロン酸Na・コンドロイチン硫酸エステルNa	粘弾性物質	54	採用
シェルガン0.5眼粘弾剤 0.5ml/本	ヒアルロン酸Na・コンドロイチン硫酸エステルNa	粘弾性物質	54	採用
ペノキシル点眼液0.4% 10ml	オキシプロピロカイン塩酸塩	局所麻酔薬	54	採用
サンコバ点眼液0.02% 5ml/本	シアノコバラミン	調節機能改善薬	54	採用
パピロックミニ点眼液0.1%	シクロスポリン	免疫抑制薬	54	院外限定
タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物 懸濁	免疫抑制薬	54	院外限定
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	フルオレセインナトリウム	眼科検査用試験紙	54	採用
55. 耳鼻咽喉科用剤				
プリビナ点鼻液0.05% (500ml/本)	ナファゾリン硝酸塩	血管収縮薬	55	採用
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 10g	モメタゾンフランカルボン酸エステル	副腎皮質ステロイド	55	院外限定
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	副腎皮質ステロイド	55	採用
ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL	フマル酸ケトチフェン	抗アレルギー薬	55	採用
56. 皮膚科用剤				
ダイアコート軟膏0.05% 5g/本	ジフロラゾン酢酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤（ストロングスト）	56	採用
マイザー軟膏0.05% 5g/本	ジフルプレドナート	副腎皮質ステロイド外用剤（ベリーストロング）	56	採用
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 10g/本	ジフルコルトロン吉草酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤（ベリーストロング）	56	採用
アンテベート軟膏0.05% 10g/本	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤（ベリーストロング）	56	院外限定
アンテベートローション0.05% 10g/本	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤（ベリーストロング）	56	院外限定
ボアラ軟膏0.12% 5g/本	デキサメタゾン吉草酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤（ベリーストロング）	56	院外限定
リンデロン-VG軟膏0.12% 5g/本	ベタメタゾン吉草酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤（ストロング）+アミノグリコシド系抗菌薬（ゲンタマイシン）配合剤	56	採用
リンデロン-VGクリーム0.12% 5g/本	ベタメタゾン吉草酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤（ストロング）+アミノグリコシド系抗菌薬（ゲンタマイシン）配合剤	56	採用
リンデロン-VGローション 10mL/本	ベタメタゾン吉草酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤（ストロング）+アミノグリコシド系抗菌薬（ゲンタマイシン）配合剤	56	採用
エクラープラスター20μg/cm ² 7.5cmX10cm	デプロドンプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤（ストロング）	56	院外限定
リドメックスコーワ軟膏0.3% 10g/本	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤（ミディアム）	56	採用
リドメックスコーワローション0.3% 10g/本	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤（ミディアム）	56	採用
アルメタ軟膏 0.1% 5g/本	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤（ミディアム）	56	採用
ロコイドクリーム0.1% 5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤（ミディアム）	56	院外限定
テラ・コートリル軟膏 25g	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	副腎皮質ステロイド外用剤（ウィーク）	56	院外限定
オイラックスクリーム10% 10g/本・500g/瓶	クロタミトン	鎮痒薬	56	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン塩酸塩	抗ヒスタミン薬	56	採用
プロトピック軟膏0.1% 5g	タクロリムス水和物	アトピー性皮膚炎治療薬	56	採用
コレクチム軟膏0.5% 5g/本	デルゴシチニブ	アトピー性皮膚炎治療薬	56	院外限定
アクアチムクリーム1% 10g/本	ナジフロキサシン	座瘡治療薬(抗菌作用)	56	採用
ダラシンTゲル1% 10g	クリンダマイシンリン酸エステル	座瘡治療薬(抗菌作用)	56	院外限定
ディフェリンゲル0.1% 15g/本	アダパレン	座瘡治療薬(角層剥離作用など)	56	採用
ペピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	座瘡治療薬(抗菌+角層剥離作用など)	56	院外限定
デュアック配合ゲル 10/本	クリンダマイシンリン酸エステル/過酸化ベンゾイル	座瘡治療薬(抗菌+角層剥離作用など)	56	院外限定
ロゼックス ゲル 0.75% 50g/本	メトロニダゾール	酒さ治療薬	56	採用
オキサロール軟膏25μg/g 10g/本	マキサカルシトール	角化症・乾癬治療薬(外用)	56	採用
ウレパールクリーム10% 20g/本	尿素	角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)	56	採用
ウレパールローション10% 50g/本	尿素	角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)	56	採用
スピール膏M 25cm ²	サリチル酸	角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)	56	採用
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 500g/瓶	サリチル酸	角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)	56	採用
フロジン外用液5% 30mL/本	カルプロニウム塩化物	脱毛症治療薬	56	採用
フィナステリド錠1mg「VTRS」	フィナステリド	男性脱毛症(AGA)治療薬 [薬価未収載]	56	院外限定
プロペシア錠 1mg	フィナステリド	男性脱毛症(AGA)治療薬 [薬価未収載]	56	院外限定
デュタステリドカプセル0.5mgZA「トーワ」	デュタステリド	男性脱毛症(AGA)治療薬 [薬価未収載]	56	院外限定
アズノール軟膏0.033% 20g	アズレン	皮膚潰瘍治療薬	56	採用
ゲーベンクリーム1% 100g	スルファジアジン銀	皮膚潰瘍治療薬	56	採用
アクトシン軟膏3% 30g/本	ブクラデシンナトリウム	皮膚潰瘍治療薬	56	採用
インジンシュガーパスタ軟膏 チューブ 100g/本	白糖・ポビドンヨード	皮膚潰瘍治療薬	56	採用
カデックス軟膏0.9% 40g/本	ヨウ素	皮膚潰瘍治療薬	56	採用
プロスタンディン軟膏0.003% 30g/本	アルプロスタジルアルファデクス	皮膚潰瘍治療薬	56	採用
フィブラストスプレー500 溶解液付	トラフェルミン	皮膚潰瘍治療薬	56	採用
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% 「日医工」 25g/本	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤	56	採用
ヘパリン類似物質ローション0.3% 「日医工」 50g/本	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤	56	採用
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3% 「日医工」 100g/本	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤	56	院外限定
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g/本	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤	56	院外限定
ヒルドイドローション0.3% 50g/本	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤	56	院外限定
白色ワセリン	白色ワセリン	皮膚保護剤・保湿剤・軟膏基剤	56	採用
プロベト	白色ワセリン	皮膚保護剤・保湿剤・軟膏基剤	56	院外限定
亜鉛華(10%)単軟膏	亜鉛華軟膏	皮膚保護剤・保湿剤	56	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
亜鉛華デンプン「ヤマゼン」M 500g	亜鉛華デンプン	局所収れん・保護剤	56	採用
酸化亜鉛「ニッコー」	酸化亜鉛	収れん・消炎・保護剤	56	採用
ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	ビタミン	56	院外限定
スミスリンローション5% 30g/本	フェノトリン	疥癬治療薬	56	採用
ベセルナクリーム5% 250mg/包	イミキモド・クリーム剤	尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬	56	院外限定
ヘマンジオルシロップ小児用0.375% 120mL/瓶	プロプラノロール	乳児血管腫治療薬	56	院外限定
エクロックゲル5% ツイストボトル 40g/本	ソフピロニウム臭化物	止汗剤	56	院外限定
オリブ油「ケンエー」滅菌済 25mL	オリブ油	軟膏基剤	56	採用
57. 歯科・口腔用剤				
アズノールうがい液4% 5ml/本	アズレンスルホン酸ナトリウム	含嗽薬（抗炎症作用）	57	採用
ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」40mL	ベンゼトニウム塩化物	含嗽薬（消毒・抗菌作用）	57	採用
SPトローチ0.25mg「明治」	塩化デカリニウム	殺菌消毒薬含有トローチ	57	採用
アズノールST錠口腔用 5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム	口内炎等治療薬	57	採用
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド	口内炎等治療薬	57	採用
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」5g/本	デキサメタゾン	口内炎等治療薬	57	採用
サリベートエアゾール 50g/缶	リン酸一水素カリウム・無機塩類	口腔乾燥症状改善薬	57	採用
58. 中毒治療薬				
メイロン静注7% 20mL	炭酸水素ナトリウム注射液	三環系抗うつ薬等中毒治療薬	58	採用
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」5mL	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体作動薬中毒治療薬	58	採用
カルチコール注射液 8.5% 5ml	グルコン酸カルシウム注射液	循環器用薬・Mg中毒治療薬	58	採用
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」1mL	ナロキソン塩酸塩	オピオイド等中毒治療薬	58	採用
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」1mL	アトロピン硫酸塩	アセチルコリンエステラーゼ阻害薬中毒治療薬	58	採用
パム静注500mg 20mL	ヨウ化プラリドキシム	アセチルコリンエステラーゼ阻害薬中毒治療薬	58	採用
デスフェール注射用500mg	メシル酸デフェロキサミン	鉄中毒治療薬・鉄過剰症治療薬	58	採用
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	鉄中毒治療薬・鉄過剰症治療薬	58	採用
59. 造影剤				
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	ガドリニウム系MRI	59	採用
EOB・ブリモビスト注シリンジ（10mL）	ガドキセト酸ナトリウム	ガドリニウム系MRI	59	採用
インビスト240 10ml/本	イオトロラン	非ガドリニウム系MRI	59	採用
イオパミロン300 20ml/本	イオパミドール	尿路・血管系（非イオン性モノマー）	59	採用
イオパミロン370シリンジ 80ml/本	イオパミドール	尿路・血管系（非イオン性モノマー）	59	採用
イオパミロン370シリンジ 100ml/本	イオパミドール	尿路・血管系（非イオン性モノマー）	59	採用
ガストログラフィン経口・注腸用 100mL	アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン	消化管系	59	採用

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
オムニパーク240 10ml/本	イオヘキソール	脳槽・脊髄系	59	採用
バロス発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	X線診断二重造影用発泡剤	59	採用
ジアグノグリーン注射用25mg 溶解液付/本	インドシアニングリーン	肝・循環機能検査用薬	59	採用
60. 漢方薬				
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	温清飲(ウンセイイン) [57]		60	院外限定
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	越婢加朮湯(エツピカジュツトウ) [28]		60	院外限定
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	葛根湯(カツコントウ) [1]		60	採用
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	加味帰脾湯(カミキヒトウ) [137]		60	院外限定
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	加味逍遙散(カミショウヨウサン) [24]		60	採用
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	桂枝加朮附湯(ケイシカジュツブトウ) [18]		60	院外限定
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	桂枝湯(ケイシトウ) [45]		60	採用
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン) [25]		60	採用
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	牛車腎気丸(ゴシャジンキガン) [107]		60	採用
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	五苓散(ゴレイサン) [17]		60	採用
ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	柴胡加竜骨牡蠣湯(サイコカリユコソボレイトウ) [12]		60	採用
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	柴苓湯(サイレイトウ) [114]		60	採用
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	酸棗仁湯(サンソウニントウ) [103]		60	採用
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 2g/包	梔子柏皮湯(シシハクヒトウ) [N314]		60	院外限定
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	芍薬甘草湯(シャクヤクカンゾウトウ) [68]		60	採用
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	十全大補湯(ジュウゼンタイホトウ) [48]		60	採用
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	十味敗毒湯(ジュウミハイドクトウ) [6]		60	院外限定
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	小柴胡湯(ショウサイコトウ) [9]		60	採用
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	小青竜湯(ショウセイリユウトウ) [19]		60	採用
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	消風散(ショウフウサン) [22]		60	院外限定
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	清肺湯(セイハイトウ) [90]		60	院外限定
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	疎経活血湯(ソケイカクケツトウ) [53]		60	院外限定
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	大建中湯(ダイケンチュウトウ) [100]		60	採用
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	猪苓湯(チョレイトウ) [40]		60	院外限定
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	桃核承気湯(トウカクジョウキトウ) [61]		60	採用
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯(トウキシギヤクカゴシュユショウキョウトウ) [38]		60	採用
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	当帰芍薬散(トウキシヤクヤクサン) [23]		60	院外限定
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	当帰飲子(トウキインシ) [86]		60	院外限定
ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	人參養栄湯(ニンジンヨウエイトウ) [108]		60	院外限定

採用薬一覧 薬効別 【2025年1月21日改訂】

Ctrl + F で検索

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	麦門冬湯(バクモンドウトウ) [29]		60	採用
ツムラハ味地黄丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	ハ味地黄丸(ハチミジオウガン) [7]		60	採用
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	半夏厚朴湯(ハンゲコウボクトウ) [16]		60	院外限定
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	半夏瀉心湯(ハンゲシャシントウ) [14]		60	院外限定
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	白虎加人参湯(ビャッコカニンジンシントウ) [34]		60	院外限定
ツムラ茯苓飲茯苓飲エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	茯苓飲(ブクリョウイン) [69]		60	院外限定
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	防風通聖散(ボウフウツウショウサン) [62]		60	採用
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	補中益気湯(ホチュウエッキトウ) [41]		60	院外限定
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	麻黄湯(マオウトウ) [27]		60	院外限定
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	麻黄附子細辛湯(マオウブシサイシントウ) [127]		60	採用
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	麻子仁丸(マシニンガン) [126]		60	採用
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン [T72]		60	院外限定
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	抑肝散(ヨクカンサン) [54]		60	採用
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (医療用) 2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏(ヨクカンサンカチンピハンゲ) [83]		60	院外限定
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	六君子湯(リククンシントウ) [43]		60	採用
61. その他				
大塚蒸留水 20mL	注射用水	日本薬局方 注射用水	61	採用
大塚蒸留水 500mL	注射用水	日本薬局方 注射用水	61	採用
大塚蒸留水 広口開栓 500mL	注射用水	日本薬局方 注射用水	61	採用
精製水「ケンエー」 500mL	精製水	精製水	61	採用
ハッカ油「ケンエー」 20mL	l-メントール 等	矯味矯臭剤	61	採用