薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
アーチスト錠IOmg	カルベジロール	αβ遮断薬	26	院外限定
アーチスト錠2.5mg	カルベジロール	αβ遮断薬	26	院外限定
アーテン錠2mg	トリヘキシフェニジル塩酸塩	副交感神経遮断 (抗コリン)薬	45	院外限定
アービタックス注 I 00mg/20ml	セツキシマブ	分子標的治療薬 (抗EGFR抗体)	7	採用
アイオピジンUD点眼液 1% 0.1ml/本	アプラクロニジン塩酸塩	緑内障治療薬(α2刺激薬)	54	採用
アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	狭心症治療用ISMN製剤	27	院外限定
アイピーディカプセル100mg	スプラタストトシル酸塩	Th12サイトカイン阻害薬	11	院外限定
アイファガン点眼液O.1% 5ml/本	ブリモニジン酒石酸塩	緑内障治療薬(α2刺激薬)	54	採用
アイミクス配合錠HD	イルベサルタン IOOmg·アムロジピン IOmg 配合	ARB+Ca拮抗薬 配合剤	26	院外限定
アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位	インスリン イコデク (遺伝子組換え)キット	インスリンアナログ(持効型溶解)[週1回]	12	院外限定
亜鉛華(10%)単軟膏	亜鉛華軟膏	皮膚保護剤·保湿剤	56	採用
亜鉛華デンプン「ヤマゼン」M 500g	亜鉛華デンプン	局所収れん・保護剤	56	採用
アキネトン錠Img	ビペリデン	副交感神経遮断 (抗コリン)薬	45	採用
アクアチムクリーム I % I Og/本	ナジフロキサシン	痤瘡治療薬(抗菌作用)	56	採用
アクチット輸液 500mL	酢酸維持液	維持(3号)液	21	採用
アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤(IL-6阻害薬)	10	採用
アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤(IL-6阻害薬)	10	採用
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤(IL-6阻害薬)	10	採用
アクトシン軟膏3% 30g/本	ブクラデシンナトリウム	皮膚潰瘍治療薬	56	採用
アクトス錠 I 5mg	ピオグリタゾン塩酸塩	チアゾリジン(TZD)誘導体	12	院外限定
アクトネル錠 17.5mg	リセドロン酸ナトリウム	ビスホスホネート製剤 (週1回製剤)	19	院外限定
アクプラ静注用 IOmg·50mg·IOOmg	ネダプラチン	白金製剤	7	採用
アコファイド錠 I 00mg	アコチアミド塩酸塩水和物	アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	34	採用
アサコール錠400mg	メサラジン	免疫調節薬	10	採用
アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン	免疫調節薬	10	採用
アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	免疫調節薬	10	採用
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル	注射用抗ヘルペスウイルス薬	2	採用
アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	アジスロマイシン水和物 (AZM)	経ロマクロライド系抗菌薬(15員環薬)	I	採用
アジマイシン点眼液 1% 2.5ml/本	アジスロマイシン水和物	抗菌薬(マクロライド系)	54	採用
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	26	採用
アジルバ錠20mg	アジルサルタン	アンジオテンシン II 受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
アジルバ錠40mg	アジルサルタン	アンジオテンシン II 受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
アジレクト錠 Img	ラサギリンメシル酸塩	モノアミン酸化酵素 (MAO-B) 阻害薬	45	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
アスタット軟膏 1% 10g/本	ラノコナゾール	表在性抗真菌薬(イミダゾール系)	3	院外限定
アストミン錠 IOmg	ジメモルファンリン酸塩	中枢性非麻薬性鎮咳薬	33	採用
アズノールST錠口腔用 5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム	口内炎等治療薬	57	院外限定
アズノールうがい液4% 5ml/本	アズレンスルホン酸ナトリウム	含嗽薬(抗炎症作用)	57	採用
アズノール軟膏0.033% 20g	アズレン	皮膚潰瘍治療薬	56	採用
アスパラ-CA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム	カルシウム製剤	19	採用
アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム散	カリウム製剤	21	採用
アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム錠	カリウム製剤	21	採用
アセリオ静注液 I 000mg/I 00ml	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン	9	採用
アゼルニジピン錠   6mg「日医工」	アゼルニジピン	カルシウム拮抗薬(ジヒドロピリジン系)	26	採用
アゾセミド錠60mg「DSEP」	アゾセミド	ループ利尿薬	31	採用
アゾルガ配合懸濁性点眼液 5ml/本	ブリンゾラミド・チモロールマレ イン酸塩	緑内障治療薬 (β遮断薬+炭酸脱水酵素阻害薬配合)	54	採用
アダプチノール錠5mg	ヘレニエン	網膜疾患治療薬	54	採用
アダラートCR錠20mg	ニフェジピン徐放錠 24時間 持続	カルシウム拮抗薬(ジヒドロピリジン系)	26	採用
アダラートL錠IOmg	ニフェジピン徐放錠   2時間 持続	カルシウム拮抗薬(ジヒドロピリジン系)	26	院外限定
アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジン	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第一世代)	11	採用
アタラックス-P注射液25mg ImI/A	ヒドロキシジン	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第一世代)	11	採用
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ (遺伝子組換え)	生物学的製剤(TNFα阻害薬)	10	院外限定
アテノロール錠25mg「サワイ」	アテノロール	β遮断薬(β 選択性 ISA(-))	26	採用
アデホス-L-コーワ注IOmg 2ml/A	アデノシン三リン酸ニナトリウム水和物	ATP製剤	46	採用
アデホスコーワ顆粒10% lg/包	アデノシン三リン酸ニナトリウム水和物	ATP製剤	46	院外限定
アテレック錠 IOmg	シルニジピン	カルシウム拮抗薬(ジヒドロピリジン系)	26	院外限定
アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾ ンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド·β2刺激薬 配合剤 (ICS·LABA)	32	院外限定
アドシルカ錠 20mg	タダラフィル	PDE-5阻害薬	30	採用
アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナト リウム	血管強化薬	24	採用
アドナ注(静脈用)50mg I0mL	カルバゾクロムスルホン酸ナト リウム注射液	血管強化薬	24	採用
アドフィードパップ 40mg	フルルビプロフェン	経皮用剤	9	採用
アドリアシン注用 IOmg/Iml	ドキソルビシン塩酸塩(アドリ アマイシン)	トポイソメラーゼⅡ阻害薬(アントラサイクリン系)	7	採用
アトルバスタチン錠 5mg「サワイ」	アトルバスタチンカルシウム水 和物	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
アトルバスタチン錠   Omg「VTRS」	アトルバスタチンカルシウム水和物	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	採用
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」ImL	アドレナリン	カテコラミン	29	採用
日点アトロピン点眼液 I % 5ml/本	アトロピン硫酸塩水和物	散瞳薬	54	採用
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」 ImL	アトロピン硫酸塩	アセチルコリンエステラーゼ阻害薬中毒治療薬	58	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
アナストロゾール錠Img「DSEP」	アナストロゾール	ホルモン療法薬 (アロマターゼ阻害薬)	7	採用
アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸 エステル	吸入ステロイド(ICS)	32	院外限定
アネメトロ点滴静注液500mg I00mL	メトロニダゾール (MNZ)	抗嫌気性菌薬・抗原虫薬(マラリア以外)	ı	採用
アネメトロ点滴静注液500mg I00mL	メトロニダゾール (MNZ)	抗嫌気性菌薬・抗原虫薬(マラリア以外)	4	採用
アノーロ エリプタ30吸入	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールト リフェニル酢酸塩	抗コリン薬・β 2刺激薬 (LAMA·LABA)	32	院外限定
アバスチン点滴静注用 I 00mg/4ml	ベバシズマブ	分子標的治療薬 (抗VEGF抗体)	7	採用
アフィニトール錠5mg	エベロリムス	分子標的治療薬(小分子:mTOR阻害薬)	7	採用
アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
アブストラル舌下錠200μg	フェンタニルクエン酸塩	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
アフタッチロ腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド	口内炎等治療薬	57	院外限定
アプリンジン塩酸塩カプセルIOmg「NP」	アプリンジン塩酸塩	抗不整脈薬(クラス I b群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
アプレピタントカプセルセット「NK」 I 25mg・80mg・80mg	アプレピタント	ニューロキニンI (NKI) 受容体拮抗薬	44	採用
アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	排尿障害治療薬(抗アンドロゲン薬)	53	院外限定
アマリール錠 l mg	グリメピリド	スルホニル尿素 (SU) 類 (第3世代)	12	採用
アマリール錠0.5mg	グリメピリド	スルホニル尿素 (SU) 類 (第3世代)	12	院外限定
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	ドパミン遊離促進薬	45	採用
アミオダロン塩酸塩速崩錠IOOmg「TE」	アミオダロン塩酸塩	抗不整脈薬(クラスⅢ群)	28	採用
アミオダロン塩酸塩静注 I 50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	抗不整脈薬(クラスⅢ群)	28	採用
アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」 2mL	アミカシン硫酸塩(AMK)	アミノグリコシド系抗菌薬(抗緑膿菌作用(+))	ı	採用
アミサリン注IOOmg ImI/A	プロカインアミド塩酸塩	抗不整脈薬(クラス I a群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
アミティーザカプセル 24μg	ルビプロストン	上皮機能変容薬 クロライドチャネルアクチベーター	35	採用
アミティーザカプセルΙ2μg	ルビプロストン	上皮機能変容薬 クロライドチャネルアクチベーター	35	院外限定
アミノレバンEN配合散 コ-ヒ-味・フルーツ味 50g	肝不全用成分栄養剤	肝不全用経腸栄養剤(半消化態)	21 37	採用
アミノレバン点滴静注 500mL	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤	21	採用
アミノレバン点滴静注 500mL	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤	37	採用
アミパレン輸液 200mL	総合アミノ酸製剤(10%)	アミノ酸輸液製剤	21	採用
アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」	アムロジピンベシル酸塩	カルシウム拮抗薬(ジヒドロピリジン系)	26	採用
アムロジピンOD錠5mg「VTRS」	アムロジピンベシル酸塩	カルシウム拮抗薬(ジヒドロピリジン系)	26	採用
アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	カルシウム拮抗薬(ジヒドロピリジン系)	26	院外限定
アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	経口抗ヘルペスウイルス薬	2	採用
アモバン錠7.5mg	ゾピクロン	非ベンゾジアゼピン系睡眠剤(Z-drug) 超短時間型	41	院外限定
アラセナ-A軟膏3% 5g/本	ビダラビン	経口抗ヘルペスウイルス薬	2	採用
アラバ錠10mg	レフルノミド	免疫抑制薬 (代謝拮抗薬(ピリミジン合成阻害薬))	10	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用
				区分
アリクストラ皮下注1.5mg 0.3mL 	キット フォンダパリヌクスナトリウム	合成Xa阻害薬(発症抑制)	25	採用
アリクストラ皮下注2.5mg 0.5mL	キット フォンダパリヌクスナトリウム	合成Xa阻害薬(発症抑制)	25	採用
アリクストラ皮下注5mg 0.4mL	フォンダ ハリメクスナトリウム キット	合成Xa阻害薬(治療)	25	採用
アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	院外限定
アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	院外限定
アリドネパッチ 27.5mg	ドネペジル	アルツハイマー型認知症治療薬 貼付剤 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	院外限定
25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	ビタミンB <sub>1</sub> ・ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体	20	採用
アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」	アリピプラゾール	ドパミン受容体部分作動薬(DPA)	40	採用
アリミデックス錠 l mg	アナストロゾール	ホルモン療法薬(アロマターゼ阻害薬)	7	採用
アリムタ注射用 100mg·500mg	ペメトレキセドナトリウム水和物	代謝拮抗薬(葉酸代謝拮抗薬)	7	採用
アルガトロバンHI注   Omg/2mL「フソ―」	アルガトロバン注射液	抗トロンビン薬	25	採用
アルサルミン細粒90%   g/包	スクラルファート	防御因子增強薬	34	採用
アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン	カリウム保持性利尿薬 ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 (MRA)	26	採用
アルツディスポ関節注25mg ルア-ロック 2.5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	運動器関連薬	9	採用
アルピニー坐剤100mg	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン	9	採用
アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD3製剤	19	採用
アルブミナー25%静注   2.5g/50mL	人血清アルブミン	アルブミン製剤	22	採用
アルブミナー5%静注   2.5g/250mL	人血清アルブミン	アルブミン製剤	22	採用
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 中間型	41	採用
アルメタ軟膏 0.1% 5g/本	アルクロメタゾンプロピオン酸 エステル	副腎皮質ステロイド外用剤(ミディアム)	56	採用
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	防御因子增強薬	34	採用
アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	1.1	院外限定
アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩経皮 吸収型製剤	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
アレジオンLX点眼液O.1% 5ml/本	エピナスチン塩酸塩	抗アレルギー薬	54	院外限定
アレジオン錠20mg	エピナスチン塩酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
アレセンサカプセルI50mg	アレクチニブ塩酸塩	分子標的治療薬(小分子:ALK阻害薬)	7	採用
アレックスビ―筋注用	組換えRSウイルスワクチン	不活化ワクチン (RSウィルスワクチン)	5	採用
アレビアチン散 10%	フェニトイン	抗てんかん薬(主にNaチャネル阻害)	42	採用
アレビアチン錠100mg	フェニトイン	抗てんかん薬(主にNaチャネル阻害)	42	採用
アレビアチン注250mg 5ml/A	フェニトイン	抗てんかん薬(主にNaチャネル阻害)	42	採用
アレロックOD錠5mg	オロパタジン塩酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
	アレンドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤 (週1回製剤)	19	採用
	センナ・センナ実顆粒	大腸刺激性下剤	35	採用

アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 アロチノロール塩酸塩 αβ遮断薬 アロプリノール錠100mg「DSP」 アロプリノール 尿酸合成抑制薬	28 リーストロング) 56 リーストロング) 56 9 25 33	採用 採用 採用 院外限定 院外限定 院外限定 採用
アロマシン錠25mg エキセメスタン ホルモン療法薬(アロマターゼ阻アンカロン錠100mg アミオダロン塩酸塩 抗不整脈薬(クラスⅢ群) アンテベート軟膏0.05% 10g/本 ペタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド外用剤(ベリアンテベートローション0.05% 10g/本 ペタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド外用剤(ベリアンド、坐剤200mg アセトアミノフェン アセトアミノフェン アセトアミノフェン アセトアミノフェン アンプラーグ錠100mg サルポグレラート塩酸塩 抗血小板薬アンプロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」アンプロキソール塩酸塩 気道潤滑薬アンペック坐剤10mg モルヒネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルヒアンペック坐剤30mg モルヒネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルヒアンペック生剤30mg セルヒネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルヒアンペック生剤30mg セルビネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルビアンペック生剤30mg セルビネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルビアンペック生剤30mg セルビネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルビアンペック生剤30mg セルビネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルビアンペック生剤30mg セルビネ塩酸塩水和物 ボバルがん薬(主にSV2A結合)イーケプラ錠250mg レベチラセタム 抗てんかん薬(主にSV2A結合)イーケプラ錠250mg レベチラセタム 抗てんかん薬(主にSV2A結合)	日書薬) 7 28 Jーストロング) 56 Jーストロング) 56 9 25 33	採用 院外限定 院外限定 院外限定 採用
アンカロン錠100mg アミオダロン塩酸塩 抗不整脈薬(クラスⅢ群) アンテベート軟膏0.05% 10g/本 ペタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド外用剤(ベリアンテベートローション0.05% 10g/本 ピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド外用剤(ベリアンドが単剤200mg アセトアミノフェン アセトアミノフェン アセトアミノフェン アンプラーグ錠100mg サルポグレラート塩酸塩 抗血小板薬 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 アンブロキソール塩酸塩が10mg モルヒネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルヒアンペック坐剤30mg モルヒネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルヒモのB・プリモビスト注シリンジ(10mL) ガドキセト酸ナトリウム ガドリニウム系MRI イーケプラドライシロップ50% レベチラセタム 抗てんかん薬(主にSV2A結合) イーケプラ錠250mg レベチラセタム 抗てんかん薬(主にSV2A結合)	28 リーストロング) 56 リーストロング) 56 9 25 33	院外限定 院外限定 院外限定 採用
アンテベート軟膏0.05% IOg/本	リーストロング) 56 リーストロング) 56 9 25 33	院外限定院外限定採用
アンテベート取骨0.05% TOg/本 ピオン酸エステル 副育皮質ステロイド外用剤(ベリアンテベートローション0.05% TOg/本 ペタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド外用剤(ベリアンヒバ坐剤200mg アセトアミノフェン アセトアミノフェン アセトアミノフェン アンプラーグ錠100mg サルポグレラート塩酸塩 抗血小板薬 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 アンプロキソール塩酸塩 気道潤滑薬 アンペック坐剤10mg モルヒネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルヒアンペック坐剤30mg モルヒネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルヒアンペック坐剤30mg レベチラセタム 抗てんかん薬(主にSV2A結合) イーケプラ錠250mg レベチラセタム 抗てんかん薬(主にSV2A結合)	リーストロング) 56 9 25 33	院外限定採用
アンテペートローション0.05% TOg/本 ピオン酸エステル 副腎及質ステロイド外用剤(ペリアンピバ坐剤200mg アセトアミノフェン アセトアミノフェン アセトアミノフェン アンプラーグ錠100mg サルポグレラート塩酸塩 抗血小板薬 気道潤滑薬 アンプロキソール塩酸塩は近15mg「タイヨー」 アンプロキソール塩酸塩 気道潤滑薬 モルヒネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルヒアンペック坐剤30mg モルヒネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルヒアンペック坐剤30mg セルヒネ塩酸塩水和物 ボドリニウム系MRI ガドキセト酸ナトリウム ガドリニウム系MRI レベチラセタム 抗てんかん薬(主にSV2A結合) イーケプラ錠250mg レベチラセタム 抗てんかん薬(主にSV2A結合)	9 25 33	採用
アンプラーグ錠 I 00mg サルポグレラート塩酸塩 抗血小板薬 アンブロキソール塩酸塩錠 I 5mg「タイヨー」 アンプロキソール塩酸塩 気道潤滑薬 アンペック坐剤 I 0mg モルヒネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルヒアンペック坐剤30mg モルヒネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルヒモOB・プリモビスト注シリンジ(I 0mL) ガドキセト酸ナトリウム ガドリニウム系MRI イーケプラドライシロップ50% レベチラセタム 抗てんかん薬(主にSV2A結合) イーケプラ錠250mg	25	
アンプロキソール塩酸塩錠 I 5mg「タイヨー」 アンプロキソール塩酸塩 気道潤滑薬	33	採用
アンペック坐剤 I Omg モルヒネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルヒアンペック坐剤 30mg モルヒネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルヒEOB・プリモビスト注シリンジ(I OmL) がドキセト酸ナトリウム ガドリニウム系MRI イーケプラドライシロップ 50% レベチラセタム 抗てんかん薬(主にSV2A結合) イーケプラ錠250mg		3/15/13
アンペック坐剤30mg モルヒネ塩酸塩水和物 モルフィナン系オピオイド(モルヒEOB・プリモビスト注シリンジ(IOmL) がドキセト酸ナトリウム ガドリニウム系MRI イーケプラドライシロップ50% レベチラセタム 抗てんかん薬(主にSV2A結合) レベチラセタム 抗てんかん薬(主にSV2A結合)		採用
EOB・プリモビスト注シリンジ(I OmL)     がドキセト酸ナトリウム     がドリニウム系MRI       イーケプラドライシロップ50%     レベチラセタム     抗てんかん薬 (主にSV2A結合)       イーケプラ錠250mg     レベチラセタム     抗てんかん薬 (主にSV2A結合)	(ネ) (麻薬) 50	採用
イーケプラドライシロップ50% レベチラセタム 抗てんかん薬 (主にSV2A結合) イーケプラ錠250mg レベチラセタム 抗てんかん薬 (主にSV2A結合)	(ネ)(麻薬) 50	採用
イーケプラ錠250mg レベチラセタム 抗てんかん薬 (主にSV2A結合)	59	採用
	) 42	院外限定
	) 42	院外限定
イーケプラ錠500mg	) 42	院外限定
EPLカプセル250mg ポリエンホスファチジルコリン 肝機能改善薬	37	院外限定
イオパミドール300注 20mL「F」61.24% イオパミドール 尿路・血管系(非イオン性モノマ	-) 59	採用
イオパミロン370シリンジ IOOmI/本 イオパミドール 尿路・血管系 (非イオン性モノマ	-) 5 <b>9</b>	採用
イオパミロン370シリンジ 80ml/本 イオパミドール 尿路・血管系 (非イオン性モノマ	-) 5 <b>9</b>	採用
イグザレルトOD錠IOmg リバーロキサバン DOAC (経口直接 X α阻害薬)	25	院外限定
イグザレルトOD錠 I 5mg リバーロキサバン DOAC (経口直接 X α阻害薬)	25	院外限定
イクスタンジ錠 80mg エンザルタミド ホルモン療法薬(抗アンドロゲン	薬) 7	採用
イグラチモド錠25mg「あゆみ」 イグラチモド 免疫調節薬	10	採用
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 「日医工」	13	採用
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 「日医工」	25	採用
イスコチン錠 I OOmg イソニアジド (INH) 抗結核薬	1	採用
イソジンシュガーパスタ軟膏 チューブ 100g/本 白糖・ポビドンヨード 皮膚潰瘍治療薬	56	採用
イソゾール注射用0.5g 溶解液付 チアミラールナトリウム 全身麻酔薬 (バルビツール酸系	) 51	採用
イソバイドシロップ70% イソソルビド 浸透圧利尿薬	31	院外限定
イソバイドシロップ70%分包30mL イソソルビド 浸透圧利尿薬	31	採用
イソビスト240   Oml/本 イオトロラン 非ガドリニウム系MRI	59	採用
ー硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」 ー硝酸イソソルビド 狭心症治療用ISMN製剤		1
イトラコナゾール錠50mg「科研」 イトラコナゾール 深在性・表在性抗真菌薬(トリア	27	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 (140mL/瓶)	イトラコナゾール	深在性・表在性抗真菌薬(トリアゾール系)	3	採用
イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステ ル水和物	吸入抗インフルエンザウイルス薬 (ノイラミニダーゼ阻害薬)	2	採用
イノソリッド配合経腸用半固形剤 300g/袋	半消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(半消化態·半固形) 300Kcal/300g袋	21	採用
イノラス配合経腸用液 コーヒ-フレ-バ- 187.5mL/袋	半消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(半消化態)300Kcal/187.5mL袋	21	採用
イフェクサーSRカプセル 37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩徐放 性カプセル	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 (SNRI)	40	採用
イブランスカプセル I25mg	パルボシクリブ	分子標的治療薬(小分子:CDK4/6阻害薬)	7	採用
イブランスカプセル 25mg	パルボシクリブ	分子標的治療薬(小分子:CDK4/6阻害薬)	7	採用
イベニティ皮下注 I O5mgシリンジ	ロモソズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化スクレロスチンモノクローナル抗体 骨形成促進作用及び骨吸収抑制作用	19	採用
イミグランキット皮下注3mg	スマトリプタンコハク酸塩	トリプタン系(5-HTIB/ID受容体作動薬)	43	院外限定
イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	イミダプリル塩酸塩	アンジオテンシン変換酵素 (ACE) 阻害薬	26	採用
イムノブラダー膀注用40mg	乾燥BCG·日本株	非特異的免疫賦活薬 (膀胱内用乾燥BCG)	7	採用
イムノブラダー膀注用80mg	乾燥BCG·日本株	非特異的免疫賦活薬 (膀胱内用乾燥BCG)	7	採用
イムラン錠 50mg	アザチオプリン	免疫抑制薬(代謝拮抗薬[プリン代謝拮抗薬])	10	採用
イリボーOD錠5μg	ラモセトロン塩酸塩	下痢型過敏性腸症候群(IBS)治療薬	35	採用
イルアミクス配合錠HD「ケミファ」	イルベサルタン IOOmg·アムロジピン IOmg 配合	ARB+Ca拮抗薬 配合剤	26	採用
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「NIG」	イルソグラジンマレイン酸塩	防御因子增強薬	34	採用
イルトラ配合錠 HD	イルベサルタン200mg・トリクロルメチア ジドImg 配合	ARB+チアジド系利尿薬 配合剤	26	院外限定
イルベタン錠 I 00mg	イルベサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	26	院外限定
インクレミンシロップ 5%	溶性ピロリン酸第二鉄	有機酸鉄	23	院外限定
インジゴカルミン注射液20mg 5ml/A	インジゴカルミン	腎機能検査用薬	52	採用
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 300単位 3mL	インスリン グラルギン(遺伝子 組換え)キット	インスリンアナログ(持効型溶解)	12	採用
インドメタシンクリーム 25g/本	インドメタシン	経皮用剤	9	採用
イントラリポス輸液20% IOOmL	ダイズ油注射液	脂肪乳剤	21	採用
インフルエンザHAワクチン	インフルエンザワクチン	不活化ワクチン(インフルエンザ)	5	採用
献血ヴェノグロビン-IH 5g/50ml	ポリエチレングリコール処理人 免疫グロブリン	ヒト免疫グロブリン製剤	22	採用
ウブレチド錠5mg	臭化ジスチグミン	コリンエステラーゼ阻害薬 (重症筋無力症診断・治療薬)	48	採用
ウラリットU配合散 Ig/包	クエン酸K・クエン酸Na配合	酸性尿改善薬	53	採用
ウリアデック錠20mg	トピロキソスタット	尿酸合成抑制薬	14	院外限定
ウルソ錠 I 00mg	ウルソデオキシコール酸	催胆薬(胆汁酸利胆薬)	38	院外限定
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	ウルソデオキシコール酸	催胆薬(胆汁酸利胆薬)	38	採用
ウレパールクリーム10% 20g/本	尿素	角化症治療薬(角質軟化·溶解作用)	56	採用
ウレパールローション10% 50g/本	尿素	角化症治療薬(角質軟化·溶解作用)	56	採用
ウロカルン錠225mg	ウラジロガシエキス	尿路結石排泄促進薬	53	採用

****	B 0 4	<u></u>		採用
薬剤名	成分名	備考	章	区分
エイベリス点眼液 0.02% 2.5ml/本	オミデネパグ イソプロピル	緑内障治療薬(EP2受容体作動薬)	54	院外限定
エクア錠50mg	ビルダグリプチン	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	院外限定
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	抗てんかん薬(主にNa/Caチャネル阻害)	42	院外限定
エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	モノアミン酸化酵素 (MAO-B) 阻害薬	45	採用
エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン50mg/メトホルミン500mg	DDPIV+BG 配合剤	12	院外限定
エクラープラスター20μg/cm2 7.5cmX10cm	デプロドンプロピオン酸エステ ル	副腎皮質ステロイド外用剤(ストロング)	56	院外限定
エクロックゲル5% ツイストボトル 40g/本	ソフピロニウム臭化物	止汗剤	56	院外限定
エサンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩(EB)	抗結核薬	ı	採用
SG配合顆粒	イソプロビルアンチビリン・アセトアミノフェン・アリルイソプロピルアセチル尿素・無 水カフェイン	ピラゾロン系薬(ピリン系)	9	院外限定
エスシタロプラムOD錠IOmg「DSEP」	エスシタロプラムシュウ酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)	40	採用
エスゾピクロン錠Img「DSEP」	エスゾピクロン	非ベンゾジアゼピン系睡眠剤(Z-drug) 超短時間型	41	採用
エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	卵胞ホルモン	15	採用
エストラサイトカプセル I 56.7mg	エストラムスチンリン酸エステ ルナトリウム	ホルモン療法薬(エストラジオール)	7	採用
エストリール膣錠0.5mg	エストリオール	卵胞ホルモン	15	採用
SPトローチ0.25mg「明治」	塩化デカリニウム	殺菌消毒薬含有トローチ	57	採用
エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
エゼチミブ錠IOmg「DSEP」	エゼチミブ	小腸コレステロールトランスポーター阻害薬	13	採用
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム 水和物	プロトンポンプ阻害薬 (PPI)	34	採用
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 I00mL	エダラボン	脳梗塞治療薬(脳保護薬)	46	採用
エチゾラム錠0.5mg「NP」	エチゾラム	ベンゾジアゼピン系抗不安薬(短時間型)	41	採用
エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトール	活性型ビタミンD3製剤	19	院外限定
エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール	活性型ビタミンD3製剤	19	院外限定
エトポシド注I00mg/5ml	エトポシド	トポイソメラーゼ Ⅱ 阻害薬 (その他)	7	採用
エナジア吸入用カプセル高用量 ブリーズへラー	インダカテロール・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル	吸入ステロイド・抗コリン薬・β2刺激薬 配合剤 (ICS・LAMA・LABA)	32	院外限定
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	エナラプリルマレイン酸塩	アンジオテンシン変換酵素 (ACE) 阻害薬	26	採用
エパデールカプセル300mg	イコサペント酸エチル	多価不飽和脂肪酸(EPA)	13	院外限定
エパデールカプセル300mg	イコサペント酸エチル	多価不飽和脂肪酸(EPA)	25	院外限定
エパルレスタット錠50mg「NP」	エパルレスタット	アルドース還元酵素阻害薬	12	採用
エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	選択的エストロゲン受容体モジュレーター (SERM)	19	院外限定
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1% 「SEC」5ml/本	エピナスチン塩酸塩	抗アレルギー薬	54	採用
・ エビプロスタット配合錠DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキ ス・セイヨウオキナグサエキス・スギナエキ ス・コムギ胚芽油	排尿障害治療薬 (抗炎症·排尿促進作用、尿路消毒殺菌作用)	53	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
エピペン注射液0.3mg	アドレナリン	カテコラミン	29	院外限定
エフィエント錠 2.5mg	プラスグレル塩酸塩	抗血小板薬(P2Y12阻害薬)	25	採用
エフィエント錠 3.75mg	プラスグレル塩酸塩	抗血小板薬(P2Y12阻害薬)	25	採用
エフェドリン「ナガヰ」注射液40mg ImL	塩酸エフェドリン	β 刺激薬	32	採用
注射用エフオーワイ100	メシル酸ガベキサート	蛋白分解酵素阻害薬	39	採用
エフピーOD錠2.5mg	セレギリン塩酸塩	モノアミン酸化酵素 (MAO-B) 阻害薬	45	院外限定
エブランチルカプセル I 5mg	ウラピジル	α遮断薬	26	院外限定
エブランチルカプセル30mg	ウラピジル	α 遮断薬	26	採用
エプレレノン錠50mg「杏林」	エプレレノン	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)	26	採用
エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	エペリゾン塩酸塩	中枢性筋弛緩薬	49	採用
エホチール注 I Omg I mI/A	エチレフリン塩酸塩	カテコラミン系薬	29	採用
MS温シップ20g(I0cm×I4cm) 5枚/袋	サリチル酸メチル、dl-カンフル 、トウガラシエキス	外皮用配合剤	9	院外限定
MSコンチン錠 IOmg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	院外限定
エムガルティ皮下注120mg オートインジェクター	ガルカネズマブ (遺伝子組換え)	ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤 片頭痛発作の発症抑制	43	採用
エムラクリーム 5g/本	リドカイン・プロピトカイン	局所麻酔薬	51	採用
注射用エラスポール100	シベレスタットナトリウム水和物	好中球エラスターゼ選択的阻害薬	33	採用
エリキュース錠2.5mg	アピキサバン	DOAC(経口直接Xa阻害薬)	25	採用
エリキュース錠5mg	アピキサバン	DOAC(経口直接Xa阻害薬)	25	採用
エリスロシン錠 I 00mg	エリスロマイシンステアリン酸 塩	経ロマクロライド系抗菌薬(14員環薬)	1	採用
エルカトニン注40単位 Iml	エルカトニン	カルシトニン製剤	19	採用
エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	カルニチン	20	院外限定
エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」	エルデカルシトール	活性型ビタミンD3製剤	19	採用
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	エルデカルシトール	活性型ビタミンD3製剤	19	採用
エルネオパNF1号輸液 1000mL	アミノ酸・糖・電解質・総合ビタ ミン・微量元素	中心静脈栄養(TPN)用キット製剤 (糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素配合)	21	採用
エルネオパNFI号輸液 I500mL	アミノ酸・糖・電解質・総合ビタ ミン・微量元素	中心静脈栄養(TPN)用キット製剤 (糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素配合)	21	採用
エルネオパNF2号輸液 IOOOmL	アミノ酸・糖・電解質・総合ビタ ミン・微量元素	中心静脈栄養(TPN)用キット製剤 (糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素配合)	21	採用
エルネオパNF2号輸液 I500mL	アミノ酸・糖・電解質・総合ビタ ミン・微量元素	中心静脈栄養(TPN)用キット製剤 (糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素配合)	21	採用
エルプラット点滴静注液 50mg·100mg	オキサリプラチン	白金製剤	7	採用
エレメンミック注 2ml	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和 物配合剤	微量元素製剤	21	採用
エレンタール配合内用剤 80g/包	成分経腸栄養剤	経腸栄養剤(成分栄養)	21	採用
塩化Na補正液ImEq/mLIモル20mL	塩化ナトリウム注射液	塩化ナトリウム製剤	21	採用
エンシュア・H コーヒー味 250mL/缶	半消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(半消化態)375Kcal/250mL缶	21	採用
エンシュア・H ストロベリー味 250mL/缶	半消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(半消化態)375Kcal/250mL缶	21	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
エンシュア・H バニラ味 250mL/缶	半消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(半消化態)375Kcal/250mL缶	21	採用
エンシュア・リキッド ストロベリー味 250mL/缶	半消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(半消化態)250Kcal/250mL缶	21	採用
エンテカビル錠0.5mg「VTRS」	エンテカビル水和物	抗B型肝炎ウイルス薬	37	採用
エンドキサンP錠50mg	シクロホスファミド	アルキル化薬(マスタード類)	7	採用
エンドキサン注射用 100mg·500mg	シクロホスファミド	アルキル化薬(マスタード類)	7	採用
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	生物学的製剤(TNFα阻害薬)	10	採用
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	生物学的製剤(TNFα阻害薬)	10	採用
エンレスト錠 100mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬 (ARNI)	29	採用
エンレスト錠 200mg	サクビトリルバルサルタンナトリ ウム水和物	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬 (ARNI)	29	採用
オイグルコン錠1.25mg	グリベンクラミド	スルホニル尿素 (SU)類 (第2世代)	12	院外限定
オイラックスクリーム10% 10g/本・500g/ 瓶	クロタミトン	鎮痒薬	56	採用
オーグメンチン配合錠250RS 375mg	クラブラン酸カリウム/アモキシ シリン水和物	経口βラクタマーゼ阻害薬配合 ペニシリン系抗菌薬(抗緑膿菌作用(一))	I	採用
オキサロール軟膏25μg/g I0g/本	マキサカルシトール	角化症·乾癬治療薬(外用)	56	採用
オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット 「センジュ」500mL	オキシグルタチオン溶液	眼内灌流液	54	採用
オキシコンチンTR錠IOmg	オキシコドン塩酸塩徐放剤	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩徐放剤	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩徐放剤	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩徐放剤	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキシドール消毒用液「マルイシ」 500mL/本	オキシドール	過酸化物製剤	6	採用
オキナゾール膣錠 600mg	オキシコナゾール硝酸塩	表在性抗真菌薬(イミダゾール系)	3	院外限定
オキノーム散 I Omg I g	オキシコドン塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキノーム散2.5mg 0.5g	オキシコドン塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキノーム散5mg lg	オキシコドン塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキファスト注IOmg ImL	オキシコドン塩酸塩	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オキファスト注50mg 5mL	オキシコドン塩酸塩	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 ImL	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログ	16	採用
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	副甲状腺ホルモン受容体作動薬 (PTH製剤)	19	採用
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	経口抗インフルエンザウイルス薬 (ノイラミニダーゼ阻害薬)	2	採用
オゼンピック皮下注2mg I.5mL	セマグルチド(遺伝子組換え)	GLP-I 受容体作動薬 (インクレチン関連薬)	12	採用
オダイン錠   25mg	フルタミド	ホルモン療法薬(抗アンドロゲン薬)	7	採用
オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	抗不整脈薬(クラス II 群: β 遮断薬)	28	採用
オパルモン錠5μg	リマプロスト アルファデクス	プロスタグランディンEI製剤	30	院外限定
オフサロン点眼液 5ml/本	クロラムフェニコール/コリスチンメタンス ルホン酸ナトリウム	抗菌薬	54	採用

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
オプスミット錠 IOmg	マシテンタン	エンドセリン受容体拮抗薬	30	採用
オプソ内服液 I Omg 5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	採用
オプソ内服液5mg 2.5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	採用
オムニパーク240 IOmI/本	イオヘキソール	脳槽·脊髓系	59	採用
オメプラール錠IOmg	オメプラゾール	プロトンポンプ阻害薬(PPI)	34	院外限定
オラスポア小児用ドライシロップ10% 1g	セフロキサジン水和物 (CXD)	経口第一世代セフェム系抗菌薬	I	採用
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	オランザピン	多元受容体作用抗精神病薬(MARTA)	40	採用
オリブ油「ケンエー」 滅菌済 25mL	オリブ油	軟膏基剤	56	採用
オルケディア錠Img	エボカルセト	Ca受容体作動薬	52	採用
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド	吸入ステロイド(ICS)	32	採用
オルミエント錠 2mg	バリシチニブ	免疫抑制薬(JAK阻害薬)	10	採用
オルミエント錠 4mg	バリシチニブ	免疫抑制薬(JAK阻害薬)	10	採用
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタン メドキソミル	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	26	採用
オルメテックOD錠 I Omg	オルメサルタン メドキソミル	アンジオテンシン II 受容体拮抗薬(ARB)	26	院外限定
オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン メドキソミル	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	26	院外限定
オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)	生物学的製剤(T細胞刺激調節薬)	10	採用
オレンシア皮下注 I 25mgオートインジェクター	アバタセプト(遺伝子組換え)	生物学的製剤(T細胞刺激調節薬)	10	採用
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」	オロパタジン塩酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」5mL/本	オロパタジン塩酸塩	抗アレルギー薬	54	採用
オングリザ錠 2.5mg	サキサグリプチン	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	院外限定
オンコビン注射用Img	ビンクリスチン硫酸塩	微小管阻害薬 (ビンカアルカロイド)	7	採用
オンジェンティス錠25mg	オピカポン	カテコールーOメチルトランスフェラーゼ (COMT) 阻害薬	45	採用
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 2mL	オンダンセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗制吐薬	44	採用
オンブレス吸入用カプセル I 50μg	インダカテロールマレイン酸塩	β 2刺激薬 (LABA)	32	採用
カーボスター透析剤・L B剤 7.6L付 6L	人工腎臓用透析液	透析液	52	採用
カーボスター透析剤・P	人工腎臓透析用粉末製剤	透析液	52	採用
カーミパック生理食塩液L  300mL	生理食塩液	細胞外液補充液 (等張液)	21	採用
ガスコン錠40mg	ジメチコン	消化管ガス駆除薬	35	採用
ガスターD錠20mg	ファモチジン	ヒスタミン(H2)受容体拮抗薬	34	院外限定
ガスター注射液20mg 2mL	ファモチジン	ヒスタミン(H2)受容体拮抗薬	34	採用
ガストログラフイン経口・注腸用 I OOmL	アミドトリゾ酸ナトリウムメグル ミン	消化管系	59	採用
ガスモチン錠5mg	クエン酸モサプリド	セロトニン (5-HT4) 受容体作動薬	34	採用
ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	防御因子增強薬	34	院外限定

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
カソデックスOD錠80mg	ビカルタミド	ホルモン療法薬(抗アンドロゲン薬)	7	院外限定
	オザグレルナトリウム注射液	脳梗塞治療薬(抗血小板薬)	46	採用
   ガチフロ点眼液0.3% 5ml/本	ガチフロキサシン水和物	抗菌薬(ニューキノロン系)	54	採用
カデックス軟膏0.9% 40g/本	ョウ素	皮膚潰瘍治療薬	56	採用
  カデュエット配合錠 番	アムロジピンベシル酸塩2.5mg/アトルバスタチンカルシウム水和物5mg配合	Ca拮抗薬+HMG-CoA還元酵素阻害剤 配合剤	26	院外限定
カデュエット配合錠3番	アムロジピンベシル酸塩5mg/アトルバス タチンカルシウム水和物 I Omg配合	Ca拮抗薬+HMG-CoA還元酵素阻害剤 配合剤	26	院外限定
	アムロジピンベシル酸塩5mg/アトルバス タチンカルシウム水和物 I Omg配合	Ca拮抗薬+HMG-CoA還元酵素阻害剤 配合剤	26	院外限定
カドサイラ点滴静注用   OOmg· 60mg	トラスツズマブ エムタンシン	分子標的治療薬(抗体薬物複合体(ADC))	7	採用
ガドビスト静注 I.Omol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	ガドリニウム系MRI	59	採用
  カバサール錠0.25mg	カベルゴリン	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	院外限定
カバサール錠 I.Omg	カベルゴリン	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	院外限定
	ガバペンチン	   抗てんかん薬(複合作用)	42	採用
    カモスタットメシル酸塩錠 00mg「日医工」	メシル酸カモスタット	蛋白分解酵素阻害薬	39	採用
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬	47	採用
カリメート経口液20% アップルフレーバ 25g	ポリスチレンスルホン酸カルシ	(コリンエステラーゼ阻害薬) 高カリウム血症治療薬	52	採用
カリメート散 5g/包	ウム ポリスチレンスルホン酸カルシ	高カリウム血症治療薬	52	採用
カルグート錠 I Omg	ウム デノパミン	カテコラミン系薬	29	院外限定
カルセド注射用 20mg·50mg	アムルビシン塩酸塩	トポイソメラーゼ II 阻害薬(アントラサイクリン系)	7	採用
カルタンOD錠500mg	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療薬	52	採用
カルチコール注射液 8.5% 5ml	グルコン酸カルシウム注射液	カルシウム製剤	19	採用
カルチコール注射液 8.5% 5ml	グルコン酸カルシウム注射液	循環器用薬·Mg中毒治療薬	58	採用
カルデナリン錠 I mg	ドキサゾシンメシル酸塩	α 遮断薬	26	院外限定
カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	循環系ホルモン剤	30	採用
カルブロック錠 I 6mg	アゼルニジピン	カルシウム拮抗薬(ジヒドロピリジン系)	26	院外限定
カルベジロール錠IOmg「DSEP」	カルベジロール	αβ遮断薬	26	採用
カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	カルベジロール	αβ遮断薬	26	採用
カルボプラチン注射液 50mg·I50mg· 450mg	カルボプラチン	白金製剤	7	採用
カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン	9	採用
カロナール錠200mg	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン	9	採用
カロナール錠500mg	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン	9	採用
カンプト点滴静注用 40mg·100mg	イリノテカン塩酸塩水和物 (CPT-II)	トポイソメラーゼ I 阻害薬	7	採用
 ガンマグロブリン筋注 500mg/ 0mL 「タケダ」	人免疫グロブリン	ヒト免疫グロブリン製剤	22	採用
キサラタン点眼液0.005% 2.5ml/本	ラタノプロスト	緑内障治療薬(FP受容体作動薬)	54	採用

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
静注用キシロカイン2% 5mL	リドカイン塩酸塩	抗不整脈薬(クラス I b群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
キシロカインゼリー2% 30ml/本	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカイン注ポリアンプ0.5% IOml	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカイン注ポリアンプ0.5% 5ml	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカイン注ポリアンプ1% IOml	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカイン注ポリアンプ1% 5ml	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカイン注ポリアンプ2% IOml	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカイン注ポリアンプ2% 5ml	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカインビスカス2% 100ml/瓶	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカインポンプスプレー 80g/瓶	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカイン液「4%」20mL	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100000)含有 20mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔薬(血管収縮剤配合)	51	採用
キックリンカプセル250mg	ビキサロマー	高リン血症治療薬	52	採用
キネダック錠50mg	エパルレスタット	アルドース還元酵素阻害薬	12	院外限定
キプレス錠 l Omg	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン(LT) 受容体拮抗薬	11	院外限定
キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン(LT) 受容体拮抗薬	11	院外限定
キャブピリン配合錠	アスピリン/ボノプラザンフマル 酸塩配合剤	抗血小板薬·胃酸分泌抑制薬 配合剤	25	院外限定
強力ポステリザン軟膏 2g/個	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 配合	肉芽形成促進薬	36	院外限定
グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	胆汁酸トランスポーター阻害薬	35	採用
クエチアピン錠200mg「VTRS」	クエチアピンフマル酸塩	多元受容体作用抗精神病薬 (MARTA)	40	採用
クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピンフマル酸塩	多元受容体作用抗精神病薬 (MARTA)	40	採用
グラアルファ配合点眼液 5ml/本	ブリモニジン酒石酸塩・リパス ジル塩酸塩水和物	緑内障治療薬 (α2刺激薬+ROCK阻害薬配合)	54	院外限定
グラケーカプセル I 5mg	メナテトレノンカプセル	ビタミンK2製剤	19	採用
グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	免疫抑制薬(カルシニューリン阻害薬)	10	院外限定
グラセプターカプセルImg	タクロリムス水和物	免疫抑制薬(カルシニューリン阻害薬)	10	院外限定
グラナテック点眼液0.4% 5ml/本	リパスジル塩酸塩水和物	緑内障治療薬 (ROCK阻害薬)	54	採用
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL 「タカタ」	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗制吐薬	44	採用
クラビット錠500mg	レボフロキサシン (LVFX)	ニューキノロン系抗菌薬	I	院外限定
クラビット点眼液1.5% 5ml/本	レボフロキサシン水和物	ニューキノロン系抗菌薬	ı	採用
クラビット点眼液1.5% 5ml/本	レボフロキサシン水和物	抗菌薬(ニューキノロン系)	54	採用
グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩	ベンザミド系抗精神病薬	40	院外限定
クラリス錠200mg	クラリスロマイシン (CAM)	経ロマクロライド系抗菌薬(14員環薬)	ı	院外限定
クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン (CAM)	経口マクロライド系抗菌薬(14員環薬)	ı	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
クラリチン錠IOmg	ロラタジン	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
クリアクター注80万単位	モンテプラーゼ (遺伝子組換え)注射用	血栓溶解薬 (+-PA)	25	採用
クリースビータ皮下注 I Omg	ブロスマブ(遺伝子組み換え)	抗線維芽細胞増殖因子23 (FGF23) 抗体	19	採用
クリースビータ皮下注20mg	ブロスマブ(遺伝子組み換え)	抗線維芽細胞增殖因子23 (FGF23) 抗体	19	採用
クリースビータ皮下注30mg	ブロスマブ(遺伝子組み換え)	抗線維芽細胞增殖因子23 (FGF23) 抗体	19	採用
グリセオール注 200ml	濃グリセリン	浸透圧利尿薬	31	採用
グリセリン浣腸「オヲタ」60 50% 60mL	グリセリン	浣腸剤	35	採用
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 Lタイプ 30mL	グリセリン	浣腸剤	35	採用
グリチロン配合錠	グリチルリチン・DL-メチオニン 配合剤	肝機能改善薬	37	採用
グリミクロン錠40mg	グリクラジド	スルホニル尿素 (SU) 類 (第2世代)	12	院外限定
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg 「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル (CLDM)	リンコマイシン系抗菌薬	ı	採用
グルカゴンGノボ注射用 l mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	グルカゴン	16	採用
グルコリン配合静注20ml/A	グリチルリチン酸ーアンモニウム、グリシン、L-システイン	肝機能改善薬	37	採用
グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物 (STFX)	ニューキノロン系抗菌薬	ı	採用
クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL	エノキサパリンナトリウム	ヘパリン製剤	25	採用
クレストール錠 2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
クレナフィン爪外用液10% 3.56g/本	エフィナコナゾール	表在性抗真菌薬(トリアゾール系)	3	採用
クレメジンカプセル200mg	球形吸着炭	尿毒症治療薬	52	院外限定
クレメジン速崩錠500mg 4錠(2g)/包	球形吸着炭	尿毒症治療薬	52	採用
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安薬(短時間型)	41	採用
クロピドグレル錠25mg「SANIK」	硫酸クロピドグレル	抗血小板薬(P2Y12阻害薬)	25	採用
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	硫酸クロピドグレル	抗血小板薬(P2Y12阻害薬)	25	採用
ケアラム錠 25mg	イグラチモド	免疫調節薬	10	院外限定
ケイツーN静注 I Omg 2mL	メナテトレノン注射液	ビタミンK	20	採用
ケイツーカプセル5mg	メナテトレノン	ビタミンK	20	採用
KCL注 I Om Eqキット「テルモ」 I モル I Om L	塩化カリウム注射液	カリウム製剤	21	採用
ゲーベンクリーム1% 100g	スルファジアジン銀	皮膚潰瘍治療薬	56	採用
ケタスカプセルIOmg	イブジラスト	メディエーター遊離抑制薬	11	院外限定
ケトプロフェン筋注50mg「日新」2.5mL	ケトプロフェン	NSAIDs (プロピオン酸系)	9	採用
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/ImL	トリアムシノロンアセトニド 注射液	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド注射 液	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	分子標的治療薬(小分子:EGFR阻害薬)	7	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ケブザラ皮下注 I 50mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤(IL-6阻害薬)	10	採用
ゲンタシン軟膏0.1% IOg/本	ゲンタマイシン	アミノグリコシド系抗菌薬(抗緑膿菌作用(-))	ı	採用
ゲンタマイシン硫酸塩注60mg/1.5ml	ゲンタマイシン硫酸塩(GM)	アミノグリコシド系抗菌薬(抗緑膿菌作用(-))	I	採用
コートリル錠IOmg	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)	16	採用
コソプト配合点眼液 5ml/本	ドルゾラミド塩酸塩・チモロー ルマレイン酸塩	緑内障治療薬 (β遮断薬+炭酸脱水酵素阻害薬配合)	54	院外限定
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 2g/包	梔子柏皮湯(シシハクヒトウ)	[N314]	60	院外限定
コディオ配合錠EX	バルサルタン(80mg)・ヒドロクロロチア ジド(12.5mg)配合	ARB+チアジド系利尿薬 配合剤	26	院外限定
コデインリン酸塩散10%「タケダ」	コデインリン酸塩	中枢性麻薬性鎮咳薬	33	採用
ゴナックス注 80mg·l20mg	デガレリクス酢酸塩	ホルモン療法薬 (GnRHアンタゴニスト)	7	採用
コニール錠4mg	ベニジピン塩酸塩	カルシウム拮抗薬(ジヒドロピリジン系)	26	採用
コミナティ筋注シリンジ   2歳以上用	新型コロナウィルス表面抗原	mRNAワクチン(新型コロナウイルスワクチン)	5	採用
コランチル配合顆粒	ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミ ニウムゲル・酸化マグネシウム	防御因子配合剤	34	院外限定
コルヒチン錠0.5mg	コルヒチン	痛風発作寬解·予防薬	14	採用
コレクチム軟膏0.5% 5g/本	デルゴシチニブ	アトピー性皮膚炎治療薬	56	院外限定
コンスタン錠0.4mg	アルプラゾラム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 中間型	41	院外限定
コントミン筋注25mg	クロルプロマジン塩酸塩	フェノチアジン系抗精神病薬(プロピル側鎖)	40	採用
ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ	分子標的治療薬(小分子:ALK阻害薬)	7	採用
サアミオン錠5mg	ニセルゴリン	脳梗塞治療薬(脳循環·代謝賦活薬)	46	採用
ザイザル錠 5mg	レボセチリジン塩酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
ザイティガ錠 250mg	アビラテロン酢酸エステル	ホルモン療法薬(抗アンドロゲン薬)	7	採用
サイプレジン1%点眼液 IOml/本	シクロペントラート塩酸塩	散瞳薬	54	採用
サイレース錠Img	フルニトラゼパム	ベンゾジアゼピン系睡眠薬 中間型	41	院外限定
ザイロリック錠 I 00mg	アロプリノール	尿酸合成抑制薬	14	院外限定
サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 (SNRI)	40	院外限定
酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛	銅吸収阻害薬、亜鉛補給	2 I 37	採用
ザクラス配合錠HD	アジルサルタン (20mg)・アムロジピン (5mg) 配合	ARB+Ca拮抗薬 配合剤	26	院外限定
ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL	フマル酸ケトチフェン	抗アレルギー薬	55	採用
サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	バソプレシンV2受容体拮抗薬	31	院外限定
サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステル ナトリウム	バソプレシンV2受容体拮抗薬	31	採用
サムチレール内用懸濁液   5% 750mg 5mL	アトバコン	ニューモシスチス肺炎治療薬	3	採用
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 500g/瓶	サリチル酸	角化症治療薬(角質軟化·溶解作用)	56	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
サリベートエアゾール 50g/缶	リン酸一水素カリウム・無機塩類	口腔乾燥症状改善薬	57	採用
サルタノールインヘラー100μg 0.16% 13.5mL	サルブタモール硫酸塩	β 2刺激薬 (SABA)	32	院外限定
ザルティア錠5mg	タダラフィル	排尿障害治療薬(低用量PDE5阻害薬)	53	院外限定
サワシリンカプセル250mg	アモキシシリン水和物 (AMPC)	経口広域ペニシリン系抗菌薬	ı	採用
サワシリン細粒 10% 1g	アモキシシリン水和物 (AMPC)	経口広域ペニシリン系抗菌薬	ı	採用
酸化亜鉛「ニッコー」	酸化亜鉛	収れん・消炎・保護剤	56	採用
酸化マグネシウム「NP」原末	酸化マグネシウム	浸透圧性下剤(塩類下剤)	35	採用
サンコバ点眼液0.02% 5ml/本	シアノコバラミン	調節機能改善薬	54	採用
サンテゾーン0.05%眼軟膏	デキサメタゾン眼軟膏	副腎皮質ステロイド	54	院外限定
サンピロ点眼液 0.5% 5ml/本	ピロカルピン塩酸塩	緑内障治療薬(副交感神経刺激薬)	54	採用
サンピロ点眼液 2% 5ml/本	ピロカルピン塩酸塩	緑内障治療薬(副交感神経刺激薬)	54	採用
サンリズムカプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	抗不整脈薬(クラス I c群:Naチャネル遮断薬)	28	院外限定
サンリズム注射液50mg 5ml/A	ピルシカイニド塩酸塩水和物	抗不整脈薬(クラス I c群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
ジアグノグリーン注射用25mg 溶解液付/本	インドシアニングリーン	肝·循環機能検査用薬	59	採用
ジアゼパム錠2「サワイ」	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 長時間型	41	採用
シアリス錠 IOmg	タダラフィル	勃起不全改善薬 (PDE-7阻害薬) [薬価未収載]	53	院外限定
シアリス錠 20mg	タダラフィル	勃起不全改善薬 (PDE-8阻害薬) [薬価未収載]	53	院外限定
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物 (GRNX)	レスピラトリーキノロン系抗菌薬	ı	院外限定
ジェムザール注射用 200mg·lg	ゲムシタビン塩酸塩	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
シェルガン0.5眼粘弾剤 0.5ml/本	ヒアルロン酸Na・コンドロイチ ン硫酸エステルNa	粘弾性物質	54	採用
ジオン注無痛化剤付 IOmL	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸配合	内痔核治療薬	36	採用
ジクアスLX点眼液3% 5ml/本	ジクアホソルナトリウム	ドライアイ治療薬	54	採用
ジクアス点眼液3% 5ml/本	ジクアホソルナトリウム	ドライアイ治療薬	54	採用
ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]	9	採用
シグマート錠5mg	ニコランジル	狭心症治療剤	27	院外限定
シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	多元受容体作用抗精神病薬 (MARTA)	40	採用
シクロスポリンカプセルIOmg「サンド」	シクロスポリン	免疫抑制薬(カルシニューリン阻害薬)	10	採用
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	免疫抑制薬(カルシニューリン阻害薬)	10	採用
ジクロフェナクナトリウム坐剤 I 2.5mg 「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]	9	採用
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg 「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]	9	採用
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg 「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系(フェニル酢酸系)]	9	採用
ジクロフェナクナトリウム錠25mg「サワイ」	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系 (フェニル酢酸系)]	9	採用
ジゴシン注0.25mg Iml/A	ジゴキシン	ジギタリス製剤	29	採用

ジスプラチン高海神注 10mg・25mg・50mg (アルコ)         シスプラチン(CODP)         自金製剤         7 製用           ジスロマック歳250mg         アジスロマインと水布物 (AZM)         総ロマクロライド系抗菌薬(15頁環薬)         1 販売機変           ジスロマック点清静注目500mg         アジスロマインン水布物 (AZM)         2射用マクロライド系抗菌薬(15頁環薬)         1 販用           ジセレが数 100mg         フィルゴチニアマレイン後述         免疫抑剤薬(JAK用音薬)         10 メ用           ジレビラドド海放数 150mg 15Wg         ジンピラギド         情不製施業(クラス 1 obit No チャルが解薬)         28 メ用           シナール総合数         プスコルビン酸パジトデン数         ビタンレ         20 接種           ジブワストを耐液 100mg         アスコルビン酸パジトデン数         ビタンレ         20 接種           ジブフロストを耐液 100mg         シペンアリフロス         情報を構施を見つえての計のチャルが解薬)         28 接用           シベノ・放員 100mg         シペンアリフロス         情報を開発とのテスロ標準         15 接用           シベア・フレール 100mg         シペンアリフロス         情報を開発とのテスロ標準         10 接種           シメチコン 100mg         シペンアリフル 100mg         2人スアロイト・ショ刺激数 配合剤         32 接用           ジメチコン 100mg         カンアリフル 100mg         10 接触性を対象の変化を対象を対象の変化を対象の変化を対象の変化を対象の変化を対象の変化を対象の変化を対象の変化を対象の変化を対象を対象を対象のできたが表を対象の変化を対象の変化を対象の変化を対象の変化を対象の変化を対象の変化を対象の変化を対象の変化を対象の変化を対	薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ジスロマックをよら他の         (AZM)         終日マリロイド系机関係(LOM名)         1 日外限度           ジスロマックを連絡を注明500mg         (AZM)         注射用マロライド系机関係(LOM名)         1 タボース・イルゴチェブマレイを施り         2 投資利益         1 タボース・イルゴチェブマレイを施り         2 投資利益         1 日本         2 株別           ジレビラミド         ガルシウム         アスコルビン様・パントラン酸 かんシウム         20 日本         20 日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日		シスプラチン (CDDP)	白金製剤	7	採用
次としたの 100mg フィルゴチェブマレン教生 免疫抑制素(13を報象) 10 体用 ジルピラミド シカルゴチェブマレン教生 免疫抑制素(13を報象) 28 採用 シナール配合報館 19/8 カルシウム アスコルビン後・ベントラン酸 カルシウム ジャンルの高額館 19/8 カルシウム アスコルビン後・ベントラン酸 ジルジウム ジャンルの高額館 19/8 カルシウム アスコルビン後・ベントラン酸 ジルシウム ジャンルの高額 19/8 グルシウム グルシウム ジャンルの高額 19/8 グルシウム アスコルビン後・ベントラン酸 ジルシウム ジャンルの高額 19/8 グルシウム グルシウム デュスリン グルシウム グルシウム 大家 100mg シベンリンコハの数菌 抗不整派素(クラス 1 a群・Nのチャネル透断薬) 28 採用 シムジア及下注200mgオートクリックス (塩粉・出換え) 大塚 25・20 (国金 1 数用 2 数字の立め 1 2 数用 2 数字の立め 1 2 数字 2 数	ジスロマック錠250mg	(AZM)	経ロマクロライド系抗菌薬(15員環薬)	ı	院外限定
ンドビラミド徐放装 ISOng ISW シンピラミド お不覧訴案 (クラス I a群: No f + キ + ル + ル 連 新 ※ 1 を	ジスロマック点滴静注用500mg		注射用マクロライド系抗菌薬(15員環薬)	ı	採用
シナール配合転換 1g/8         アスコルビン酸・パントラン酸 かんからん         とクミンC         20         除外限定 かナール配合転           シナール配合数         アスコルビン酸・パントラン酸 カルからん         と9ミンC         20         採用           ジノプロスト注射流 1000μg 1ml/A         ジノプロスト         子宮収箱集         15         採用           シベノール粒 100mg         シベングリフコハの離析         抗不整脈素 (クラス I o群: No チャネル逆動素)         28         採用           シムジア皮下注 200mg オートクリックス         セルドリズマブペゴル (遺伝子組換え)         生物学的教育 (TNF a 服事業)         10         院外限定           ジムビコートタービュへイラー60%人         プデンド・ボルモラロールフ (遺伝音/紅換え)         投入ステロイド・β 2刺激業 配合剤 (ICS・LABA)         32         採用           ジメディコンをはした (IT を) (	ジセレカ錠 IOOmg	フィルゴチニブマレイン酸塩	免疫抑制薬(JAK阻害薬)	10	採用
シブール配合験数         カルンウム         CタシンC         20         協用           ジノプロストを対策 1000μg ImI/A         ジノプロスト         どうないた         20         接用           ジノプロストを対策 1000μg ImI/A         ジノプロスト         子宮収縮業         15         採用           シベノール接 100mg         ジペンパリンコハク階塩         抗不整族業(クラス 1 G群: No チャネル連囲業)         28         採用           シムピコートタービュイター 60%人         プドフェトネルモデロールフ マ投級業権利物         第人ステロイド・月 2 割額業 配合剤 (105-1AAA)         32         採用           ジャナイフンス袋 10mg         エンパグリフロジン         SGLT 2 開書業         12         採用           ジャディアンス袋 25mg         イラグリフロジン 1-プロリン         SGLT 2 開書業         12         採用           ジャスピ 25mg         レパグリコトン         支品工程書業         12         採用           ジャスピ 25mg         レパグリニト         遺効型インスリン分泌促進薬         12         院外限定           シュアボスト錠 0.5mg         レパグリニド         遺効型インスリン分泌促進薬         12         院外限定           シュアボスト錠 0.5mg         レパグリニド         遺効型インスリン分泌促進薬         12         院外限定           カールを含す 12mm         オ専用エタノールででインションのののレイオ         オ馬用エタノールを含す 注射用水         6         採用           大塚高留本 20mL         注射用水         日本業局方 注射用水         61         採用           大塚高田本 20mL         注射用水         日本業局方 注射服         61	ジソピラミド徐放錠 I 50mg「SW」		抗不整脈薬(クラスΙα群: Nαチャネル遮断薬)	28	採用
プアール配合製 カルシウム とサミンと 20 無用 ププロスト注射液 1000 lg 1ml/A ジブロスト 子宮収縮薬 15 線用 シベノール錠 100 mg シベングリンコク酸塩 抗不整派薬 (クラス 1 o群: Na チャネル透射薬) 28 採用 シムジア皮下注200 mgオートクリックス (食化子類改え) 生物学的製剤 (TNF α 相音楽) 10 院外根定 ジムモコートタービュヘイラー60 吸入 マル酸は水和物 (ICS・1 LA BA) 32 採用 ジメチコン内用液 2% 「ホリイ」 ジメチコン 海化管ガス配除薬 35 採用 ジメディアンス錠 10 mg エンパグリフロジン SGLT 2限書業 12 採用 ジャディアンス錠 10 mg エンパグリフロジン・ブロリン SGLT 2限書業 12 採用 ジャディアンス錠 25 mg シタグリブチンリン酸塩水和物 PPPV阻害薬 (インクレチン間連業) 12 採用 ジャスピン質 50 mg シタグリブチンリン酸塩水和物 PPPV阻害薬 (インクレチン間連業) 12 院外限定 シュアポスト錠 0.25 mg レパグリニド 遠効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 シュアポスト錠 0.5 mg レパグリニド 遠効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 シュアポスト錠 0.5 mg レパグリニド 遠効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 カンオがスト錠 0.5 mg レパグリニド 遠効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 オ青 第 カエタノール マルイシ」 500 mL/本 消毒用エタノール イソブロバ アールを含有 中水準 (アルコール類) 6 採用 大塚蒸留水 20 mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 大塚蒸留水 広口間栓 500 mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 メ塚素留水 広口間栓 500 mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 シルチアゼム装酸塩溶液カブセル 100 mg ジルチアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬 (ベングチアゼビン系) 26 採用 シルチアゼム酸溶液溶液がカブセル 100 mg ジルチアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬 (ベングチアゼビン系) 26 採用 シルチアゼム酸溶液溶液カブセル 100 mg ジルチアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬 (ベングチアゼビン系) 26 採用 シルチアゼム酸溶液液カブセル 100 mg シルギアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬 (ベングチアゼビン系) 26 採用 シンスタグ・ル 40 pg 1 に回投 50 kg 1 に回投 50 kg 1 にロ投 50 kg 1 にロ投 50 kg 1 にカーヤン 抗血小板薬 25 採用 シンスタグ・ル 40 pg 1 に回投 50 kg 1 にカーヤンジェクタ 50 kg 1 にカージン 静泉降害治療薬 (α i 透射薬) 53 採用 シングリックス酸 50 kg 1 にカージン 静泉降害治療薬 (α i 透射薬) 53 採用 シングリックス酸 50 kg 1 にカージンエのタグ・ ボルウの 1 に対す 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 3 kg 3 kg 3 kg	シナール配合顆粒 Ig/包	カルシウム	ビタミンC	20	院外限定
シベノール錠100mg         シベングリンコハフ酸塩         抗不整脈薬(クラス 1 o群: No チャネル速断薬)         28         採用           シムジア皮下注200mgオートクリックス         世ルトリズマブベゴル (指伝子組換え)         生物学的製剤(TNF a 阻害薬)         10         院外限定           ジムピコートタービュへイラー60吸入         マル能塩木和物 (ICS: LABA)         32         採用           ジメチコン内用液2%「ホリイ」         ジメチコン         滑化管ガス級除薬         35         採用           ジャディアンス錠25mg         イプラグリフロジンしープロリン         SGLT2阻害薬         12         採用           ジャズドが数50mg         シタグリブチンリン酸塩水和物         DPDV阻害薬(インクレチン関連薬)         12         採用           ジャヌビア錠100mg         シタグリブチンリン酸塩水和物         DPDV阻害薬(インクレチン関連薬)         12         採用           ジャスビが数50mg         シタグリブチンリン酸塩水和物         DPDV阻害薬(インクレチン関連薬)         12         院外限定           シュアボスト餃 0.25mg         レバゲリード         速効型インスリン分泌促進薬         12         院外限定           海毒用エタノール「マルイシ」500mL/本         消毒用エタノール         中水準(アルコール類)         6         採用           消毒用エタノール「フル液1P 500mL/本         消毒用エタノールイソプロバ         中水準(アルコール類)         6         採用           大塚蒸留水 左の配上         注射用水         日本薬局方 注射用水         61         採用           大塚蒸留水 左の配上         注射用水         日本薬局方 注射用水         61         採用           シルチック2は10mg         セチリジン塩酸塩         エスタミン(H1) 受容	シナール配合錠		ビタミンC	20	採用
シムジア皮下注200mgオートクリックス         セルトリズマブ ベゴル (遺伝子組換え)         生物学的製剤(TNF α 阻害業)         10         院外限定 分上でコートタービュへイラー60吸入         ブナデード・ホレモテロールフ マル酸塩水和物         切入ステロイド・β 2削激薬 配合剤 (ICS-LABA)         32         採用           ジメチコンの周末2%「ホリイ」         ジメチコン         消化管ガス配除薬         35         採用           ジャディアンス錠10mg         エンパグリフロジン         SGLT2間書業         12         採用           ジャディアンス錠25mg         イプラグリフロジン         SGLT2間書業         12         採用           ジャスピア終50mg         シググリブチンリン酸塩水和物         DPPN阻害薬(インクレチン間達薬)         12         除外限定           ジャスピア終100mg         シググリブチンリン酸塩水和物         DPPN阻害薬(インクレチン間達薬)         12         院外限定           シュアポスト錠 0.25mg         レパグリニド         達効型インスリン分泌促進薬         12         院外限定           シュアポスト錠 0.25mg         レパグリニド         連効型インスリン分泌促進薬         12         院外限定           シュアポスト錠 0.25mg         レパグリニド         連効型インスリン分泌促進薬         12         院外限定           海馬エタノール「マルイシ」500mL/本         消毒用エタノール         中水準(アルコール類)         6         採用           大塚薫留本 20mL         注射用水         日本薬局方 注射用水         61         採用           大塚薬薬園水 20mL         注射用水         日本薬局方 注射用水         61         採用           ジルチアゼム塩酸塩 20mL         上の手が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が上が	ジノプロスト注射液 I 000μg I mI/A	ジノプロスト	子宮収縮薬	15	採用
ジムビコートタービュヘイラー60吸入         (遺信子組設長)         エーサージ政府(NF 在社会)         10 院外限定           ジメチコン内用液2%「ホリイ」         ジメチコン         消化管ガス駆除薬         35 採用           ジメチコン内用液2%「ホリイ」         ジメチコン         消化管ガス駆除薬         12 採用           ジャディアンス錠10mg         エンパグリフロジン         SGLT2阻害薬         12 採用           ジャズビア錠50mg         イブラグリフロジンレーブロリン 数塩水和物 DPPN阻害薬(インクレチン間連薬)         12 採用           ジャスビア錠100mg         シタグリブチンリン酸塩水和物 DPPN阻害薬(インクレチン間連薬)         12 院外限定           シュアポスト錠 0.25mg         レバグリニド         速効型インスリン分泌促進薬         12 院外限定           ジュフボスト錠 0.5mg         レバグリニド         速効型インスリン分泌皮進薬         12 院外限定           消毒用エタノール「マルイシ」500mL/本         消毒用エタノール サ水準(アルコール類)         6 採用           オ塚薫留本 20mL         注射用水         日本薬局方 注射用水         61 採用           大塚藻菌体 20mL         注射用水         日本薬局方 注射用水         61 採用           ジルチアゼム塩酸塩 かいたりなは抗薬(ベンゾチアゼビン系)         26 採用           ジルチアゼム塩酸塩除療物がデセル100mg にトーワン ながよ子でム塩酸塩 たんがチャギ(内の域 10mg 1mg 1mg 1mg 1mg 1mg 2mg 2mg 1mg 2mg 2mg 1mg 2mg 2mg 2mg 2mg 2mg 2mg 2mg 2mg 2mg 2	シベノール錠 I OOmg		抗不整脈薬(クラス I a群: Naチャネル遮断薬)	28	採用
マル酸塩水和物 (ICS-LABA) 32 採用 ジメチコン内用液2%「ホリイ」 ジメチコン 滞化管がス駆除薬 35 採用 ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン SGLT2阻害薬 12 採用 ジャアピアジを50mg イブラグリフロジンLープロリン SGLT2阻害薬 12 採用 ジャヌピア錠50mg シタグリブチンリン酸塩水和物 DPPIN阻害薬(インクレチン関連薬) 12 採用 ジャヌピア錠100mg シタグリブチンリン酸塩水和物 DPPIN阻害薬(インクレチン関連薬) 12 院外限定 シュアポスト錠 0.25mg レパグリニド 速効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 シュアポスト錠 0.5mg レパグリニド 速効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 消毒用エタノールでコルインブロバ 中水準(アルコール類) 6 採用 消毒用エタノールでマルイン」 500mL/本 消毒用エタノール イソプロパ アルを含有 メ塚薬留水 20mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 大塚蒸留水 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 大塚蒸留水 広口間栓 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 ジルチアゼム塩酸塩係放力プセル100mg ジルチアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬(ペングチアゼビン系) 26 採用 ジルチアゼム塩酸塩係放力プセル100mg セチリジン塩酸塩 トスタミン(H1) 受害体拮抗薬(第二世代) 11 院外限定 シロスタゾールのD錠100mg「サワイ」 シロスタゾール 抗血小板薬 25 採用 シロスタゾールOD錠10mg「DSEP」 シロスタゾール 抗血小板薬 25 採用 シングリックス筋注用 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 不活化ワクチン(零状疱疹ワクチン) 5 採用 シンタス錠 50mg ヒスチジン亜鈴水和物 傾向垂節製剤 1日1回投与 21 院外限定 シンボニー皮下注50mgオートインジェクター プリムマブ(遠伝子組換え) 生物学的製剤(TNFα阻害薬) 10 採用 シンメトレル餃50mg アマンタジン塩酸塩 ドバミン遊離皮進薬 45 院外限定	シムジア皮下注200mgオートクリックス		生物学的製剤(TNFα阻害薬)	10	院外限定
ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン SGLT2阻害薬 12 採用 ジャディアンス錠25mg イブラグリフロジンLープロリン SGLT2阻害薬 12 採用 ジャヌピア錠50mg シダグリブチンリン酸塩水和物 DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬) 12 採用 ジャヌピア錠100mg シタグリブチンリン酸塩水和物 DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬) 12 院外限定 シュアポスト錠 0.25mg レパグリニド 速効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 シュアポスト錠 0.5mg レパグリニド 速効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 シュアポスト錠 0.5mg レパグリニド 連効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 消毒用エタノール「マルイシ」500mL/本 消毒用エタノール 中水準(アルコール類) 6 採用 消毒用エタノールで1つい液IP 500mL/本 消毒用エタノール 中水準(アルコール類) 6 採用 大塚蒸留水 20mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 大塚蒸留水 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 ジルチアピム塩酸塩 カルシウム拮抗薬(ベングチアピビン系) 26 採用 ジルチアピム塩酸塩が放力プセル100mg ジルチアピム塩酸塩 ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代) 11 院外限定 シロスタゾールOD錠100mg セチリジン塩酸塩 ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代) 11 院外限定 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 シロスタゾール 抗血小板薬 25 採用 シングリックス筋注用 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 赤にクワチン(帯状疱疹ワクチン) 5 採用 シングリックス筋注用 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン) 5 採用 シンタス錠 50mg ヒスチジン亜鉛水和物 傾向亜鉛製剤 1日1回投与 21 院外限定 シンボニー皮下注50mgオートインジェクター ゴリムマブ(遺伝子組換え) 生物学的製剤(TNFα阻害薬) 10 採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入			32	採用
ジャディアンス錠25mg イブラグリフロジンL-ブロリン SGLT2阻害薬 12 採用 ジャスピア錠50mg シタグリブチンリン酸塩水和物 DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬) 12 採用 ジャスピア錠100mg シタグリブチンリン酸塩水和物 DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬) 12 院外限定 シュアポスト錠 0.25mg レパグリニド 速効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 シュアポスト錠 0.5mg レパグリニド 速効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 ジュアポスト錠 0.5mg レパグリニド 速効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 消毒用エタノール「マルイシ」500mL/本 消毒用エタノール 中水準(アルコール類) 6 採用 消毒用エタノールを含有 中水準(アルコール類) 6 採用 大塚蒸留水 20mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 大塚蒸留水 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 シルチアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬(ベンゾチアゼピン系) 26 採用 ジルチアゼム塩酸塩徐放カブセル100mg ジルチアゼム塩酸塩 ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代) 11 院外限定 シロスタゾールの砂錠100mg セチリジン塩酸塩 ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代) 11 院外限定 シロアシンの砂錠4mg「DSEP」 シロドシン 排尿障害治療薬(α i 遮断薬) 53 採用 シングリックス筋注用 乾燥粗換え帯状疱疹ワクチン 杯活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン) 5 採用 シングリックス筋注用 乾燥粗換え帯状疱疹ワクチン 不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン) 5 採用 シンメトレル錠50mg アンクジン塩酸塩 ドバミン遊離促進薬 45 院外限定 シンボニー皮下注50mgオートインジェクター ゴリムマブ(遺伝子組換え) 生物学的製剤(TNFα阻毒薬) 10 採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコン	消化管ガス駆除薬	35	採用
ジャヌピア錠50mg シダグリブチンリン酸塩水和物 DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬) 12 採用 ジャヌピア錠100mg シタグリブチンリン酸塩水和物 DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬) 12 院外限定 シュアポスト錠 0.25mg レパグリニド 速効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 シュアポスト錠 0.5mg レパグリニド 速効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 消毒用エタノール「マルイシ」500mL/本 消毒用エタノール 中水準(アルコール類) 6 採用 消毒用エタノール液IP 500mL/本 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 大塚蒸留水 20mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 大塚蒸留水 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 ジルチアゼム塩酸塩徐放カブセル100mg ジルチアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬(ベングチアゼピン系) 26 採用 ジルテック錠10mg セチリジン塩酸塩 ヒスタミン(H1) 受容体拮抗薬(第二世代) 11 院外限定 シロスタゾールのD錠100mg「サワイ」 シロスタゾール 抗血小板薬 25 採用 シングリックス筋注用 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 排尿障害治療薬(α : 遺断薬) 53 採用 シングリックス筋注用 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン がたいり手ン(帯状疱疹ワクチン) 5 採用 シングリックス筋注用 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン ボたいクチン(帯状疱疹ワクチン) 5 採用 シングリックス筋注用 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン ボたいクチン(帯状疱疹ワクチン) 5 採用 シンオニー皮下注50mgオートインジェクター ゴリムマブ(遺伝子組換え) 生物学的製剤(TNF α阻害薬) 10 採用 シンメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩 ドバミン遊離促進薬 45 院外限定	ジャディアンス錠IOmg	エンパグリフロジン	SGLT2阻害薬	12	採用
ジャヌピア錠100mg シタグリプチンリン酸塩水和物 DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬) 12 院外限定シュアポスト錠 0.25mg レパグリニド 速効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定シュアポスト錠 0.5mg レパグリニド 速効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定治毒用エタノール「マルイシ」500mL/本 消毒用エタノール ヤ水準 (アルコール類) 6 採用消毒用エタノール液IP 500mL/本 消毒用エタノール イソプロパ クールを含有 中水準 (アルコール類) 6 採用大塚蒸留水 20mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用大塚蒸留水 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用シルチアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬 (ベングチアゼビン系) 26 採用シルチアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬 (ベングチアゼビン系) 26 採用シルチァグ酸10mg セチリジン塩酸塩 ヒスタミン(H1)受容体拮抗薬(第二世代) 11 院外限定シロスタゾールOD酸100mg「サワイ」 シロスタゾール 抗血小板薬 25 採用シングリックス筋注用 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 排尿障害治療薬 (α 1遮断薬) 53 採用シングリックス筋注用 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン) 5 採用シンクリックス筋注用 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン) 5 採用シングニー皮下注50mgオートインジェクター プリムマブ(遺伝子組換え) 生物学的製剤(TNF α 阻害薬) 10 採用シンメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩 ドバミン遊離促進薬 45 院外限定スイニー錠100mg アナグリプチン DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬) 12 院外限定	ジャディアンス錠25mg	イプラグリフロジンL-プロリン	SGLT2阻害薬	12	採用
シュアポスト錠 0.25mg レパグリニド 速効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 シュアポスト錠 0.5mg レパグリニド 速効型インスリン分泌促進薬 12 院外限定 消毒用エタノール「マルイシ」 500mL/本 消毒用エタノール 中水準(アルコール類) 6 採用 消毒用エタノール液IP 500mL/本 消毒用エタノール イソプロパ ケールを含有 中水準(アルコール類) 6 採用 大塚蒸留水 20mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 大塚蒸留水 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 大塚蒸留水 広口開栓 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 500mFでレい00mg ジルチアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬(ベンゾチアゼビン系) 26 採用 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬(ベンゾチアゼビン系) 11 院外限定 シロスタゾールのD錠100mg「サワイ」 シロスタゾール 抗血小板薬 25 採用 シロスタゾールのD錠100mg「サワイ」 シロスタゾール 抗血小板薬 25 採用 シングリックス筋注用 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン ボたヤワクチン(帯状疱疹ワクチン) 5 採用 ジンタス錠 50mg ヒスチジン亜鉛水和物 傾向亜鉛製剤 1日1回投与 21 院外限定 シンポニー皮下注50mgオートインジェクター ゴリムマブ(遺伝子組換え) 生物学的製剤(TNFα阻害薬) 10 採用 シンメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩 ドバミン遊離促進薬 45 院外限定 スイニー錠100mg アナグリブチン DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬) 12 院外限定 スイニー錠100mg アナグリブチン DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬) 12 院外限定	ジャヌビア錠50mg	シダグリプチンリン酸塩水和物	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	採用
シュアポスト錠 0.5mg レパグリニド 連効型インスリン分泌促進業 12 院外限定 消毒用エタノール「マルイシ」 500mL/本 消毒用エタノール 中水準(アルコール類) 6 採用 消毒用エタノール液IP 500mL/本 消毒用エタノール イソプロパ ノールを含有 中水準(アルコール類) 6 採用 大塚蒸留水 20mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 大塚蒸留水 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 大塚蒸留水 広口開栓 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬(ペンゾチアゼピン系) 26 採用 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg セチリジン塩酸塩 ヒスタミン(H1) 受容体拮抗薬(第二世代) 11 院外限定 シロスタゾールのD錠100mg「サワイ」 シロスタゾール 抗血小板薬 25 採用 シロドシンOD錠4mg「DSEP」 シロドシン 排尿障害治療薬(α 1遮断薬) 53 採用 シングリックス筋注用 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン) 5 採用 ジンタス錠 50mg ヒスチジン亜鉛水和物 傾向亜鉛製剤 1日1回投与 21 院外限定 シンポニー皮下注50mgオートインジェクター ゴリムマブ(遺伝子組換え) 生物学的製剤(TNF α阻害薬) 10 採用 シンメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩 ドバミン遊離促進薬 45 院外限定 スイニー錠100mg アナグリプチン DPPI/阻害薬(インクレチン関連薬) 12 院外限定	ジャヌビア錠 I OOmg	シタグリプチンリン酸塩水和物	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	院外限定
消毒用エタノール「マルイシ」500mL/本 消毒用エタノール 中水準(アルコール類) 6 採用 消毒用エタノール液IP 500mL/本 消毒用エタノールイソプロパ カールを含有 中水準(アルコール類) 6 採用 大塚蒸留水 20mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 大塚蒸留水 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 大塚蒸留水 広口開栓 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 500mJでトーワ」 ジルチアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬(ベンゾチアゼピン系) 26 採用 500mJの関 セチリジン塩酸塩 たスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代) 11 院外限定 500mJのの質「サワイ」 500スタゾール 抗血小板薬 25 採用 500mJの対象 500mJの対象 53 採用 500mJを用 50	シュアポスト錠 0.25mg	レパグリニド	速効型インスリン分泌促進薬	12	院外限定
消毒用エタノール液IP 500mL/本	シュアポスト錠 0.5mg	レパグリニド	速効型インスリン分泌促進薬	12	院外限定
海毒用エタノール液IP 500mL/本	消毒用エタノール「マルイシ」 500mL/本	消毒用エタノール	中水準 (アルコール類)	6	採用
大塚蒸留水 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 大塚蒸留水 広口開栓 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 ジルチアゼム塩酸塩徐放力プセル100mg ジルチアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬 (ペンゾチアゼピン系) 26 採用 ジルテック錠10mg セチリジン塩酸塩 ヒスタミン(H1) 受容体拮抗薬 (第二世代) 11 院外限定 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 シロスタゾール 抗血小板薬 25 採用 シロドシンOD錠4mg「DSEP」 シロドシン 排尿障害治療薬 (α i 遮断薬) 53 採用 シングリックス筋注用 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン) 5 採用 ジンタス錠 50mg ヒスチジン亜鉛水和物 傾向亜鉛製剤 1日1回投与 21 院外限定 シンポニー皮下注50mgオートインジェクター ゴリムマブ (遺伝子組換え) 生物学的製剤 (TNF α 阻害薬) 10 採用 シンメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩 ドパミン遊離促進薬 45 院外限定 スイニー錠100mg アナグリプチン DPPIV阻害薬 (インクレチン関連薬) 12 院外限定	消毒用エタノール液IP 500mL/本		中水準 (アルコール類)	6	採用
大塚蒸留水 広口開栓 500mL 注射用水 日本薬局方 注射用水 61 採用 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩 カルシウム拮抗薬 (ベンゾチアゼピン系) 26 採用 ジルテック錠10mg セチリジン塩酸塩 ヒスタミン(H1) 受容体拮抗薬 (第二世代) 11 院外限定 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 シロスタゾール 抗血小板薬 25 採用 シロドシンOD錠4mg「DSEP」 シロドシン 排尿障害治療薬 (α i 遮断薬) 53 採用 シングリックス筋注用 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン) 5 採用 ジンタス錠 50mg ヒスチジン亜鉛水和物 傾向亜鉛製剤 1日1回投与 21 院外限定 シンポニー皮下注50mgオートインジェクター ゴリムマブ (遺伝子組換え) 生物学的製剤 (TNF α阻害薬) 10 採用 シンメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩 ドパミン遊離促進薬 45 院外限定 スイニー錠100mg アナグリプチン DPPIV阻害薬 (インクレチン関連薬) 12 院外限定	大塚蒸留水 20mL	注射用水	日本薬局方 注射用水	61	採用
ジルチアゼム塩酸塩(株放力プセル100mg 「トーワ」       ジルチアゼム塩酸塩       カルシウム拮抗薬 (ベンゾチアゼピン系)       26 採用         ジルテック錠10mg       セチリジン塩酸塩       ヒスタミン(H1) 受容体拮抗薬 (第二世代)       11 院外限定         シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」       シロスタゾール       抗血小板薬       25 採用         シロドシンOD錠4mg「DSEP」       シロドシン       排尿障害治療薬 (α i遮断薬)       53 採用         シングリックス筋注用       乾燥組換え帯状疱疹ワクチン       不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン)       5 採用         ジンタス錠 50mg       ヒスチジン亜鉛水和物       傾向亜鉛製剤 1日1回投与       21 院外限定         シンポニー皮下注50mgオートインジェクター       ゴリムマブ (遺伝子組換え)       生物学的製剤 (TNF α阻害薬)       10 採用         シンメトレル錠50mg       アマンタジン塩酸塩       ドバミン遊離促進薬       45 院外限定         スイニー錠100mg       アナグリプチン       DPPIV阻害薬 (インクレチン関連薬)       12 院外限定	大塚蒸留水 500mL	注射用水	日本薬局方 注射用水	61	採用
「トーワ」       シルチアを公温酸塩       カルシリム拮抗薬(ペンクチアをとこ系)       26 採用         ジルテック錠10mg       セチリジン塩酸塩       ヒスタミン(H1) 受容体拮抗薬(第二世代)       11 院外限定         シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」       シロスタゾール       抗血小板薬       25 採用         シロドシンOD錠4mg「DSEP」       シロドシン       排尿障害治療薬(α i遮断薬)       53 採用         シングリックス筋注用       乾燥組換え帯状疱疹ワクチン       不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン)       5 採用         ジンタス錠 50mg       ヒスチジン亜鉛水和物       傾向亜鉛製剤 1日1回投与       21 院外限定         シンポニー皮下注50mgオートインジェクター       ゴリムマブ(遺伝子組換え)       生物学的製剤(TNFα阻害薬)       10 採用         シンメトレル錠50mg       アマンタジン塩酸塩       ドパミン遊離促進薬       45 院外限定         スイニー錠100mg       アナグリプチン       DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)       12 院外限定	大塚蒸留水 広口開栓 500mL	注射用水	日本薬局方 注射用水	61	採用
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」シロスタゾール抗血小板薬25採用シロドシンOD錠4mg「DSEP」シロドシン排尿障害治療薬(α1遮断薬)53採用シングリックス筋注用乾燥組換え帯状疱疹ワクチン不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン)5採用ジンタス錠 50mgヒスチジン亜鉛水和物傾向亜鉛製剤 1日1回投与21院外限定シンポニー皮下注50mgオートインジェクターゴリムマブ(遺伝子組換え)生物学的製剤(TNFα阻害薬)10採用シンメトレル錠50mgアマンタジン塩酸塩ドパミン遊離促進薬45院外限定スイニー錠100mgアナグリプチンDPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)12院外限定		ジルチアゼム塩酸塩	カルシウム拮抗薬(ベンゾチアゼピン系)	26	採用
シロドシンOD錠4mg「DSEP」シロドシン排尿障害治療薬(α i 遮断薬)53採用シングリックス筋注用乾燥組換え帯状疱疹ワクチン不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン)5採用ジンタス錠 50mgヒスチジン亜鉛水和物傾向亜鉛製剤 I 日 I 回投与21院外限定シンポニー皮下注50mgオートインジェクターゴリムマブ(遺伝子組換え)生物学的製剤(TNFα阻害薬)10採用シンメトレル錠50mgアマンタジン塩酸塩ドパミン遊離促進薬45院外限定スイニー錠100mgアナグリプチンDPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)12院外限定	ジルテック錠IOmg	セチリジン塩酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
シングリックス筋注用乾燥組換え帯状疱疹ワクチン不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン)5採用ジンタス錠 50mgヒスチジン亜鉛水和物傾向亜鉛製剤 1日1回投与21院外限定シンポニー皮下注50mgオートインジェクターゴリムマブ(遺伝子組換え)生物学的製剤(TNF α 阻害薬)10採用シンメトレル錠50mgアマンタジン塩酸塩ドパミン遊離促進薬45院外限定スイニー錠100mgアナグリプチンDPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)12院外限定	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	シロスタゾール	抗血小板薬	25	採用
ジンタス錠 50mgヒスチジン亜鉛水和物傾向亜鉛製剤 1日1回投与21 院外限定シンポニー皮下注50mgオートインジェクターゴリムマブ (遺伝子組換え)生物学的製剤 (TNF α 阻害薬)10 採用シンメトレル錠50mgアマンタジン塩酸塩ドパミン遊離促進薬45 院外限定スイニー錠100mgアナグリプチンDPPIV阻害薬 (インクレチン関連薬)12 院外限定	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	排尿障害治療薬(αι遮断薬)	53	採用
シンポニー皮下注50mgオートインジェクターゴリムマブ (遺伝子組換え)生物学的製剤 (TNFα阻害薬)10採用シンメトレル錠50mgアマンタジン塩酸塩ドパミン遊離促進薬45院外限定スイニー錠100mgアナグリプチンDPPIV阻害薬 (インクレチン関連薬)12院外限定	シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン)	5	採用
シンメトレル錠50mg       アマンタジン塩酸塩       ドパミン遊離促進薬       45       院外限定         スイニー錠100mg       アナグリプチン       DPPIV阻害薬 (インクレチン関連薬)       12       院外限定	ジンタス錠 50mg	ヒスチジン亜鉛水和物	傾向亜鉛製剤  日 回投与	21	院外限定
スイニー錠 I 00mg       アナグリプチン       DPPIV阻害薬 (インクレチン関連薬)       I 2 院外限定	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤(TNFα阻害薬)	10	採用
	シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	ドパミン遊離促進薬	45	院外限定
スインプロイク錠O.2mg ナルデメジントシル酸塩 オピオイド誘発性便秘症治療薬 35 採用	スイニー錠 I 00mg	アナグリプチン	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	院外限定
	スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	オピオイド誘発性便秘症治療薬	35	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
スーグラ錠50mg	イプラグリフロジンL-プロリン	SGLT2阻害薬	12	院外限定
	シタグリプチンとして50mg/イ プラグリフロジンとして50mg	DPPIV+SGLT2 配合剤	12	院外限定
	デスフルラン	全身麻酔薬(ハロゲン化吸入麻酔薬)	51	採用
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」2mL	スガマデクスナトリウム	筋弛緩回復薬	49	採用
スタレボ配合錠LI00	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン	レボドパ含有製剤	45	採用
スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物	分子標的治療薬 (小分子:マルチキナーゼ阻害薬)	7	採用
ステーブラ錠OD 0.1mg	イミダフェナシン	頻尿・過活動膀胱治療薬 (抗コリン薬:選択的ムスカリン受容体拮抗薬)	53	院外限定
ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	抗線虫薬	4	採用
スピール膏M 25cm2	サリチル酸	角化症治療薬(角質軟化·溶解作用)	56	採用
スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・ オロダテロール塩酸塩	抗コリン薬・β 2刺激薬 (LAMA·LABA)	32	採用
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	臭化チオトロピウム水和物	抗コリン薬(副交感神経遮断薬)(LAMA)	32	採用
スピロペント錠 10μg	クレンブテロール塩酸塩	β 2刺激薬 (LABA)	32	院外限定
スプリセル錠 50mg	ダサチニブ	分子標的治療薬 (小分子:BCR/ABL阻害薬)	7	採用
スマトリプタン錠50mg「トーワ」	スマトリプタンコハク酸塩	トリプタン系(5-HTIB/ID受容体作動薬)	43	院外限定
スミスリンローション5% 30g/本	フェノトリン	疥癬治療薬	56	採用
スルバシリン静注用3g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム (SBT/ABPC [1g/2g])	注射用βラクタマーゼ阻害薬配合 ペニシリン系抗菌薬(抗緑膿菌作用(ー))	I	採用
大塚生食注 20ml	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
大塚生食注 50ml	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
大塚生食注  OOm	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
大塚生食注 250ml	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
テルモ生食 500ml	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
テルモ生食 1000ml	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
大塚生食注 細口開栓 500mL	生理食塩液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
精製水「ケンエー」500mL	精製水	精製水	61	採用
セイブル錠 75mg	ミグリトール	α-グルコシダーゼ阻害薬 (α-GI)	12	院外限定
セスデンカプセル30mg	チメピジウム臭化物水和物	四級アンモニウム塩合成抗コリン薬	34	採用
ゼスラン錠3mg	メキタジン	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
ゼチーア錠IOmg	エゼチミブ	小腸コレステロールトランスポーター阻害薬	13	院外限定
セチリジン塩酸塩OD錠IOmg「サワイ」	セチリジン塩酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
セディール錠  Omg	タンドスピロンクエン酸	セロトニンIA受容体部分作動薬	41	採用
ゼビアックスローション2% IOg/本	オゼノキサシン	痤瘡治療薬(抗菌作用)	56	院外限定
ゼビュディ点滴静注用 500mg	ソトロビマブ(遺伝子組換え)	注射用SARS-CoV-2感染症治療薬 (抗SARS-COV-2モノクローナル抗体)	2	採用
セファゾリンNa点滴静注用 I gバッグ 「オーツカ」 生食液付	セファゾリンナトリウム (CEZ)	注射用第一世代セフェム系抗菌薬	1	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	鎮暈薬(狭義)	44	採用
セファランチン錠 l mg	セファランチン	白血球減少症治療薬	23	採用
セファランチン注 I Omg 0.5% 2mL	セファランチン	白血球減少症治療薬	23	採用
ゼフィックス錠 I 00mg	ラミブジン	抗B型肝炎ウイルス薬	37	採用
セフォチアム塩酸塩静注用Ig「NP」	セフォチアム塩酸塩(CTM)	注射用第二世代セフェム系抗菌薬	I	採用
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 250mL/瓶	セボフルラン	全身麻酔薬(ハロゲン化吸入麻酔薬)	51	採用
セララ錠50mg	エプレレノン	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 (MRA)	26	院外限定
セルシン錠2mg	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 長時間型	41	院外限定
セルセプトカプセル250mg	ミコフェノール酸 モフェチル	免疫抑制薬(代謝拮抗薬[プリン代謝拮抗薬])	10	院外限定
セルタッチパップ 70mg	フェルビナク	経皮用剤	9	採用
セルトラリン錠25mg「サワイ」	セルトラリン塩酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)	40	採用
セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	排尿障害治療薬(抗炎症・排尿促進作用)	53	採用
セルベックスカプセル50mg	テプレノン	防御因子増強薬	34	院外限定
セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」	セレギリン塩酸塩	モノアミン酸化酵素 (MAO-B) 阻害薬	45	採用
セレコキシブ錠 I OOmg「VTRS」	セレコキシブ	NSAIDs (コキシブ系)	9	採用
セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ	NSAIDs (コキシブ系)	9	採用
セレコックス錠100mg	セレコキシブ	NSAIDs (コキシブ系)	9	院外限定
セレコックス錠200mg	セレコキシブ	NSAIDs (コキシブ系)	9	院外限定
セレジストOD錠5mg	タルチレリン	TRH誘導体	16	院外限定
セレスタミン配合錠	d-クロルフェニラミンマレイン 酸塩・ベタメタゾン配合	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用) 抗ヒスタミン薬 配合	8	採用
セレネース錠I.5mg	ハロペリドール	ブチロフェノン系抗精神病薬	40	採用
セレネース注5mg ImI/A	ハロペリドール	ブチロフェノン系抗精神病薬	40	採用
セレベント50ディスカス 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩	β 2刺激薬 (LABA)	32	採用
ゼローダ錠300mg	カペシタビン	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
セロクラール錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	脳梗塞治療薬(脳循環·代謝賦活薬)	46	院外限定
センノシド錠 I 2mg「サワイ」	センノシド	大腸刺激性下剤	35	採用
ゾーミッグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン	トリプタン系(5-HTIB/ID受容体作動薬)	43	院外限定
ゾコーバ錠 I 25mg	エンシトレルビルフマル酸	経口SARS-CoV-2感染症治療薬 (SARS-CoV-2プロテアーゼ阻害薬)	2	採用
ソセゴン注射液 I 5mg I mI/A	ペンタゾシン	ベンゾモルファン系オピオイド(非麻薬)	50	採用
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩	抗不整脈薬(クラスⅢ群)	28	採用
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	レボドパ賦活薬	45	採用
ゾニサミド錠 I OOmg「アメル」	ゾニサミド	抗てんかん薬(主にNa/Caチャネル阻害)	42	採用
ゾビラックス眼軟膏 3% 5g/本	アシクロビル	抗ウイルス薬	54	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ソフラチュール貼付剤 Ocm ( 0.8mg)	硫酸フラジオマイシン	アミノグリコシド系抗菌薬(抗緑膿菌作用(一))	I	採用
ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	経口抗インフルエンザウイルス薬 (Cap依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬)	2	採用
ソリタ-TI号輸液 500mL	開始液	開始(1号)液	21	採用
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg 「日医工」	コハク酸ソリフェナシン	頻尿・過活動膀胱治療薬 (抗コリン薬:選択的ムスカリン受容体拮抗薬)	53	採用
ソル・コーテフ静注用500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エス テルナトリウム	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
ソル・コーテフ注射用 I OOmg	ヒドロコルチゾンコハク酸エス テルナトリウム	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
ソル・メドロール静注用 I 25mg	メチルプレドニゾロンコハク酸 エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸 エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
ソルダクトン静注用 I OOmg	カンレノ酸カリウム	カリウム保持性利尿薬	31	採用
ソルデム3A輸液 500mL	維持液	維持(3号)液	21	採用
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリンデグルデク/リラグル チド配合	インスリンアナログ (持効型)+GLP-I 受容体作動薬 (インクレチン関連薬)配合剤	12	院外限定
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩	非ベンゾジアゼピン系睡眠剤(Z-drug) 超短時間型	41	採用
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	D-ソルビトール液	浸透圧性下剤(糖類下剤)	35	採用
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「VTRS」	ゾルミトリプタン	トリプタン系(5-HTIB/ID受容体作動薬)	43	採用
ソルラクト輸液 500mL	乳酸リンゲル液	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	ゾレドロン酸水和物	ビスホスホネート製剤	19	採用
ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット	HIF-PH阻害薬	23	採用
ダイアート錠30mg	アゾセミド	ループ利尿薬	31	院外限定
ダイアート錠60mg	アゾセミド	ループ利尿薬	31	院外限定
ダイアコート軟膏0.05% 5g/本	ジフロラゾン酢酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤(ストロンゲスト)	56	採用
ダイアップ坐剤 6mg	ジアゼパム	抗てんかん薬(ベンゾジアゼピン系)	42	院外限定
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素阻害薬	31	採用
タキソール注射液 30mg · 100mg	パクリタキセル	微小管阻害薬(タキサン)	7	採用
タグリッソ錠 40mg	オシメルチニブメシル酸塩	分子標的治療薬(小分子:EGFR阻害薬)	7	採用
タグリッソ錠 80mg	オシメルチニブメシル酸塩	分子標的治療薬(小分子:EGFR阻害薬)	7	採用
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	タクロリムス水和物	免疫抑制薬(カルシニューリン阻害薬)	10	採用
タクロリムスカプセルImg「VTRS」	タクロリムス水和物	免疫抑制薬(カルシニューリン阻害薬)	10	院外限定
タケキャブ錠 I Omg	ボノプラザンフマル酸塩	カリウムイオン競合型アシッドブロッカー (P-CAB)	34	採用
タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	カリウムイオン競合型アシッドブロッカー (P-CAB)	34	院外限定
タケプロンOD錠 l 5mg	ランソプラゾール	プロトンポンプ阻害薬 (PPI)	34	院外限定
タケプロン静注用 30mg	ランソプラゾール	プロトンポンプ阻害薬 (PPI)	34	採用
タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール配 合剤	抗血小板薬·胃酸分泌抑制薬 配合剤	25	院外限定

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ)	フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子	生理的組織接着剤 フィブリノゲン製剤	22	採用
タゾピペ配合静注用4.5「DSEP」	タゾバクタムナトリウム0.5g/ピペラシリンナトリウム4g (TAZ/PIPC)	注射用βラクタマーゼ阻害薬配合 ペニシリン系抗菌薬(抗緑膿菌作用(+))	ı	採用
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」	タダラフィル	排尿障害治療薬(低用量PDE5阻害薬)	53	採用
タナドーパ顆粒75%	ドカルパミン	カテコラミン	29	採用
タナトリル錠5mg	イミダブリル塩酸塩	アンジオテンシン変換酵素 (ACE) 阻害薬	26	院外限定
ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン	経ロマクロライド系抗菌薬(18員環薬) (CDI治療薬)	ı	採用
ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	ダプトマイシン (DAP)	リポペプチド系抗菌薬 (抗MRSA薬)	ı	採用
タプロス点眼液0.0015% 2.5ml/本	タフルプロスト	緑内障治療薬(FP受容体作動薬)	54	採用
タモキシフェン錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	ホルモン療法薬(抗エストロゲン薬)	7	採用
ダラシンTゲル1% IOg	クリンダマイシンリン酸エステ ル	痤瘡治療薬(抗菌作用)	56	院外限定
ダラシンカプセルI50mg	クリンダマイシン塩酸塩 (CLDM)	リンコマイシン系抗菌薬	ı	採用
タリージェOD錠 IOmg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛緩和薬	9	院外限定
タリージェOD錠 2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛緩和薬	9	採用
タリージェOD錠 5mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛緩和薬	9	採用
タリオン錠IOmg	ベポタスチンベシル酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定
タリビッド眼軟膏 3.5g/本	オフロキサシン	抗菌薬(ニューキノロン系)	54	採用
タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物 懸濁	免疫抑制薬	54	院外限定
タルセバ錠  50mg	エルロチニブ塩酸塩	分子標的治療薬(小分子:EGFR阻害薬)	7	採用
タルセバ錠 25mg	エルロチニブ塩酸塩	分子標的治療薬(小分子:EGFR阻害薬)	7	採用
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	タルチレリン	TRH誘導体	16	採用
ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ 「KKF」 0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子(ESA)	23	採用
ダルベポエチン アルファ注ΙΟμgシリンジ 「KKF」 0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子(ESA)	23	採用
ダルベポエチン アルファ注Ι5μgシリンジ 「KKF」 0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子(ESA)	23	採用
ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ 「KKF」 0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子(ESA)	23	採用
ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ 「KKF」 0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子(ESA)	23	採用
ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ 「KKF」 0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子(ESA)	23	採用
- ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ 「KKF」 0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子(ESA)	23	採用
- ダルベポエチン アルファ注 I 20 μ gシリンジ 「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子(ESA)	23	採用
- ダルベポエチン アルファ注 I 80 μ gシリンジ 「KKF」0.5mL	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	赤血球造血刺激因子(ESA)	23	採用
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム	制酸薬	34	採用
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療薬	52	採用
炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	気分安定薬	40	採用
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	末梢性筋弛緩薬(ダントロレン)	49	採用

		· · · · · =		
薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	末梢性筋弛緩薬(ダントロレン)	49	採用
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン	収斂薬	35	採用
タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩	抗不整脈薬(クラス I c群:Naチャネル遮断薬)	28	院外限定
チアプリド錠25mg「JG」	チアプリド塩酸塩	ベンザミド系抗精神病薬	40	採用
チアミン塩化物塩酸塩注 I Omg「フソ―」 I mL	チアミン注射液	ビタミンBı・ビタミンBı誘導体	20	採用
チウラジール錠 50mg	プロピルチオウラシル	抗甲状腺薬	18	採用
チエナム点滴静注用0.5g 20mL	イミペネム水和物/シラスタチ ンナトリウム(IPM/CS)	注射用カルバペネム系抗菌薬	ı	採用
チモプトールXE点眼液0.5% 2.5ml/本	チモロールマレイン酸塩	緑内障治療薬(β遮断薬)	54	採用
チラーヂンS錠50μg	レボチロキシンナトリウム	甲状腺ホルモン剤	18	採用
ツイミーグ錠 500mg	イメグリミン塩酸塩	ミトコンドリア機能改善薬	12	採用
ツインラインNF配合経腸用液 AB 各200mL/袋	消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(消化態)	21	採用
ツートラム錠 25mg	トラマドール塩酸塩徐放錠	その他のオピオイド(非麻薬)	50	院外限定
ツートラム錠 50mg	トラマドール塩酸塩徐放錠	その他のオピオイド(非麻薬)	50	採用
つくしA·M散 I.3g/包	カンゾウ末配合剤	健胃薬	34	採用
一般診断用精製ツベルクリン(PPD) I 人用 0.25 μg 溶解液付	精製ツベルクリン	結核診断薬	5	採用
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	温清飲(ウンセイイン) [57]		60	院外限定
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/ 包	越婢加朮湯(エッピカジュツトワ	(ל [28]	60	院外限定
ー ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	葛根湯(カッコントウ) [1]		60	採用
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/ 包	加味帰脾湯(カミキヒトウ) [	137]	60	院外限定
ー ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 2.5g/ 包	加味逍遙散(カミショウヨウサン	·) [24]	60	採用
ン ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	桂枝加朮附湯(ケイシカジュツ	ブトウ) [18]	60	院外限定
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	桂枝湯(ケイシトウ) [45]		60	採用
-109/ 0 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウカ	<b>ブン)</b> [25]	60	採用
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	牛車腎気丸 (ゴシャジンキガン	) [107]	60	採用
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	五苓散(ゴレイサン) [17]		60	採用
ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g/包	柴胡加竜骨牡蠣湯(サイコカリ	柴胡加竜骨牡蠣湯(サイコカリュウコツボレイトウ) [12]		採用
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	<b>柴苓湯(サイレイトウ) [114]</b>		60	採用
ツムラ酸粛仁湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	酸素仁湯(サンソウニントウ)	[103]	60	採用
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	芍薬甘草湯(シャクヤクカンゾワ	(ליאל [68]	60	採用
2.0g/已 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯(ジュウゼンタイホ	トウ) [48]	60	採用
2 5a/包	1		+	
2.5g/包 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/匀	十味敗毒湯(ジュウミハイドクト	ウ) [6]	60	院外限定
	十味敗毒湯 (ジュウミハイドクト 小柴胡湯 (ショウサイコトウ)		60	院外限定 採用

17/11米 兒 丑	1 日7点 【2025年1		1大介	
薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	消風散(ショウフウサン) [22	2]	60	院外限定
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	清肺湯(セイハイトウ) [90]		60	院外限定
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	疎経活血湯(ソケイカッケツトウ	·) [53]	60	院外限定
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯(ダイケンチュウトウ)	[100]	60	採用
2.5g/包 ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯(チョレイトウ) [40]		60	採用
2.5g/包 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)		ウ) [61]	60	採用
2.5g/包 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	当帰四逆加呉茱萸生姜湯(ド		60	採用
(医療用) 2.5g/包 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散(トウキシャクヤクナ	ー アン) [23]	60	院外限定
2.5g/包 ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	当帰飲子(トウキインシ) [86		60	院外限定
2.5g/包 ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	人参養栄湯 (ニンジンヨウエイ		60	採用
3g/包 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯(バクモンドウトウ)		60	採用
3g/包 ツムラハ味地黄丸エキス顆粒(医療用)	八味地黄丸(ハチミジオウガン			
2.5g/包 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)			60	採用
2.5g/包 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯(ハンゲコウボクト・		60	採用
2.5g/包 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯(ハンゲシャシント「		60	院外限定
2.5g/包 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯 (ハンゲビャクジュツテンマトウ) [37]			採用院外限定
3.0g/包 ツムラ茯苓飲茯苓飲エキス顆粒(医療用)	白虎加人参湯(ビャッコカニン	白虎加人参湯(ビャッコカニンジントウ) [34]		
2.5g/包	茯苓飲(ブクリョウイン) [69	]	60	院外限定
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	防風通聖散 (ボウフウツウショワ	ナサン) [62] 	60	採用
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	補中益気湯(ホチュウエッキトワ	(ל) [41]	60	院外限定
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	麻黄湯(マオウトウ) [27]		60	院外限定
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	麻黄附子細辛湯(マオウブシサ	イシントウ) [127]	60	採用
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	麻子仁丸(マシニンガン) [1	26]	60	採用
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	抑肝散(ヨクカンサン) [54]		60	採用
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (医療用) 2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏(ヨクカンサ	ンカチンピハンゲ) [83]	60	院外限定
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	六君子湯(リックンシトウ) [4	13]	60	採用
ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール	β 2刺激薬 (LABA)	32	採用
ディオバン錠80mg	バルサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	26	院外限定
ディフェリンゲル0.1% 15g/本	アダパレン	痤瘡治療薬(角層剥離作用など)	56	採用
ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩/塩 酸プソイドエフェドリン配合錠	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代) +血管収縮剤(プソイドエフェドリン)配合	1.1	院外限定
デエビゴ錠 2.5mg	レンボレキサント	オレキシン受容体拮抗薬	41	採用
デエビゴ錠 5mg	レンボレキサント	オレキシン受容体拮抗薬	41	採用
テオドール錠 I OOmg	テオフィリン	テオフィリン薬 (キサンチン誘導体)	32	採用
テオドールドライシロップ20%	テオフィリン	テオフィリン薬 (キサンチン誘導体)	32	採用
L	+	1	1	

		T		松田
薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
デカドロン錠 4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
デキサート注射液3.3mg lmL	デキサメタゾンリン酸エステル ナトリウム	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
デキサメタゾンロ腔用軟膏0.1%「NK」 5g/本	デキサメタゾン	口内炎等治療薬	57	採用
テキサント消毒液6% 500g/本	次亜塩素酸ナトリウム	中水準(ハロゲン化合物(塩素系)製剤)	6	採用
テグレトール錠200mg	カルバマゼピン	抗てんかん薬(主にNaチャネル阻害)	42	採用
テグレトール細粒50%	カルバマゼピン	抗てんかん薬(主にNaチャネル阻害)	42	院外限定
デザレックス錠5mg	デスロラタジン	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
テスチノンデポー筋注用250mg	テストステロンエナント酸エス テル	男性ホルモン	16	採用
デスフェラール注射用500mg	メシル酸デフェロキサミン	鉄中毒治療薬·鉄過剰症治療薬	58	採用
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg 「フェリング」I 25μg	デスモプレシン酢酸塩水和物 スプレー	下垂体後葉ホルモン	16	採用
テゼスパイア皮下注210mgペン	テゼペルマブ (遺伝子組換え)	生物学的製剤 ヒト抗TSLPモノクローナル抗体	11	採用
デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩	緑内障治療薬(αι遮断薬)	54	院外限定
テネリア錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸 塩水和物	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	院外限定
テノーミン錠25mg	アテノロール	β遮断薬(β 選択性 ISA(-))	26	院外限定
テノゼット錠300mg	テノホビル ジソプロキシルフマ ル酸塩	抗B型肝炎ウイルス薬	37	採用
デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸Ca・コレカルシフェ ロール・炭酸Mg	RANKL阻害薬 (デノスマブ) 投与に伴う低Ca血症の治療及び予防	19	採用
デパケン錠 200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬(複合作用)	42	採用
デパケンR錠 IOOmg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬(複合作用)	42	院外限定
デパケンR錠 200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬(複合作用)	42	採用
デパケンシロップ5% (50mg/ml、I 20ml/本)	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬(複合作用)	42	院外限定
デパス錠0.5mg	エチゾラム	ベンゾジアゼピン系抗不安薬(短時間型)	41	院外限定
デパス錠0.25mg	エチゾラム	ベンゾジアゼピン系抗不安薬(短時間型)	41	院外限定
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	鉄中毒治療薬·鉄過剰症治療薬	58	採用
デベルザ錠 20mg	トホグリフロジン水和物	SGLT2阻害薬	12	院外限定
デポ・メドロール水懸注20mg ImL	酢酸メチルプレドニゾロン注射 液	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
テモダールカプセル100mg	テモゾロミド	アルキル化薬(その他)	7	採用
デュアック配合ゲル 10/本	クリンダマイシンリン酸エステ ル/過酸化ベンゾイル	痤瘡治療薬(抗菌+角層剥離作用など)	56	院外限定
デュオトラバ点眼液 2.5ml/本	トラボプロスト・チモロールマレ イン酸塩	緑内障治療薬 (FP受容体作動薬+β遮断薬配合)	54	採用
デュタステリドカプセル0.5mgAV「DSEP」	デュタステリド	排尿障害治療薬(抗アンドロゲン薬)	53	採用
デュタステリドカプセル0.5mgZA「トーワ」	デュタステリド	男性脱毛症(AGA)治療薬 [薬価未収載]	56	院外限定
デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤 ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体	11	採用
デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	デュロキセチン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 (SNRI)	40	採用
テラ・コートリル軟膏 25g	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ ヒドロコルチゾン	副腎皮質ステロイド外用剤(ウィーク)	56	院外限定

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 2.4mL	テリパラチド(遺伝子組換え)	副甲状腺ホルモン受容体作動薬 (PTH製剤)	19	採用
テリボン皮下注用28.2μgオートインジェク ター	テリパラチド酢酸塩	副甲状腺ホルモン受容体作動薬 (PTH製剤)	19	採用
テリボン皮下注用56.5μg 溶解液付	テリパラチド酢酸塩	副甲状腺ホルモン受容体作動薬 (PTH製剤)	19	採用
テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ ウメクリジニウム臭化物/ビランテロール トリフェニル酢酸塩	吸入ステロイド・抗コリン薬・β2刺激薬 配合剤 (ICS・LAMA・LABA)	32	院外限定
テルネリン錠Img	チザニジン塩酸塩	中枢性筋弛緩薬	49	院外限定
テルビナフィン錠125mg「サンド」	テルビナフィン塩酸塩	深在性・表在性抗真菌薬(アリルアミン系)	3	採用
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	アンジオテンシン II 受容体拮抗薬 (ARB)	26	採用
テルモ糖注5% 500mL	ブドウ糖注射液	ブドウ糖 (グルコース) 製剤	21	採用
テルモ糖注5% 250mL	ブドウ糖注射液	ブドウ糖 (グルコース) 製剤	21	採用
テレミンソフト坐剤 IOmg	ビサコジル	大腸刺激性下剤	35	採用
トアラセット配合錠「Me」	トラマドール37.5mg/ アセトアミノフェン325mg	その他のオピオイド(非麻薬)	50	採用
大塚糖液5% 20mL	ブドウ糖注射液	ブドウ糖 (グルコース) 製剤	21	採用
大塚糖液50% 20mL	ブドウ糖注射液	ブドウ糖 (グルコース) 製剤	21	採用
大塚糖液5%   00mL	ブドウ糖注射液	ブドウ糖 (グルコース) 製剤	21	採用
ドキサゾシン錠Img「VTRS」	ドキサゾシンメシル酸塩	α遮断薬	26	採用
ドグマチール錠50mg	スルピリド	ベンザミド系抗精神病薬	40	採用
ドグマチール注射液50mg 2ml/A	スルピリド	ベンザミド系抗精神病薬	40	採用
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	採用
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	採用
ドパコール配合錠L50	レボドパ・カルビドパ	レボドパ含有製剤	45	院外限定
ドパストン静注25mg	レボドパ	レボドパ含有製剤	45	採用
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット 「VTRS」 200mL	ドパミン塩酸塩	カテコラミン	29	採用
トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩	頻尿・過活動膀胱治療薬 (抗コリン薬:選択的ムスカリン受容体拮抗薬)	53	採用
ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ	ノルアドレナリン前駆物質	45	採用
ドブタミン持続静注 I 50mgシリンジ「KKC」 50mL	ドブタミン塩酸塩	カテコラミン	29	採用
トフラニール錠IOmg	イミプラミン塩酸塩	三環系抗うつ薬 (TCA)	40	採用
ドプラム注射液400mg 20mL	ドキサプラム塩酸塩水和物	末梢性呼吸刺激薬	33	採用
ドラール錠 5mg	クアゼパム	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 長時間型	41	院外限定
トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド	ループ利尿薬	31	採用
トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	採用
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	その他の抗うつ薬	40	採用
トラディアンス配合錠AP	リナグリプチン5mg/エンパグ リフロジンIOmg	DPPIV+SGLT2 配合剤	12	院外限定
トラディアンス配合錠BP	リナグリプチン5mg/エンパグ リフロジン25mg	DPPIV+SGLT2 配合剤	12	院外限定

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
トラネキサム酸錠250mg「YD」	トラネキサム酸	抗プラスミン薬	24	採用
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸注射液	抗プラスミン薬	24	採用
トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミン・ジプロフィリ ン配合	中枢性制吐・鎮暈薬(抗ヒスタミン薬)	44	採用
トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	その他のオピオイド(非麻薬)	50	院外限定
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	その他のオピオイド(非麻薬)	50	採用
トラムセット配合錠	トラマドール37.5mg/ アセトアミノフェン325mg	その他のオピオイド(非麻薬)	50	院外限定
トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	トリアゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 超短時間型	41	採用
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	トリアゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 超短時間型	41	採用
トリンテリックス錠IOmg	ボルチオキセチン臭化水素酸 塩	セロトニン再取り込み/セロトニン受容体モジュレーター(S-RIM)	40	採用
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	バソプレシンV2受容体拮抗薬	31	採用
ドルミカム注射液IOmg 2ml/A	ミダゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 超短時間型	41	採用
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 0.5mL	デュラグルチド(遺伝子組換え)	GLP-I 受容体作動薬(インクレチン関連薬)	12	採用
トレーランG液75g 225mL/瓶	デンプン部分加水分解物	経口糖忍容力試験用糖質液	16	採用
トレシーバ注 フレックスタッチ 300単位 3mL	インスリン デグルデク(遺伝子 組換え)キット	インスリンアナログ(持効型溶解)	12	採用
トレドミン錠 I 5mg	ミルナシプラン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 (SNRI)	40	院外限定
トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	レボドパ賦活薬	45	院外限定
ドロレプタン注射液25mg IOmL/V	ドロペリドール	全身麻酔薬(ブチロフェノン系)	51	採用
トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 IOmL	トロンビン	局所止血薬	24	採用
ドンペリドン錠IOmg「EMEC」	ドンペリドン	ドパミン受容体拮抗薬	34	採用
ナイキサン錠 I OOmg	ナプロキセン	NSAIDs (プロピオン酸系)	9	採用
ナウゼリン坐剤60mg	ドンペリドン	ドパミン受容体拮抗薬	34	採用
ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗制吐薬	44	採用
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 IOg	モメタゾンフランカルボン酸エ ステル	副腎皮質ステロイド	55	院外限定
ナトリックス錠Img	インダパミド	チアジド類似(非チアジド)利尿薬	26	採用
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ (遺伝子組換え)	生物学的製剤(TNFα阻害薬)	10	採用
ナパゲルンローション3% 50ml/本	フェルビナク	経皮用剤	9	院外限定
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「NIG」	メシル酸ナファモスタット	蛋白分解酵素阻害薬	39	採用
ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	ナフトピジル	排尿障害治療薬(αι遮断薬)	53	採用
ナルサス錠 2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
ナルサス錠 6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	塩酸ナルフラフィン	掻痒症治療薬	52	採用
ナルベイン注2mg lmL	ヒドロモルフォン塩酸塩	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用
ナルラピド錠 Img	ヒドロモルフォン塩酸塩	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ以外)(麻薬)	50	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」ImL	ナロキソン塩酸塩	オピオイド等中毒治療薬	58	採用
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	ニコチン酸	20	採用
ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル	狭心症治療剤	27	採用
ニゾラールクリーム2% IOg/本	ケトコナゾール	表在性抗真菌薬(イミダゾール系)	3	採用
ニトラゼパム錠5mg「NIG」	ニトラゼパム	ベンゾジアゼピン系睡眠薬 中間型	41	採用
ニトログリセリン点滴静注50mg/I00mL「TE」	ニトログリセリン	血圧降下剤/血管拡張剤	27	採用
ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン貼付剤	経皮吸収型狭心症治療剤	27	院外限定
ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	狭心症用舌下錠	27	採用
ニフェジピンL錠 I Omg「トーワ」	ニフェジピン徐放錠   2時間 持続	カルシウム拮抗薬(ジヒドロピリジン系)	26	院外限定
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末 (細粒状)		カルシウム製剤	19	採用
ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
ニューモバックスNP 0.5ml シリンジ	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド	不活化ワクチン(肺炎球菌ワクチン)	5	採用
ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム	アンジオテンシン II 受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
ネイリンカプセル I OOmg	ホスラブコナゾール L-リシン エタノール付加物	表在性抗真菌薬(トリアゾール系)	3	院外限定
ネオアミユー輸液 200mL	腎不全用アミノ酸製剤	腎不全用アミノ酸輸液製剤	21	採用
ネオーラルカプセルIOmg	シクロスポリン	免疫抑制薬(カルシニューリン阻害薬)	10	院外限定
ネオーラルカプセル25mg	シクロスポリン	免疫抑制薬(カルシニューリン阻害薬)	10	院外限定
ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	頻尿・過活動膀胱治療薬 (抗コリン薬+Ca拮抗作用)	53	採用
ネオシネジンコーワ5%点眼液 IOml/本	フェニレフリン塩酸塩	散瞳薬	54	採用
ネオシネジンコーワ注 I mg I mL	フェニレフリン塩酸塩	カテコラミン系薬	29	採用
ネオビタカイン注シリンジ5mL	ジブカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
ネオフィリン注PL250mg I0mI/本	アミノフィリン	テオフィリン薬 (キサンチン誘導体)	32	採用
ネオメドロールEE軟膏 3g/本	メチルプレドニゾロン・フラジオマイシン硫酸塩配合	副腎皮質ステロイド	54	採用
ネキシウムカプセル I Omg	エソメプラゾールマグネシウム 水和物	プロトンポンプ阻害薬 (PPI)	34	院外限定
ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム 水和物	プロトンポンプ阻害薬 (PPI)	34	院外限定
ネクサバール錠200mg	ソラフェニブトシル酸塩	分子標的治療薬 (小分子:マルチキナーゼ阻害薬)	7	採用
ネバナック懸濁性点眼液0.1%5ml/本	ネパフェナク	非ステロイド性抗炎症薬	54	採用
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%   10g/本	ジフルコルトロン吉草酸エステ ル	副腎皮質ステロイド外用剤(ベリーストロング)	56	採用
ノイアート静注用   500単位 溶解液付	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	アンチトロンビン製剤	22	採用
ノイトロジン注 I 00μg	レノグラスチム(遺伝子組換え)	G-CSF製剤	23	採用
ノイトロジン注250μg	レノグラスチム(遺伝子組換え)	G-CSF製剤	23	採用
ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔 炎症皮膚抽出液	鎮痛補助薬(生物組織抽出物)	9	採用

 薬剤名	成分名	備考	章	採用
	ワクシニアウイルス接種家鬼		+ '	区分
ノイロトロピン注射液3.6単位 3ml/A	炎症皮膚抽出液 オクトチアミン・リボフラビン・ピリドキシン	鎮痛補助薬(生物組織抽出物)	9	採用
ノイロビタン配合錠	塩酸塩・シアノコバラミン	混合ビタミンB群	20	院外限定
ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	アデノシンA2A受容体拮抗薬	45	採用
ノバミン錠5mg	マレイン酸プロクロルペラジン	フェノチアジン系抗精神病薬(ピペラジン側鎖)	40	採用
ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛	銅吸収阻害薬、亜鉛補給	21 37	院外限定
ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン 300単位 3mL	インスリン アスパルト(遺伝子 組換え)キット	インスリンアナログ(混合型)/二相性	12	院外限定
ノボラピッド注 フレックスタッチ 300単位 3mL	インスリン アスパルト(遺伝子 組換え)キット	インスリンアナログ (超速効型)	12	採用
ノボリン30R注フレックスペン 300単位 3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え) キット	ヒトインスリン(混合型)/二相性	12	院外限定
ノボリンR注フレックスペン 300単位 3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え) キット	ヒトインスリン(速効型)	12	採用
ノルアドリナリン注Img Iml/A	ノルアドレナリン	カテコラミン	29	採用
ノルスパンテープ 5mg	ブプレノルフィン	モルフィナン系オピオイド(非麻薬)	50	採用
ノルバスクOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	カルシウム拮抗薬(ジヒドロピリジン系)	26	院外限定
ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	ホルモン療法薬(抗エストロゲン薬)	7	院外限定
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg 2mL	エテルカルセチド塩酸塩	Ca受容体作動薬	52	採用
パージェタ点滴静注420mg/   4ml	ペルツズマブ	分子標的治療薬(抗HER2抗体)	7	採用
ハーセプチン注射用 60mg·l50mg	トラスツズマブ	分子標的治療薬(抗HER2抗体)	7	採用
ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	ジギタリス製剤	29	採用
ハーボニー配合錠	レジパスビル・ソホスブビル	抗C型肝炎ウイルス薬(配合薬)	37	採用
バイアグラ錠 25mg	シルデナフィル クエン酸塩	勃起不全改善薬 (PDE-5阻害薬) [薬価未収載]	53	院外限定
バイアグラ錠 50mg	シルデナフィル クエン酸塩	勃起不全改善薬 (PDE-6阻害薬) [薬価未収載]	53	院外限定
バイアスピリン錠 I OOmg	アスピリン腸溶錠	抗血小板薬	25	採用
ハイカムチン注1.1mg	ノギテカン塩酸塩	トポイソメラーゼ Ι 阻害薬		採用
ハイカリックRF輸液 500mL	高カロリー輸液用基本液	腎不全用中心静脈栄養用基本液	21	採用
ハイカリック液-1号 700mL	高カロリー輸液用基本液	中心静脈栄養 (TPN) 用基本液	21	採用
	高カロリー輸液用基本液	中心静脈栄養 (TPN) 用基本液	21	採用
ハイシー顆粒25%	アスコルビン酸	ビタミンC	20	院外限定
ハイスコ皮下注0.5mg/lml	スコポラミン臭化水素酸塩水和物	鎮静薬 (ベラドンナアルカロイド)	51	採用
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	代謝拮抗薬(その他)	7	採用
ハイパジール点眼液0.25% 5ml/本	ニプラジロール	緑内障治療薬(β遮断薬)	54	院外限定
	エトドラク	NSAIDs[アリール酢酸系(ビラノ酢酸系)]	9	採用
ハイポアルコール「シオエ」 500mL	チオ硫酸ナトリウム水和物・エ タノール配合	アルコール類	6	採用
パオスクレー内痔核内注射用250mg 5mL	フェノール	内痔核治療薬	36	採用
白色ワセリン	白色ワセリン	皮膚保護剤·保湿剤·軟膏基剤	56	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン点鼻粉末	グルカゴン(低血糖時の救急処置)	16	採用
バクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(S400mg+T80mg)	ST合剤	ı	採用
パシーフカプセル 30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	採用
沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mL	沈降破傷風トキソイド	トキソイド	5	採用
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	バゼドキシフェン酢酸塩	選択的エストロゲン受容体モジュレーター (SERM)	19	採用
パタノール点眼液0.1% 5ml/本	オロパタジン塩酸塩	抗アレルギー薬	54	院外限定
ハッカ油「ケンエー」20mL	ーメントール 等	矯味矯臭剤	61	採用
バップフォー錠IOmg	プロピベリン塩酸塩	頻尿・過活動膀胱治療薬 (抗コリン薬+Ca拮抗作用)	53	採用
パピロックミニ点眼液0.1%	シクロスポリン	免疫抑制薬	54	院外限定
バファリン配合錠A81	アスピリン8 l mg・ダイアルミ ネート	抗血小板薬	25	院外限定
パム静注500mg 20mL	ヨウ化プラリドキシム	アセチルコリンエステラーゼ阻害薬中毒治療薬	58	採用
ハラヴェン静注∣mg 2ml/V	エリブリンメシル酸塩	微小管阻害薬(その他)	7	採用
バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物	抗B型肝炎ウイルス薬	37	院外限定
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩	経口抗ヘルペスウイルス薬	2	採用
パリエット錠 IOmg	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害薬 (PPI)	34	院外限定
パリエット錠 20mg	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害薬 (PPI)	34	院外限定
バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	抗サイトメガロウイルス (CMV)薬	2	院外限定
パルクス注ディスポIOμg 2mL	アルプロスタジル	プロスタグランディンEI製剤	30	採用
バルサルタン錠80mg「Me」	バルサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	26	採用
ハルシオン錠0.25mg	トリアゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 超短時間型	41	院外限定
ハルナールD錠O.2mg	タムスロシン塩酸塩	排尿障害治療薬(αι遮断薬)	53	採用
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 (50mg/ml、I20ml/本)	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬(複合作用)	42	採用
バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん薬(複合作用)	42	採用
パルミコート200μgタービュヘイラー I I 2吸 入	ブデソニド	吸入ステロイド(ICS)	32	院外限定
パルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド	吸入ステロイド(ICS)	32	採用
パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート	フィブラート系薬 (選択的PPARαモジュレーター)	13	採用
パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	フィブラート系薬 (選択的PPARαモジュレーター)	13	院外限定
ハルロピテープ 8mg	ロピニロール塩酸塩	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	院外限定
パロキセチン錠IOmg「明治」	パロキセチン塩酸塩水和物	選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)	40	採用
バロス発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	X線診断二重造影用発泡剤	59	採用
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」 500mg	バンコマイシン塩酸塩(VCM)	グリコペプチド系抗菌薬(CDI治療薬)	ı	採用
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 I g 「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩(VCM)	グリコペプチド系抗菌薬(抗MRSA薬)	ı	採用
パンテチン注200mg「KCC」2mL	パンテチン注射液	パントテン酸 (B5)	20	採用
		i e	1	1

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
パントシン錠 I 00mg	パンテチン	パントテン酸 (B5)	20	採用
調剤用パンビタン末	複合ビタミン剤(11種類)	総合ビタミン製剤	20	採用
ハンプ注射用1000μg	カルペリチド(遺伝子組換え)	心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤	29	採用
ビ・シフロール錠0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1% 0.4ml/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム	粘弹性物質	54	採用
ヒアルロン酸NaO.85眼粘弾剤 I %HV 「センジュ」 0.85ml/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム	粘弾性物質	54	採用
ヒアレイン点眼液0.1% 5ml/本	ヒアルロン酸ナトリウム	角膜保護薬	54	採用
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4ml/本	ヒアルロン酸ナトリウム	角膜保護薬	54	採用
PA・ヨード点眼・洗眼液 20ml/本	ヨウ素・ポリビニルアルコール	中水準 (ハロゲン化合物 (ヨウ素系) 製剤)	6	採用
PL配合顆粒 Ig/包	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル 酸塩	アセトアミノフェン配合剤	9	採用
ビーフリード輸液 500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン BI	PPN (糖・電解質・アミノ酸・ビタミンBI配合)	21	採用
ビームゲン0.5ml(10μg)	B型肝炎ウィルス表面抗原	不活化ワクチン(肝炎ワクチン)	5	採用
ピオグリタゾン錠 I 5mg「武田テバ」	ピオグリタゾン塩酸塩	チアゾリジン(TZD)誘導体	12	採用
ビオスリー配合OD錠	酪酸菌配合剤錠	活性生菌製剤	35	採用
ビオチン散0.2%「フソー」	ビオチン	ビタミンH	20	院外限定
ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	活性生菌製剤	35	院外限定
ビカルタミドOD錠80mg	ビカルタミド	ホルモン療法薬(抗アンドロゲン薬)	7	採用
ビクシリン注2g	アンピシリン水和物 (ABPC)	注射用広域ペニシリン系抗菌薬	ı	採用
ビクトーザ皮下注18mg 1.8mgタイオウ 3mL	リラグルチド(遺伝子組換え)	GLP-I 受容体作動薬(インクレチン関連薬)	12	採用
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワ キ」 I OmL	ピコスルファートナトリウム	大腸刺激性下剤	35	採用
ピシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物	非特異的免疫賦活薬(溶連菌製剤)	7	採用
ビジンプロ錠 I5mg	ダコミチニブ水和物	分子標的治療薬(小分子:EGFR阻害薬)	7	採用
ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5ml/本	ヒアルロン酸Na・コンドロイチン硫酸エステルNa	粘弹性物質	54	採用
ビソノテープ 4mg	ビソプロロール・テープ剤	β遮断薬(β 選択性 ISA(-))貼付剤	26	採用
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩	β遮断薬(β 選択性 ISA(-))	26	採用
ビタジェクト注キット	レチノールパルミチン酸エステル、エルゴカルシフェロール、トコフェロール策酸エステル、フィトナジオン、シアノコバラミン、葉酸、ビオチン、パンテノール、アスコルビン酸、チアミン塩化物塩酸塩、リボフラビンリン酸エステルNa、ピリドキシン塩酸塩、ニコチン酸アミド	高カロリー輸液用総合ビタミン製剤	20	採用
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	ピタバスタチンカルシウム水和物	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	採用
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用  OOmg「NIG」	ヒドロコルチゾンコハク酸エス テルナトリウム	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
ビビアント錠 20mg	バゼドキシフェン酢酸塩	選択的エストロゲン受容体モジュレーター (SERM)	19	院外限定
ピペラシリンNa注射用2g「NIG」	ピペラシリンナトリウム (PIPC)	注射用広域ペニシリン系抗菌薬 (高用量では緑膿菌にも有効)	ı	採用
ヒベルナ注25mg lmL	プロメタジン塩酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第一世代)	11	採用
ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」2.5mL/ 本	ビマトプロスト	緑内障治療薬(FP受容体作動薬)	54	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ビムパット錠 I 00mg	ラコサミド	抗てんかん薬(主にNaチャネル阻害)	42	採用
ビムパット錠50mg	ラコサミド	抗てんかん薬(主にNaチャネル阻害)	42	採用
ピモベンダン錠 I.25mg「TE」	ピモベンダン	PDE-Ⅲ阻害薬	29	採用
ヒューマリンR注100単位/mL 10mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え) キット	ヒトインスリン(速効型)	12	採用
ヒューマリンR注ミリオペン 300単位 3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え) キット	ヒトインスリン(速効型)	12	採用
ヒューマログ注ミリオペン 300単位 3mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット	インスリンアナログ (超速効型)	12	採用
ビラノア錠20mg	ビラスチン	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
ピリドキサール錠IOmg「ツルハラ」	ピリドキサールリン酸エステル 水和物	ビタミンB6	20	採用
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg 「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	抗不整脈薬(クラス I c群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
- ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」	ビルダグリプチン	DPPIV阻害薬(インクレチン関連薬)	12	採用
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g/本	へパリン類似物質	血行促進·皮膚保湿剤	56	採用
ヒルドイドローション0.3% 50g/本	ヘパリン類似物質(乳剤性)	血行促進·皮膚保湿剤	56	採用
ヒルナミン錠 5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	フェノチアジン系抗精神病薬(プロピル側鎖)	40	院外限定
ヒルナミン錠25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	フェノチアジン系抗精神病薬(プロピル側鎖)	40	採用
ビレーズトリ エアロスフィア   20吸入	ブデゾニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸	吸入ステロイド・抗コリン薬・β2刺激薬 配合剤 (ICS・LAMA・LABA)	32	採用
ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン	抗線維化薬	33	院外限定
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005% 5ml/本	ピレノキシン	白内障治療薬	54	採用
ピンドロール錠5mg	ピンドロール	β遮断薬(β 非選択性 ISA(+))	26	院外限定
5-FU注250mg 5ml/V·I000mg 20ml/V	フルオロウラシル	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ (遺伝子組換え)	生物学的製剤 ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体製剤	11	採用
ファムビル錠 250mg	ファムシクロビル	経口抗ヘルペスウイルス薬	2	院外限定
ファモチジンD錠IOmg「日医工」	ファモチジン	ヒスタミン(H2) 受容体拮抗薬	34	院外限定
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン	ヒスタミン(H2) 受容体拮抗薬	34	採用
ファロム錠200mg	ファロペネムナトリウム水和物 (FRPM)	経口ペネム系抗菌薬	I	院外限定
フィコンパ錠4mg	ペランパネル水和物	抗てんかん薬 (AMPA受容体拮抗)	42	採用
フィジオ I 40輸液 500mL	酢酸リンゲル液 (グルコース加)	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
フィナステリド錠 I mg「VTRS」	フィナステリド	男性脱毛症(AGA)治療薬 [薬価未収載]	56	院外限定
ブイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール	深在性抗真菌薬(トリアゾール系)	3	採用
ブイフェンド錠 50mg	ボリコナゾール	深在性抗真菌薬(トリアゾール系)	3	採用
フィブラストスプレー500 溶解液付	トラフェルミン	皮膚潰瘍治療薬	56	採用
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 0.3mL	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット	G-CSF製剤	23	採用
フェアストン錠 40mg	トレミフェンクエン酸塩	ホルモン療法薬(抗エストロゲン薬)	7	採用
フェインジェクト静注500mg IOmL	カルボキシマルトース第二鉄	注射用鉄剤	23	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」	フェキソフェナジン塩酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
フェジン静注40mg 2mL	含糖酸化鉄注射液	注射用鉄剤	23	採用
フェソロデックス筋注250mg 5ml/本	フルベストラント	ホルモン療法薬(抗エストロゲン薬)	7	採用
フェノバール注射液100mg 1ml/A	フェノバルビタール	抗てんかん薬(バルビツール酸系)	42	採用
フェノバルビタール散 10%	フェノバルビタール	抗てんかん薬(バルビツール酸系)	42	採用
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	フェノフィブラート	フィブラート系薬	13	採用
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	フェブキソスタット	尿酸合成抑制薬	14	採用
フェブリク錠20mg	フェブキソスタット	尿酸合成抑制薬	14	院外限定
フェブリク錠IOmg	フェブキソスタット	尿酸合成抑制薬	14	院外限定
フェマーラ錠2.5mg	レトロゾール	ホルモン療法薬(アロマターゼ阻害薬)	7	院外限定
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 40g/本	フェルビナク	経皮用剤	9	採用
フェロ・グラデュメット錠105mg	乾燥硫酸鉄	徐放鉄剤	23	院外限定
フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	有機酸鉄	23	採用
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」2mL	フェンタニルクエン酸塩	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」5mL	フェンタニルクエン酸塩	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
フェントステープ0.5mg	フェンタニル貼付剤	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
フェントステープImg	フェンタニル貼付剤	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
フェントステープ2mg	フェンタニル貼付剤	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
フェントステープ4mg	フェンタニル貼付剤	フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	50	採用
フオイパン錠100mg	メシル酸カモスタット	蛋白分解酵素阻害薬	39	院外限定
フォサマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和 物	ビスホスホネート製剤 (週1回製剤)	19	院外限定
フォシーガ錠 5mg	ダパグリフロジン	SGLT2阻害薬	12	院外限定
フォシーガ錠 IOmg	ダパグリフロジン	SGLT2阻害薬	12	院外限定
フォゼベル錠 I Omg	テナパノル塩酸塩	高リン血症治療薬	52	採用
フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	高リン血症治療薬	52	採用
フォリアミン錠 5mg	葉酸	葉酸	20	採用
フォリアミン注射液 I5mg ImL	葉酸注射液	葉酸	20	採用
ブスコパン錠 I Omg	ブチルスコポラミン臭化物	四級アンモニウム塩合成抗コリン薬	34	採用
ブスコパン注射液20mg ImI/A	ブチルスコポラミン臭化物	四級アンモニウム塩合成抗コリン薬	34	採用
ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」	ブデソニド	吸入ステロイド(ICS)	32	採用
プラザキサカプセルIIOmg	ダビガトランエテキシラートメタ ンスルホン酸塩	DOAC(経口直接トロンビン阻害薬)	25	採用
プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタ ンスルホン酸塩	DOAC (経口直接トロンビン阻害薬)	25	採用
	メトロニダゾール(MNZ)	抗嫌気性菌薬・抗原虫薬(マラリア以外)	1	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール(MNZ)	抗嫌気性菌薬・抗原虫薬(マラリア以外)	4	採用
ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩	頻尿·過活動膀胱治療薬	53	採用
プラバスタチンNa錠lOmg「サワイ」	プラバスタチンナトリウム	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	採用
プラビックス錠 25mg	硫酸クロピドグレル	抗血小板薬(P2Y12阻害薬)	25	院外限定
プラビックス錠 75mg	硫酸クロピドグレル	抗血小板薬(P2Y12阻害薬)	25	院外限定
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物(徐放製剤)	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI 「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物(徐放製剤)	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	抗RANKLモノクローナル抗体 骨吸収抑制剤	19	採用
フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	経皮吸収型·虚血性心疾患治療剤	27	採用
フリバス錠OD 75mg	ナフトピジル	排尿障害治療薬(αι遮断薬)	53	院外限定
プリビナ点鼻液0.05%(500ml/本)	ナファゾリン硝酸塩	血管収縮薬	55	採用
プリミドン細粒99.5%	プリミドン	抗てんかん薬(バルビツール酸系)	42	採用
プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル	蛋白同化ステロイド	16	採用
ブリンゾラミド懸濁性点眼液 I % 「サンド」 5mL/本	ブリンゾラミド	緑内障治療薬(炭酸脱水酵素阻害薬)	54	採用
プリンペラン錠 5mg	メトクロプラミド	ドパミン受容体拮抗薬	34	院外限定
プリンペラン注射液IOmg	メトクロプラミド	ドパミン受容体拮抗薬	34	採用
フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 5mL/本	フルオロメトロン	副腎皮質ステロイド	54	採用
フルクトラクト注 200mL	維持液	維持(3号)液	21	採用
フルコナゾールカプセル I OOmg「サワイ」	フルコナゾール	深在性抗真菌薬(トリアゾール系)	3	採用
プルゼニド錠 I2mg	センノシド	大腸刺激性下剤	35	院外限定
フルタイド100ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エス テル	吸入ステロイド(ICS)	32	採用
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg「武田テバ」 I 20噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸 エステル	副腎皮質ステロイド	55	採用
フルツロンカプセル200mg	ドキシフルリジン	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
フルティフォーム   25エアゾール   20吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホル モテロールフマル酸塩水和物	吸入ステロイド・β 2刺激薬 配合剤 (ICS・LABA)	32	採用
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	フルボキサミンマレイン酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)	40	採用
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」5mL	フルマゼニル	中枢性呼吸刺激薬 (ベンゾジアゼピン受容体拮抗薬)	33	採用
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」5mL	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体作動薬中毒治療薬	58	採用
フルマリン静注用Ig	フロモキセフナトリウム (FMOX)	注射用第二世代セフェム系抗菌薬 (オキサセフェム系抗菌薬)	ı	採用
フルメトロン点眼液0.02% 5ml/本	フルオロメトロン	副腎皮質ステロイド	54	院外限定
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	抗不整脈薬(クラス I c群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
プレガバリンOD錠 25mg「VTRS」	プレガバリン	神経障害性疼痛緩和薬	9	採用
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	プレガバリン	神経障害性疼痛緩和薬	9	採用
プレタールOD錠IOOmg	シロスタゾール	抗血小板薬	25	院外限定

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ブレディニンOD錠50mg	ミゾリビン	免疫抑制薬(代謝拮抗薬[プリン代謝拮抗薬])	10	採用
プレドニゾロン錠 I mg(旭化成)	プレドニゾロン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
プレドニン錠5mg	プレドニゾロン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
水溶性プレドニンIOmg(注射薬)	注射用コハク酸プレドニゾロン ナトリウム	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
プレベナー20水性懸濁注	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド -CRM I 97結合体	不活化ワクチン(肺炎球菌ワクチン)	5	採用
プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム50mg・ヒドロクロロチ アジド12.5mg配合	ARB+チアジド系利尿薬 配合剤	26	採用
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	フルオレセインナトリウム	眼科検査用試験紙	54	採用
プロクトセディル軟膏 2g/個	ヒドロコルチゾン・フラジオマイ シン硫酸塩等配合	抗炎症薬	36	採用
プロサイリン錠20µg	ベラプロストナトリウム	抗血小板薬	25	院外限定
プロジフ注射液200 2.5ml/V	ホスフルコナゾール	深在性抗真菌薬(トリアゾール系)	3	採用
フロジン外用液5% 30mL/本	カルプロニウム塩化物	脱毛症治療薬	56	採用
プロスタール錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル	ホルモン療法薬(抗アンドロゲン薬)	7	採用
プロスタール錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル	排尿障害治療薬(抗アンドロゲン薬)	53	採用
プロスタンディン軟膏0.003% 30g/本	アルプロスタジルアルファデク ス	皮膚潰瘍治療薬	56	採用
プロスタンディン点滴静注用500μg	アルプロスタジルアルファデク ス	プロスタグランディンEI製剤	30	採用
フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	ループ利尿薬	31	採用
フロセミド錠20mg「NP」	フロセミド	ループ利尿薬	31	採用
プロタミン硫酸塩静注   00mg「モチダ」   10mL	硫酸プロタミン注射液	ヘパリン拮抗薬	24	採用
ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	ブロチゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 短時間型	41	採用
プロトピック軟膏0.1% 5g	タクロリムス水和物	アトピー性皮膚炎治療薬	56	採用
ブロナック点眼液O.1% 5ml/本	ブロムフェナクナトリウム	非ステロイド性抗炎症薬	54	採用
プロパフェノン塩酸塩錠 I 50mg「オーハラ」	プロパフェノン塩酸塩	抗不整脈薬(クラス I c群: Naチャネル遮断薬)	28	採用
ブロプレス錠 2mg	カンデサルタン シレキセチル	アンジオテンシン II 受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
ブロプレス錠 4mg	カンデサルタン シレキセチル	アンジオテンシン II 受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
ブロプレス錠 8mg	カンデサルタン シレキセチル	アンジオテンシン II 受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
プロペシア錠 Img	フィナステリド	男性脱毛症(AGA)治療薬 [薬価未収載]	56	院外限定
プロペト	白色ワセリン	皮膚保護剤・保湿剤・軟膏基剤	56	院外限定
プロポフォール静注 I %20mL「マルイシ」 200mg	プロポフォール	全身麻酔薬(プロポフォール)	51	採用
プロポフォール静注 I %50mL「マルイシ」 500mg	プロポフォール	全身麻酔薬(プロポフォール)	51	採用
プロマックD錠75mg	ポラプレジンク	防御因子增強薬(亜鉛含有)	34	採用
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 45mL	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解薬(多糖類分解)	33	採用
ブロモクリプチン錠2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
フロモックス錠100mg	セフカペンピボキシル塩酸塩 水和物 (CEPN-PI)	経口第三世代セフェム系抗菌薬	1	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用区分
フロリードゲル経ロ用2% 5g/本	ミコナゾール	深在性・表在性抗真菌薬(イミダゾール系)	3	採用
フロリネフ錠O.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステ ル	合成鉱質コルチコイド	8	採用
ベイスンOD錠0.3mg	ボグリボース	α-グルコシダーゼ阻害薬 (α-GI)	12	院外限定
ベイスンOD錠0.2mg	ボグリボース	α-グルコシダーゼ阻害薬 (α-GI)	12	院外限定
ベオーバ錠50mg	ビベグロン	頻尿·過活動膀胱治療薬 (β3受容体作動薬)	53	採用
ベクティビックス注 100mg・400mg	パニツムマブ	分子標的治療薬 (抗EGFR抗体)	7	採用
ベクルリー点滴静注用 I OOmg	レムデシビル	注射用SARS-CoV-2感染症治療薬 (RNAポリメラーゼ阻害薬)	2	採用
ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート	フィブラート系薬	13	院外限定
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート	フィブラート系薬	13	採用
ベシケアOD錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン	頻尿・過活動膀胱治療薬 (抗コリン薬:選択的ムスカリン受容体拮抗薬)	53	院外限定
ベストロン点眼用O.5% 5ml/本	セフメノキシム塩酸塩	抗菌薬(第三世代セフェム系)	54	採用
ベセルナクリーム5% 250mg/包	イミキモド・クリーム剤	尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬	56	院外限定
ベタニス錠25mg	ミラベグロン	頻尿·過活動膀胱治療薬 (β3受容体作動薬)	53	院外限定
ベタニス錠50mg	ミラベグロン	頻尿·過活動膀胱治療薬 (β3受容体作動薬)	53	採用
ベタメタゾン錠O.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
ベネット錠75mg	リセドロン酸ナトリウム	ビスホスホネート製剤 (月1回製剤)	19	院外限定
ベノキシール点眼液0.4%   Oml	オキシブプロカイン塩酸塩	局所麻酔薬	54	採用
ヘパリンNαロック用 I 00単位/mLシリンジ「 オーツカ」I 0mL	ヘパリンナトリウムキット	ヘパリン製剤	25	採用
へパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム注射液	ヘパリン製剤	25	採用
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ I6mLニプロ	ヘパリンナトリウム	ヘパリン製剤	25	採用
へパリンNa透析用250単位/mLシリンジ 20mLニプロ	ヘパリンナトリウム	ヘパリン製剤	25	採用
へパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシ リンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	ヘパリン製剤	25	採用
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医 エ」 100g/本	へパリン類似物質	血行促進·皮膚保湿剤	56	院外限定
へパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 50g/本	ヘパリン類似物質(水性)	血行促進·皮膚保湿剤	56	院外限定
へパリン類似物質油性クリーム0.3% 「日医工」25g/本	へパリン類似物質	血行促進·皮膚保湿剤	56	院外限定
ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	痤瘡治療薬(抗菌+角層剥離作用など)	56	院外限定
ベピオローション2.5% I5g/本	過酸化ベンゾイル	座瘡治療薬(抗菌+角層剥離作用など)	56	院外限定
へブスブリンIH静注 I 000単位 5ml/瓶	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	抗HBsグロブリン	22	採用
へプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	B型肝炎ウィルス表面抗原	不活化ワクチン(肝炎ワクチン)	5	採用
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	抗不整脈薬(クラスIV群:Ca拮抗薬)	28	採用
ベポタスチンベシル酸塩錠IOmg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	採用
 ヘマンジオルシロップ小児用0.375%   120mL/瓶	プロプラノロール	乳児血管腫治療薬	56	院外限定
ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマ ル酸塩	抗B型肝炎ウイルス薬	37	採用

- · · · · · ·				
薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ヘモクロンカプセル200mg	トリベノシド	循環改善薬	36	採用
へモポリゾン軟膏 2g/本	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 配合	肉芽形成促進薬	36	採用
ベラプロストNα錠20μg「NIG」	ベラプロストナトリウム	抗血小板薬	25	採用
ベリキューボ錠 2.5mg	ベルイシグアト	可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬 (慢性心不全治療薬)	29	採用
ベリチーム配合顆粒 Ig/包	膵臓性消化酵素配合剤	消化酵素配合剤	34	採用
ベリプラストPコンビセット組織接着用	フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子	生理的組織接着剤 フィブリノゲン製剤	22	採用
ペルサンチン錠 25mg	ジピリダモール	冠血管拡張剤・抗血小板剤	27	院外限定
ペルジピン注射液IOmg IOmI/A	ニカルジピン塩酸塩	カルシウム拮抗薬(ジヒドロピリジン系)	26	採用
ペルジピン注射液2mg 2ml/A	ニカルジピン塩酸塩	カルシウム拮抗薬(ジヒドロピリジン系)	26	採用
ベルソムラ錠 IOmg	ズボレキサント	オレキシン受容体拮抗薬	41	院外限定
ベルソムラ錠 I5mg	ズボレキサント	オレキシン受容体拮抗薬	41	院外限定
ヘルベッサーRカプセル I OOmg	ジルチアゼム塩酸塩	カルシウム拮抗薬(ベンゾチアゼピン系)	26	採用
ベンザルコニウム塩化物液IOw/v%「日医工」500mL	塩化ベンザルコニウム	低水準 (第4級アンモニウム塩)	6	採用
ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 40mL	ベンゼトニウム塩化物	含嗽薬(消毒·抗菌作用)	57	採用
ペンタサ錠250mg	メサラジン	免疫調節薬	10	採用
ペンタサ顆粒94% I000mg含有 I.06g	メサラジン	免疫調節薬	10	採用
ペンレステープ I8mg	リドカイン貼付剤	局所麻酔薬	51	採用
ボアラ軟膏0.12% 5g/本	デキサメタゾン吉草酸エステ ル	副腎皮質ステロイド外用剤(ベリーストロング)	56	院外限定
ホーネル錠0.15μg	ファレカルシトリオール	活性型ビタミンD3製剤	19	採用
ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	β 2刺激薬 (LABA)	32	院外限定
ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	ボグリボース	α-グルコシダーゼ阻害薬 (α-GI)	12	採用
ボシュリフ錠 I 00mg	ボスチニブ水和物	分子標的治療薬 (小分子:BCR/ABL阻害薬)	7	採用
ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」	ホスホマイシンナトリウム (FOM)	注射用ホスホマイシン系抗菌薬	ı	採用
ホスミシン錠500mg	ホスホマイシン (FOM)	経ロホスホマイシン系抗菌薬	ı	採用
ホスミシンドライシロップ 400mg/g	ホスホマイシンカルシウム水和物(FOM)	経ロホスホマイシン系抗菌薬	ı	採用
ボスミン注 I mg I mI/A	アドレナリン	カテコラミン	29	採用
ホスリボン配合顆粒 0.48g	リン酸二水素ナトリウム一水和物 リン酸水素ニナトリウム	リン酸塩製剤	19	採用
ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療薬	52	院外限定
ポタコールR輸液 500mL	乳酸リンゲル液 (マルトース加)	細胞外液補充液(等張液)	21	採用
ボナロン経ロゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和 物	ビスホスホネート製剤 (週1回製剤)	19	採用
ボナロン点滴静注バッグ900μg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤(月1回製剤)	19	採用
ボノサップパック400	ボノプラザン・アモキシシリン(AMPC)・クラリスロマイシン(CAM)	ヘリコバクター・ピロリ除菌薬(一次除菌)	34	採用
	ミノドロン酸水和物	ビスホスホネート製剤 (月1回製剤)	19	院外限定

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ボノピオンパック	ボノプラザン・アモリンカプセル (AMPC)・メトロダニゾール (MNZ)	ヘリコバクター・ピロリ除菌薬(二次除菌)	34	院外限定
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 30mL/本	ポビドンヨード	中水準(ハロゲン化合物(ヨウ素系)製剤)	6	採用
ポビドンヨード外用液 I 0% 「明治」 250mL/ 本	ポピドンヨード	中水準(ハロゲン化合物(ヨウ素系)製剤)	6	採用
・ ポビドンヨードゲルI೦%「ケンエー」90g/本	ポピドンヨード	中水準(ハロゲン化合物(ヨウ素系)製剤)	6	採用
ポプスカイン0.25%注25mg/I0mL	塩酸レボブピバカイン	局所麻酔薬	51	採用
ポプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL	塩酸レボブピバカイン	局所麻酔薬	51	採用
ポプスカイン0.75%注75mg/I0mL	塩酸レボブピバカイン	局所麻酔薬	51	採用
ボラザG坐剤	トリベノシド・リドカイン	循環改善薬	36	採用
ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン	循環改善薬	36	院外限定
ポララミン注5mg	d-クロルフェニラミンマレイン 酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第一世代)	11	採用
ボリコナゾール錠 50mg「DSEP」	ボリコナゾール	深在性抗真菌薬(トリアゾール系)	3	採用
ポリスチレンスルホン酸Ca経ロゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシ ウム ゼリー	高カリウム血症治療薬	52	採用
ホリゾン注射液IOmg 2ml/A	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 長時間型	41	採用
ポリドカスクレロール1%注 2ml/本	ポリドカノール	静脈瘤硬化療法薬	24	採用
ホリナート錠25mg	ホリナートカルシウム	代謝拮抗薬(その他)	7	採用
ポリフル錠 500mg	ポリカルボフィルカルシウム	過敏性腸症候群 (IBS) 治療薬	35	院外限定
ポリフル細粒83.3% 500mg/0.6g	ポリカルボフィルカルシウム	過敏性腸症候群 (IBS) 治療薬	35	採用
ボルタレン SRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放 性製剤)	NSAIDs[アリール酢酸系 (フェニル酢酸系)]	9	院外限定
ボルタレンゲル 50g/本	ジクロフェナクナトリウム	経皮用剤	9	採用
ボルタレンサポ l 2.5mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系 (フェニル酢酸系)]	9	院外限定
ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系 (フェニル酢酸系)]	9	院外限定
ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系 (フェニル酢酸系)]	9	院外限定
ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs[アリール酢酸系 (フェニル酢酸系)]	9	院外限定
ボルヒール組織接着用 4瓶 組× 組	フィブリノゲン加第XⅢ因子	生理的組織接着剤 フィブリノゲン製剤	22	採用
ボルベン輸液6% 500mL	ヒドロキシエチルデンプン 130000	血漿増量薬	21	採用
ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤 (月1回製剤)	19	採用
ボンビバ静注 l mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤 (月1回製剤)	19	採用
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	ブピバカイン塩酸塩水和物	局所麻酔薬	51	採用
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	ブピバカイン塩酸塩水和物	局所麻酔薬	51	採用
マイコスポールクリーム   %   10g /本	ピホナゾール	表在性抗真菌薬(イミダゾール系)	3	採用
マイザー軟膏0.05% 5g/本	ジフルプレドナート	副腎皮質ステロイド外用剤(ベリーストロング)	56	採用
マイスタン錠 IOmg	クロバザム	抗てんかん薬(ベンゾジアゼピン系)	42	採用
ー マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	非ベンゾジアゼピン系睡眠剤(Z-drug) 超短時間型	41	院外限定

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
マイスリー錠 IOmg	ゾルピデム酒石酸塩	非ベンゾジアゼピン系睡眠剤(Z-drug) 超短時間型	41	院外限定
マイティア点眼液 5ml/本	NaCl.KCl.炭酸Na.リン酸水 素Na.ホウ酸	角膜保護薬	54	採用
マイトマイシンC注用2mg	マイトマイシンC	抗腫瘍性抗生物質	7	採用
マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物・ピブレ ンタスビル	抗C型肝炎ウイルス薬(配合薬)	37	採用
マキサカルシトール静注透析用シリンジ 2.5μg「フソー」ImL	マキサカルシトール	活性型ビタミンD3製剤	19	採用
マキサカルシトール静注透析用シリンジ 5μg「フソー」ImL	マキサカルシトール	活性型ビタミンD3製剤	19	採用
マキュエイド硝子体内注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	硝子体手術補助薬・副腎皮質ステロイド	54	採用
マクサルトRPD錠IOmg	リザトリプタン安息香酸塩	トリプタン系(5-HTIB/ID受容体作動薬)	43	院外限定
静注用マグネゾール20mL	硫酸マグネシウム・ブドウ糖配 合	子宮収縮抑制薬 <適応外>心室細動	15	採用
静注用マグネゾール20mL	硫酸マグネシウム・ブドウ糖配 合	子宮収縮抑制薬 <適応外>心室細動	28	採用
マグミット錠 330mg	酸化マグネシウム	浸透圧性下剤(塩類下剤)	35	採用
マグミット錠 500mg	酸化マグネシウム	浸透圧性下剤(塩類下剤)	35	院外限定
マグミット錠 250mg	酸化マグネシウム	浸透圧性下剤(塩類下剤)	35	院外限定
マスーレッド錠 25mg	モリデュスタットナトリウム	HIF-PH阻害薬	23	院外限定
0.05W/V%マスキン水 500mL/本	グルコン酸クロルヘキシジン	低水準(ビグアナイド類)	6	採用
マドパー配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	レボドパ含有製剤	45	院外限定
マンジャロ皮下注2.5mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	GIP/GLP-I 受容体作動薬	12	院外限定
マンジャロ皮下注5mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	GIP/GLP-I 受容体作動薬	12	院外限定
マンニットールS注射液 300mL	D-ソルビトール・ D-マンニトール	脳圧降下·浸透圧利尿剤	31	採用
ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤	27	採用
ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	深在性抗真菌薬(キャンディン系)	3	採用
ミカルディス錠 40mg	テルミサルタン	アンジオテンシン II 受容体拮抗薬(ARB)	26	院外限定
ミカルディス錠 80mg	テルミサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)	26	院外限定
ミケランLA点眼液2% 2.5ml/本	カルテオロール塩酸塩	緑内障治療薬(β遮断薬)	54	採用
ミケルナ配合点眼液 2.5ml/本	カルテオロール塩酸塩・ラタノ プロスト	緑内障治療薬 (FP受容体作動薬+β遮断薬配合)	54	採用
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg 「VTRS」	ミコフェノール酸 モフェチル	免疫抑制薬(代謝拮抗薬[プリン代謝拮抗薬])	10	採用
ミダゾラム注射液 l Omg「NIG」2mL	ミダゾラム	全身性麻酔薬(ベンゾジアゼピン系)	51	採用
ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」	ミチグリニドカルシウム	速効型インスリン分泌促進薬	12	採用
ミドリンM点眼液0.4% 5ml/本	トロピカミド	散瞳薬	54	採用
ミドリンP点眼液 5ml/本	トロピカミド·塩酸フェニレフリ ン	散瞳薬	54	採用
ミニリンメルトOD錠25μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	下垂体後葉ホルモン	16	採用
ミニリンメルトOD錠50μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	下垂体後葉ホルモン	16	院外限定
ミニリンメルトOD錠60μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	下垂体後葉ホルモン	16	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ミネブロOD錠 2.5mg	エサキセレノン	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 (MRA)	26	院外限定
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩(MINO)	経ロテトラサイクリン系抗菌薬	I	採用
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 I 00mg 「NIG」	ミノサイクリン塩酸塩(MINO)	注射用テトラサイクリン系抗菌薬	I	採用
ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」	ミノドロン酸水和物	ビスホスホネート製剤(月1回製剤)	19	採用
ミヤBM錠	酪酸菌(宮入菌)	活性生菌製剤	35	院外限定
ミラクリッド注5万単位 ImI	ウリナスチン	蛋白分解酵素阻害薬	39	採用
ミラペックスLA錠0.375mg	プラミペキソール塩酸塩水和物(徐放製剤)	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	院外限定
ミラペックスLA錠1.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物(徐放製剤)	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	院外限定
ミルセラ注シリンジ100μg	エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	赤血球造血刺激因子(ESA)	23	採用
ミルセラ注シリンジ250μg	エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	赤血球造血刺激因子(ESA)	23	採用
ミルタザピン錠I5mg「明治」	ミルタザピン	ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性 抗うつ薬(NaSSA)	40	採用
ミルナシプラン錠I5mg「アメル」	ミルナシプラン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 (SNRI)	40	採用
ミルリノン注IOmg「タカタ」IOmL	ミルリノン	PDE-Ⅲ阻害薬	29	採用
ムコスタ錠 I OOmg	レバミピド	防御因子增強薬	34	採用
ムコスタ点眼液UD2% 0.35ml/本	レバミピド	ドライアイ治療薬	54	採用
ムコソルバンL錠45mg	アンブロキソール塩酸塩徐放性製剤	気道潤滑薬	33	院外限定
ムコソルバン錠l5mg	アンブロキソール塩酸塩	気道潤滑薬	33	院外限定
ムコダイン錠500mg	カルボシステイン	気道粘液修復薬	33	採用
メイラックス錠Img	ロフラゼプ酸エチル	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 超長時間型	41	院外限定
メイロン静注7% 20mL	炭酸水素ナトリウム注射液	アシドーシス補正用製剤	21	採用
メイロン静注7% 20mL	炭酸水素ナトリウム注射液	三環系抗うつ薬等中毒治療薬	58	採用
メインテート錠 0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩	β遮断薬(β 選択性 ISA(-))	26	採用
メインテート錠 2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	β遮断薬(β 選択性 ISA(-))	26	院外限定
メインテート錠 5mg	ビソプロロールフマル酸塩	β遮断薬(β 選択性 ISA(-))	26	院外限定
メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	抗不整脈薬(クラス I b群:Naチャネル遮断薬)	28	採用
メサペイン錠 5mg	メサドン塩酸塩	その他のオピオイド(麻薬)	50	採用
メジコン錠 l 5mg	デキストロメトルファン臭化水 素酸塩水和物	中枢性非麻薬性鎮咳薬	33	採用
メスチノン錠 60mg	ピリドスチグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害薬 (重症筋無力症診断・治療薬)	48	採用
メソトレキセート注 50mg	メトトレキサート	代謝拮抗薬(葉酸代謝拮抗薬)	7	採用
メタルカプターゼカプセルI00mg	ペニシラミン	免疫調節薬	10	採用
メチコバール錠500μg	メコバラミン	ビタミンB12	20	採用
メチコバール注射液500μg ImI/A	メコバラミン注射液	ビタミンB12	20	採用
	メトホルミン	ビグアナイド(BG)類	12	採用

1水川朱 克 五	1 日7点 【2025年1		1大 介	
薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
メトグルコ錠 500mg	メトホルミン	ビグアナイド(BG)類	12	院外限定
塩酸メトクロプラミド注射液 I Omg「タカタ」 0.5%2mL	メトクロプラミド	ドパミン受容体拮抗薬	34	採用
メトジェクト皮下注 I Omgペン0.20ml	メトトレキサート	免疫抑制薬(代謝拮抗薬[葉酸代謝拮抗薬])	10	院外限定
メトジェクト皮下注   2.5mgペン0.25ml	メトトレキサート	免疫抑制薬(代謝拮抗薬[葉酸代謝拮抗薬])	10	院外限定
メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15ml	メトトレキサート	免疫抑制薬(代謝拮抗薬[葉酸代謝拮抗薬])	10	院外限定
メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」	メトトレキサート	免疫抑制薬(代謝拮抗薬[葉酸代謝拮抗薬])	10	採用
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	メトプロロール酒石酸塩	β遮断薬(β 選択性 ISA(-))	26	採用
メトリジンD錠2mg	ミドドリン塩酸塩	カテコラミン系薬	29	採用
メトロニダゾール ゲル 0.75% 50g/本	メトロニダゾール	がん性皮膚潰瘍臭改善薬	7 56	採用
メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ	レボドパ含有製剤	45	採用
メバロチン錠 I Omg	プラバスタチンナトリウム	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
メプチンエアー I O μ g吸入 I 00回 0.0 I 43% 5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	β 2刺激薬 (SABA)	32	採用
メプチン吸入液ユニット0.3mL 0.01%	プロカテロール塩酸塩水和物	β 2刺激薬 (SABA)	32	採用
メマリーOD錠20mg	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (NMDA受容体拮抗薬)	47	院外限定
メマリー錠IOmg	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (NMDA受容体拮抗薬)	47	院外限定
メマンチン塩酸塩OD錠IOmg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (NMDA受容体拮抗薬)	47	採用
メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	鎮暈薬(狭義)	44	院外限定
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	抗甲状腺薬	18	採用
メロペネム点滴静注用 I g「NP」(バイアル)	メロペネム水和物 (MEPM)	注射用カルバペネム系抗菌薬	1	採用
メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」 生食液付	メロペネム水和物 (MEPM)	注射用カルバペネム系抗菌薬	1	採用
メンタックスクリーム1% 10g/本	ブテナフィン塩酸塩	表在性抗真菌薬(ベンジルアミン系)	3	院外限定
モービック錠 IOmg	メロキシカム	NSAIDs (オキシカム系)	9	院外限定
モーラステープ 20mg	ケトプロフェン	経皮用剤	9	採用
モーラステープ L40mg	ケトプロフェン	経皮用剤	9	院外限定
モーラスパップXR 240mg	ケトプロフェン	経皮用剤	9	採用
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 5mL/本	モキシフロキサシン塩酸塩	抗菌薬(ニューキノロン系)	54	採用
モビコール配合内用剤LD 6.8523g	マクロゴール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/塩化カリウム	浸透圧性下剤(その他)	35	採用
モビプレップ配合内用剤 244.212g	NaCI・KCI・無水硫酸Na・マクロゴール4000・V.C等	経口腸管洗浄薬	35	採用
モルヒネ塩酸塩注 I OOmgシリンジ「テルモ」	モルヒネ塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	採用
モルヒネ塩酸塩注射液lOmg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	採用
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包IOmg「フジモト」0.5g	モルヒネ硫酸塩水和物	モルフィナン系オピオイド(モルヒネ)(麻薬)	50	採用
モンテルカスト錠 l Omg 「KM」	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン(LT) 受容体拮抗薬	1.1	採用
L	1			

	<u> </u>			
薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ユーエフティE配合顆粒TI00 I00mg/0.5g	テガフール・ウラシル	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
ユーエフティ配合カプセルTI00	テガフール・ウラシル	代謝拮抗薬(ピリミジン代謝拮抗薬)	7	採用
ユービット錠 I OOmg	尿素( <sup>13</sup> C)	ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬	34	採用
ユーロジン錠2mg	エスタゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠薬 中間型	41	院外限定
ユニシア配合錠HD	カンデサルタン シレキセチル (8mg)・ア ムロジピン (5mg) 配合	ARB+Ca拮抗薬 配合剤	26	院外限定
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	滅菌調整タルク	胸膜癒着療法剤	7	採用
ユベラNソフトカプセル200mg	ニコチン酸トコフェロール	ニコチン酸系薬	13	採用
ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	ビタミンE	20	院外限定
ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	ビタミン	56	院外限定
ユリーフOD錠4mg	シロドシン	排尿障害治療薬(αι遮断薬)	53	院外限定
ユリス錠 l mg	ドチヌラド	尿酸排泄促進薬	14	院外限定
ユリノーム錠25mg	ベンズブロマロン	尿酸排泄促進薬	14	採用
ョーデルS糖衣錠-80	センナエキス	大腸刺激性下剤	35	採用
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ョクイニン [T72]		60	院外限定
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 300単位 3mL	インスリンデグルデク/インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(配合溶解)	12	採用
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロースシロップ	浸透圧性下剤 (糖類下剤)	35 37	採用
ラグノスNF経ロゼリー分包   2g 54.   67%	ラクツロース	浸透圧性下剤(糖類下剤)	35 37	採用
ラゲブリオ カプセル200mg	モルヌピラビル	経口SARS-CoV-2感染症治療薬 (RNAポリメラーゼ阻害薬)	2	採用
ラコールNF配合経腸用液 ミルクフレ-バ- 200mL/袋	半消化態経腸栄養剤	経腸栄養剤(半消化態)200Kcal/200mL袋	21	採用
ラシックス錠20mg	フロセミド	ループ利尿薬	31	院外限定
ラシックス注20mg 2ml/A	フロセミド	ループ利尿薬	31	採用
ラスビック錠 75mg	ラスクフロキサシン	レスピラトリーキノロン系抗菌薬	I	採用
ラスビック点滴静注キットI50mg	ラスクフロキサシン	レスピラトリーキノロン系抗菌薬	ı	採用
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg 60mL	ペラミビル水和物	注射用抗インフルエンザウイルス薬 (ノイラミニダーゼ阻害薬)	2	採用
0.5%ラポテックアルコール(W)液 500mL	クロルヘキシジングルコン酸 塩·エタノール	低水準(ビグアナイド類)	6	採用
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	メラトニン受容体作動薬	41	採用
ラモトリギン錠25mg「サワイ」	ラモトリギン	抗てんかん薬(主にNaチャネル阻害)	42	採用
ラリキシン錠250mg	セファレキシン	経口第一世代セフェム系抗菌薬	ı	採用
│ ランソプラゾールOD錠┃5mg「武田テバ」	ランソプラゾール	プロトンポンプ阻害薬 (PPI)	34	採用
ランタスXR注ソロスター 450単位 1.5mL	インスリン グラルギン(遺伝子 組換え)キット	インスリンアナログ (持効型溶解)	12	採用
	アセメタシン	NSAIDs[アリール酢酸系(インドール酢酸系)]	9	院外限定
ランツジール錠30mg	1 67777			
ランツジール錠30mg ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム	抗てんかん薬(ベンゾジアゼピン系)	42	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
リーゼ錠5mg	クロチアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安薬(短時間型)	41	院外限定
リーバクト配合顆粒 4.15g/包	イソロイシン・ロイシン・バリン 顆粒	肝硬変用分岐鎖アミノ酸製剤	37	採用
リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	免疫抑制薬(代謝拮抗薬[葉酸代謝拮抗薬])	10	院外限定
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	高リン血症治療薬	52	採用
リオレサール錠5mg	バクロフェン	中枢性筋弛緩薬	49	採用
リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和 物	DOAC(経口直接Xa阻害薬)	25	採用
リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和 物	DOAC(経口直接Xa阻害薬)	25	採用
リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物	ビスホスホネート製剤 (年1回製剤)	19	採用
リコモジュリン点滴静注用   2800	トロンボモデュリン アルファ	遺伝子組換えヒトトロンボモジュリン	25	採用
リザトリプタンOD錠IOmg「VTRS」	リザトリプタン安息香酸塩	トリプタン系(5-HTIB/ID受容体作動薬)	43	院外限定
リザベンカプセル I OOmg	トラニラスト	メディエーター遊離抑制薬	11	採用
リザベン細粒10%	トラニラスト	メディエーター遊離抑制薬	11	院外限定
リスペリドンOD錠 I mg「アメル」	リスペリドン	セロトニン・ドパミン遮断薬 (SDA)	40	採用
リスペリドン内用液 I mg/mL「ヨシトミ」 0.5mL/包	リスペリドン	セロトニン・ドパミン遮断薬 (SDA)	40	採用
リスミー錠Img	リルマザホン塩酸塩水和物	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 短時間型	41	採用
リズミック錠IOmg	アメジニウムメチル硫酸塩	カテコラミン系薬	29	採用
リセドロン酸Nα錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム	ビスホスホネート製剤 (月2回製剤)	19	採用
リドカイン注「NM」I% 20mL	リドカイン塩酸塩	局所麻酔薬	51	採用
リドメックスコーワローション0.3% l0g/本	プレドニゾロン吉草酸エステル 酢酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤(ミディアム)	56	採用
リドメックスコーワ軟膏0.3% IOg/本	プレドニゾロン吉草酸エステル 酢酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤(ミディアム)	56	採用
リネゾリド錠600mg「サワイ」	リネゾリド(LZD)	オキサゾリジノン系抗菌薬(抗MRSA・抗VRE薬)	I	採用
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 300mL	リネゾリド(LZD)	オキサゾリジノン系抗菌薬(抗MRSA・抗VRE薬)	ı	採用
リノロサール注射液2mg(0.4%) 0.5mL	リン酸ベタメタゾンナトリウム注 射液	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
リパクレオン顆粒300mg分包	パンクレリパーゼ	膵酵素補充薬	39	採用
リバスタッチパッチ9mg	リバスチグミン	アルツハイマー型認知症治療薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	院外限定
リバスチグミンテープ9mg「久光」 I 5cm2	リバスチグミン	アルツハイマー型認知症治療薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	採用
リバロOD錠2mg	ピタバスタチンカルシウム水和 物	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
リバロ錠lmg	ピタバスタチンカルシウム水和 物	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
リバーロキサバンOD錠 Omg「バイエル」	リバーロキサバン	DOAC(経口直接Xa阻害薬)	25	採用
リバーロキサバンOD錠 5mg「バイエル」	リバーロキサバン	DOAC(経口直接Xa阻害薬)	25	採用
リピディル錠80mg	フェノフィブラート	フィブラート系薬	13	院外限定
 リピディル錠53.3mg	フェノフィブラート	フィブラート系薬	13	院外限定
/ C / T/V 吹いる・SIII g	7 - 7 1 7 7 1			

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
リピトール錠IOmg	アトルバスタチンカルシウム水 和物	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
リファンピシンカプセルI50mg「サンド」	リファンピシン (REP)	抗結核薬	ı	採用
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	肝不全治療薬	37	採用
リフヌア錠 45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩	P2X3受容体拮抗薬	33	院外限定
リフレックス錠 I 5mg	ミルタザピン	ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性 抗うつ薬(NaSSA)	40	院外限定
リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	GLP-I 受容体作動薬(インクレチン関連薬)	12	採用
リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	GLP-I 受容体作動薬 (インクレチン関連薬)	12	採用
リベルサス錠 I 4mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	GLP-I 受容体作動薬(インクレチン関連薬)	12	採用
リポバス錠5mg	シンバスタチン	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
リマチル錠 50mg	ブシラミン	免疫調節薬	10	院外限定
リマチル錠 I 00mg	ブシラミン	免疫調節薬	10	採用
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	リマプロスト アルファデクス	プロスタグランディンEI製剤	30	採用
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	ホルモン療法薬(GnRHアゴニスト) 6ヵ月製剤	7	採用
リュープリンSR注射用キットI I.25mg	リュープロレリン酢酸塩	ホルモン療法薬(GnRHアゴニスト) 3ヵ月製剤	7	採用
リュープリン注射用キット3.75mg	リュープロレリン酢酸塩	ホルモン療法薬(GnRHアゴニスト) Iヵ月製剤	7	採用
リリカOD錠 25mg	プレガバリン	神経障害性疼痛緩和薬	9	院外限定
リリカOD錠 75mg	プレガバリン	神経障害性疼痛緩和薬	9	院外限定
リルゾール錠50mg「ニプロ」	リルゾール	ALS治療薬	48	採用
リンヴォック錠 7.5mg	ウパダシチニブ水和物	免疫抑制薬(JAK阻害薬)	10	採用
リン酸Na補正液 0.5mmol/ml 20ml/管	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水 素ナトリウム水和物	リン製剤	21	採用
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	便秘型過敏性腸症候群(IBS)治療薬 慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)	35	採用
リンデロンA軟膏 眼・耳科用 5g/本	ベタメタゾンリン酸エステルナ トリウム	副腎皮質ステロイド	54	採用
リンデロン-VGクリーム0.12% 5g/本	ベタメタゾン吉草酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤(ストロング)+アミノグ リコシド系抗菌薬(ゲンタマイシン)配合剤	56	採用
リンデロン-VGローション IOmL/本	ベタメタゾン吉草酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤(ストロング)+アミノグ リコシド系抗菌薬(ゲンタマイシン)配合剤	56	採用
リンデロン-VG軟膏0.12% 5g/本	ベタメタゾン吉草酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤(ストロング)+アミノグ リコシド系抗菌薬(ゲンタマイシン)配合剤	56	採用
リンデロン坐剤 0.5mg	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	採用
リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド(主として全身投与用)	8	院外限定
リンデロン点眼·点耳·点鼻液0.1% 5ml/本	ベタメタゾンリン酸エステルナ トリウム	副腎皮質ステロイド	54	採用
ルコナック爪外用液5% 3.5g/本	ルリコナゾール	表在性抗真菌薬(イミダゾール系)	3	院外限定
ルジオミール錠 I Omg	マプロチリン塩酸塩	四環系抗うつ薬	40	採用
ルセフィ錠 2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	SGLT2阻害薬	12	採用
ルネスタ錠Img	エスゾピクロン	非ベンゾジアゼピン系睡眠剤(Z-drug) 超短時間型	41	院外限定
ルパフィン錠 I Omg	ルパタジンフマル酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第二世代)	11	院外限定

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ルプラック錠4mg	トラセミド	ループ利尿薬	31	院外限定
ルミガン点眼液0.03% 2.5ml/本	ビマトプロスト	緑内障治療薬 (FP受容体作動薬)	54	院外限定
ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	セロトニン・ドパミン遮断薬(SDA)	40	採用
ルリコン液 I % I OmL /本	ルリコナゾール	表在性抗真菌薬(イミダゾール系)	3	採用
レキサルティOD錠 Img	ブレクスピプラゾール	ドパミン受容体部分作動薬 (DPA)	40	採用
レキソタン錠5mg	ブロマゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 中間型	41	院外限定
レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	院外限定
レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	院外限定
レクサプロ錠 I Omg	エスシタロプラムシュウ酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)	40	院外限定
レグナイト錠 300mg	ガバペンチン エナカルビル	レストレスレッグス症候群治療薬	45	採用
レグパラ錠25mg	塩酸シナカルセト	Ca受容体作動薬	52	院外限定
レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキソミル (20mg)・アゼルニジピン (16mg)配合	ARB+Ca拮抗薬 配合剤	26	院外限定
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン塩酸塩	ヒスタミン(H2) 受容体拮抗薬(第一世代)	11 56	採用
レスタミンコーワ錠 I Omg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	ヒスタミン(HI) 受容体拮抗薬(第一世代)	11	採用
レスリン錠25mg	トラゾドン塩酸塩	その他の抗うつ薬	40	院外限定
レトロゾール錠2.5mg	レトロゾール	ホルモン療法薬(アロマターゼ阻害薬)	7	採用
レナジェル錠250mg	塩酸セベラマー	高リン血症治療薬	52	院外限定
レニベース錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩	アンジオテンシン変換酵素 (ACE)阻害薬	26	院外限定
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	レパグリニド	速効型インスリン分泌促進薬	12	採用
レパグリニド錠O.5mg「サワイ」	レパグリニド	速効型インスリン分泌促進薬	12	院外限定
レパーサ皮下注ペン140mg	エボロクマブ	PCSK9阻害薬(モノクローナル抗体)	13	院外限定
レバチオ錠 20mg	シルデナフィルクエン酸塩	PDE-5阻害薬	30	採用
レバミピド点眼液2%「参天」 5ml/本	レバミピド	ドライアイ治療薬	54	採用
レベチラセタム錠500mg「明治」	レベチラセタム	抗てんかん薬(主にSV2A結合)	42	採用
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	抗てんかん薬(主にSV2A結合)	42	採用
レベトールカプセル200mg	リバビリン	抗C型肝炎ウイルス薬 (RNAポリメラーゼ阻害薬)	37	採用
レボカルニチンFF錠250mg「アメル」	レボカルニチン	カルニチン	20	採用
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ 「フソー」 ルアーロックタイプ 5mL	レボカルニチン	カルニチン	20	採用
レボチロキシン $Na$ 錠 $25\mu g$ 「サンド」	レボチロキシンナトリウム	甲状腺ホルモン剤	18	院外限定
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	レボフロキサシン (LVFX)	ニューキノロン系抗菌薬	ı	採用
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/I00mL「DSEP」	レボフロキサシン (LVFX)	ニューキノロン系抗菌薬	ı	採用
レボホリナート点滴静注用 I OOmg「NP」	レボホリナートカルシウム	代謝拮抗薬(その他)	7	採用
レボレード錠 12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	トロンボポエチン受容体作用薬	23	採用

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
レミッチOD錠2.5μg	塩酸ナルフラフィン	掻痒症治療薬	52	院外限定
レミニールOD錠 4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	院外限定
レミニールOD錠 8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	アルツハイマー型認知症治療薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	47	院外限定
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	麻薬性鎮痛薬[麻薬]	51	採用
レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フル チカゾンフランカルボン酸エステル	吸入ステロイド・β 2刺激薬 配合剤 (ICS·LABA)	32	院外限定
レンドルミンD錠0.25mg	ブロチゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠剤 短時間型	41	院外限定
ローコール錠20mg	フルバスタチンナトリウム	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	院外限定
ロカルトロールカプセル0.25μg	カルシトリオール	活性型ビタミンD3製剤	19	院外限定
ロキシスロマイシン錠 I 50mg「トーワ」	ロキシスロマイシン	経ロマクロライド系抗菌薬(14員環薬)	ı	採用
ロキソニンゲル1% 25g/本	ロキソプロフェンナトウリウム水 和物	経皮用剤	9	院外限定
ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム	NSAIDs (プロピオン酸系)	9	院外限定
ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトウリウム水 和物	経皮用剤	9	採用
ロキソニンテープ I 00mg	ロキソプロフェンナトウリウム水 和物	経皮用剤	9	採用
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg 「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム	NSAIDs (プロピオン酸系)	9	採用
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL 「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	末梢性(非脱分極性)筋弛緩薬	49	採用
ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナト リウム水和物	高カリウム血症治療薬	52	院外限定
ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ 油製剤	経皮用剤	9	院外限定
ロコイドクリーム0.1% 5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	副腎皮質ステロイド外用剤(ミディアム)	56	院外限定
ロコルナール錠 I OOmg	トラピジル	循環機能改善剤	27	院外限定
ロサルタンK錠 50mg「VTRS」	ロサルタンカリウム	アンジオテンシン Ⅱ 受容体拮抗薬 (ARB)	26	院外限定
ロサルタンK錠 25mg「VTRS」	ロサルタンカリウム	アンジオテンシン Ⅱ 受容体拮抗薬 (ARB)	26	採用
ロス―ゼット配合錠HD	エゼチミブ I Omg/ロスバスタ チンカルシウム5mg	配合剤(スタチン+小腸コレステロールトランスポーター阻害薬)	13	院外限定
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	13	採用
ロゼウス静注液IOmg · 40mg	ビノレルビン酒石酸塩	微小管阻害薬(ビンカアルカロイド)	7	採用
ロゼックス ゲル 0.75% 50g/本	メトロニダゾール	がん性皮膚潰瘍臭改善薬 酒さ治療薬	7 56	採用
ロセフィン静注用しg	セフトリアキソンナトリウム水和 物(CTRX)	注射用第三世代セフェム系抗菌薬	ı	採用
ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	メラトニン受容体作動薬	41	院外限定
ロトリガ粒状カプセル 2g	オメガ - 3 脂肪酸エチ ル	多価不飽和脂肪酸 (DHA·EPA)	13	院外限定
ロピオン静注50mg 5ml/A	フルルビプロフェンアキセチル	NSAIDs (プロピオン酸系)	9	採用
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	ロピニロール塩酸塩	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	ロピニロール塩酸塩	ドパミン受容体刺激(作動)薬(アゴニスト)	45	採用
ロフラゼプ酸エチル錠lmg「サワイ」	ロフラゼプ酸エチル	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 超長時間型	41	採用
ロプレソール錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	β遮断薬(β 選択性 ISA(-))	26	院外限定

薬剤名	成分名	備考	章	採用 区分
ロペミンカプセルImg	塩酸ロペラミドカプセル	腸運動抑制薬	35	採用
ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	NSAIDs (オキシカム系)	9	採用
ロンサーフ配合錠TI5	トリフルリジン・チピラシル塩酸 塩	代謝拮抗薬(その他)	7	採用
ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	代謝拮抗薬(その他)	7	採用
ワーファリン錠Img	ワルファリンカリウム	クマリン系薬(ビタミンK拮抗薬)	25	採用
ワイスタール配合静注用 I g	スルバクタムナトリウム/セフォペラゾンナトリウム (SBT/CPZ [0.5g/0.5g])	注射用βラクタマーゼ阻害薬配合 第三世代セフェム系抗菌薬(抗緑膿菌作用(-))	ı	採用
ワイパックス錠0.5mg	ロラゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤 中間型	41	採用
ワゴスチグミン注0.5mg ImI/A	ネオスチグミン	コリン作動薬(重症筋無力症診断・治療薬)	48	採用
ワコビタール坐剤50mg	フェノバルビタールナトリウム	抗てんかん薬(バルビツール酸系)	42	採用
ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	Ca拮抗性不整脈·虚血性心疾患治療剤	28	採用
ワソラン静注5mg 2mL	ベラパミル塩酸塩	抗不整脈薬(クラスIV群:Ca拮抗薬)	28	採用
ワンアルファ錠0.25μg	アルファカルシドール	活性型ビタミンD3製剤	19	院外限定
ワンタキソテール注 20mg/Iml·80mg/4ml	ドセタキセル水和物	微小管阻害薬(タキサン)	7	採用
ワントラム錠 IOOmg	トラマドール塩酸塩徐放錠	その他のオピオイド(非麻薬)	50	採用